

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM



Selbstkipper 6030

## Ausführung:

Selbstkipper müssen zum Entleeren nicht angehoben werden. Die leere Mulde geht selbsttätig in die Beladestellung zurück. Robuste Schweißkonstruktion aus 3-mm-Stahlblech, Lackierung blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutsch- und Kippsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus.

Zusatz "A" bedeutet mit Ablasshahn und Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

## Technische Details



<b>Tragkraft</b>	1000 kg
<b>Außenmaße L x B x H</b>	1294 x 731 x 837 mm
<b>Schüttkantenhöhe (mit Rollen)</b>	985 mm
<b>Schüttkantenhöhe (ohne Rollen)</b>	748 mm
<b>Bereifung</b>	- mm
<b>Eigengewicht</b>	112 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976060309
<b>Artikelnummer</b>	FE6030

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM



Selbstkipper 6030 mit Ablasshahn

## Ausführung:

Selbstkipper müssen zum Entleeren nicht angehoben werden. Die leere Mulde geht selbsttätig in die Beladestellung zurück. Robuste Schweißkonstruktion aus 3-mm-Stahlblech, Lackierung blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutsch- und Kippsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus. Zusatz "A" bedeutet mit Ablasshahn und Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

## Technische Details



<b>Tragkraft</b>	1000 kg
<b>Außenmaße L x B x H</b>	1294 x 731 x 837 mm
<b>Schüttkantenhöhe (mit Rollen)</b>	985 mm
<b>Schüttkantenhöhe (ohne Rollen)</b>	748 mm
<b>Bereifung</b>	- mm
<b>Eigengewicht</b>	118 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976160306
<b>Artikelnummer</b>	FE6030A

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM



Selbstkipper 6060

## Ausführung:

Selbstkipper müssen zum Entleeren nicht angehoben werden. Die leere Mulde geht selbsttätig in die Beladestellung zurück. Robuste Schweißkonstruktion aus 3-mm-Stahlblech, Lackierung blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutsch- und Kippsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus.

Zusatz "A" bedeutet mit Ablasshahn und Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

## Technische Details



<b>Tragkraft</b>	1500 kg
<b>Außenmaße L x B x H</b>	1294 x 1141 x 837 mm
<b>Schüttkantenhöhe (mit Rollen)</b>	985 mm
<b>Schüttkantenhöhe (ohne Rollen)</b>	748 mm
<b>Bereifung</b>	- mm
<b>Eigengewicht</b>	132 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976060606
<b>Artikelnummer</b>	FE6060

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM



Selbstkipper 6060 mit Ablasshahn

## Ausführung:

Selbstkipper müssen zum Entleeren nicht angehoben werden. Die leere Mulde geht selbsttätig in die Beladestellung zurück. Robuste Schweißkonstruktion aus 3-mm-Stahlblech, Lackierung blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutsch- und Kippsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus.

Zusatz "A" bedeutet mit Ablasshahn und Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

## Technische Details



<b>Tragkraft</b>	1500 kg
<b>Außenmaße L x B x H</b>	1294 x 1141 x 837 mm
<b>Schüttkantenhöhe (mit Rollen)</b>	985 mm
<b>Schüttkantenhöhe (ohne Rollen)</b>	748 mm
<b>Bereifung</b>	- mm
<b>Eigengewicht</b>	138 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976160603
<b>Artikelnummer</b>	FE6060A

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM



Selbstkipper 6090

## Ausführung:

Selbstkipper müssen zum Entleeren nicht angehoben werden. Die leere Mulde geht selbsttätig in die Beladestellung zurück. Robuste Schweißkonstruktion aus 3-mm-Stahlblech, Lackierung blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutsch- und Kippsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus.

Zusatz "A" bedeutet mit Ablasshahn und Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

## Technische Details



<b>Tragkraft</b>	2000 kg
<b>Außenmaße L x B x H</b>	1294 x 1661 x 837 mm
<b>Schüttkantenhöhe (mit Rollen)</b>	993 mm
<b>Schüttkantenhöhe (ohne Rollen)</b>	748 mm
<b>Bereifung</b>	- mm
<b>Eigengewicht</b>	162 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976060903
<b>Artikelnummer</b>	FE6090

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM



Selbstkipper 6090 mit Ablasshahn

## Ausführung:

Selbstkipper müssen zum Entleeren nicht angehoben werden. Die leere Mulde geht selbsttätig in die Beladestellung zurück. Robuste Schweißkonstruktion aus 3-mm-Stahlblech, Lackierung blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutsch- und Kippsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus.

Zusatz "A" bedeutet mit Ablasshahn und Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

## Technische Details



<b>Tragkraft</b>	2000 kg
<b>Außenmaße L x B x H</b>	1294 x 1661 x 837 mm
<b>Schüttkantenhöhe (mit Rollen)</b>	993 mm
<b>Schüttkantenhöhe (ohne Rollen)</b>	748 mm
<b>Bereifung</b>	- mm
<b>Eigengewicht</b>	162 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976160900
<b>Artikelnummer</b>	FE6090A

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM



Selbstkipper 6120

## Ausführung:

Selbstkipper müssen zum Entleeren nicht angehoben werden. Die leere Mulde geht selbsttätig in die Beladestellung zurück. Robuste Schweißkonstruktion aus 3-mm-Stahlblech, Lackierung blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutsch- und Kippsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus.

Zusatz "A" bedeutet mit Ablasshahn und Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

## Technische Details



<b>Tragkraft</b>	2500 kg
<b>Außenmaße L x B x H</b>	1751 x 1222 x 1127 mm
<b>Schüttkantenhöhe (mit Rollen)</b>	1280 mm
<b>Schüttkantenhöhe (ohne Rollen)</b>	1043 mm
<b>Bereifung</b>	- mm
<b>Eigengewicht</b>	195 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976061207
<b>Artikelnummer</b>	FE6120

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM



Selbstkipper 6120 mit Ablasshahn

## Ausführung:

Selbstkipper müssen zum Entleeren nicht angehoben werden. Die leere Mulde geht selbsttätig in die Beladestellung zurück. Robuste Schweißkonstruktion aus 3-mm-Stahlblech, Lackierung blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutsch- und Kippsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus.

Zusatz "A" bedeutet mit Ablasshahn und Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

## Technische Details



<b>Tragkraft</b>	2500 kg
<b>Außenmaße L x B x H</b>	1751 x 1222 x 1127 mm
<b>Schüttkantenhöhe (mit Rollen)</b>	1280 mm
<b>Schüttkantenhöhe (ohne Rollen)</b>	1043 mm
<b>Bereifung</b>	- mm
<b>Eigengewicht</b>	190 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976161204
<b>Artikelnummer</b>	FE6120A

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM

## Ausführung:

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyamidrädern 200 x 50 mm, angebracht unter den Staplertaschen. Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3.



Rollensätze Polyamid - bis 1.500 kg

## Technische Details



<b>Tragkraft</b>	1500 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976015675
<b>Artikelnummer</b>	FE1567

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM

## Ausführung:

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyamidrädern 200 x 50 mm, angebracht unter den Staplertaschen. Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3.



Rollensätze Polyamid - bis 2.500 kg

## Technische Details



<b>Tragkraft</b>	2500 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976015682
<b>Artikelnummer</b>	FE1568