

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM

## Ausführung:

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer elektrisch leitfähig). Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Reifen nicht kreidend (spurlos).



Lenkrolle mit Feststeller 125 x 32 mm



## Technische Details

<b>Tragkraft</b>	100 kg
<b>Radgröße</b>	125 x 32 mm
<b>Bauhöhe</b>	165 mm
<b>Plattengröße</b>	105 x 80 mm
<b>Schraubloch-Abstände</b>	80/76 x 60 mm
<b>Schraubloch-Ø</b>	9 mm
<b>Eigengewicht</b>	1,4 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716909000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976714622
<b>Artikelnummer</b>	FE71462

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM

## Ausführung:

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer elektrisch leitfähig). Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Reifen nicht kreidend (spurlos).



Lenkrolle mit Feststeller 160 x 40 mm



## Technische Details

<b>Tragkraft</b>	135 kg
<b>Radgröße</b>	160 x 40 mm
<b>Bauhöhe</b>	196 mm
<b>Plattengröße</b>	135 x 110 mm
<b>Schraubloch-Abstände</b>	105 x 75/80 mm
<b>Schraubloch-Ø</b>	11 mm
<b>Eigengewicht</b>	2,7 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716909000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976714639
<b>Artikelnummer</b>	FE71463

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM

## Ausführung:

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer elektrisch leitfähig). Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Reifen nicht kreidend (spurlos).



Lenkrolle mit Feststeller 200 x 40 mm



## Technische Details

<b>Tragkraft</b>	205 kg
<b>Radgröße</b>	200 x 40 mm
<b>Bauhöhe</b>	237 mm
<b>Plattengröße</b>	135 x 110 mm
<b>Schraubloch-Abstände</b>	105 x 75/80 mm
<b>Schraubloch-Ø</b>	11 mm
<b>Eigengewicht</b>	3,5 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716909000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976714646
<b>Artikelnummer</b>	FE71464