

SCHWINGTÜR JULIET ECHO



Materialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358

Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°



Umwelt

CO₂ / m³ 20 kg

Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre



Testcenter Video

Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht
DFJU+TM	Mittelpfosten für Juliet Schwingtür im Echo System	12,8 kg
DFJU+TT	T-Pfosten 90° für Juliet Schwingtür im Echo System	16,7 kg
DFJU+TW90L	Eckpfosten 90° links für Juliet Schwingtür im Echo System	15,7 kg
DFJU+TW90R	Eckpfosten 90° rechts für Juliet Schwingtür im Echo System	15,7 kg
DFJU+TE	Endpfosten Echo für Juliet Schwingtür	12,8 kg

Artikelbeschreibung Mittelpfostentor
Artikelnummer DFJU+TM
EAN 4250912312821
Zolltarifnummer 39269097



Höhe 1200 mm
Breite 225 mm
Länge 619 mm
Durchmesser

Netto Gewicht 12,8 kg
Material Polyethylen
Farbe Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz
Nutzung im Innenbereich Ja
Nutzung im Außenbereich Ja
Bohrlöcher 4
Befestigung Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.

Materialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

Umwelt

CO₂ / m³ 20 kg
Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

Artikelbeschreibung**Artikelnummer****EAN****Zolltarifnummer**

T-Pfosten mit Juliet

DFJU+TT

4250912395053

39269097

**Höhe****Breite****Länge****Durchmesser**

1200 mm

225 mm

1000 mm

Netto Gewicht**Material****Farbe****Nutzung im Innenbereich****Nutzung im Außenbereich****Bohrlöcher****Befestigung**

16,7 kg

Polyethylen

Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz

Ja

Ja

4

Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.

Materialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358

Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

UmweltCO₂ / m³ 20 kg

Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

Artikelbeschreibung

linker Endpfosten mit Juliet

Artikelnummer

DFJU+TW90L

EAN

4250912395268

Zolltarifnummer

39269097

Höhe

1200 mm

Breite

225 mm

Länge

220 mm

Durchmesser**Netto Gewicht**

15,7 kg

Material

Polyethylen

Farbe

Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz

Nutzung im Innenbereich

Ja

Nutzung im Außenbereich

Ja

Bohrlöcher

4

Befestigung

Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.

**Materialeigenschaften**

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358

Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

UmweltCO₂ / m³ 20 kg

Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

Artikelbeschreibung

rechter Endpfosten mit Juliet

Artikelnummer

DFJU+TW90R

EAN

4250912395275

Zolltarifnummer

39269097

Höhe

1200 mm

Breite

225 mm

Länge

220 mm

Durchmesser**Netto Gewicht**

15,7 kg

Material

Polyethylen

Farbe

Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz

Nutzung im Innenbereich

Ja

Nutzung im Außenbereich

Ja

Bohrlöcher

4

Befestigung

Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.

**Materialeigenschaften**

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358

Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

UmweltCO₂ / m³ 20 kg

Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre



Artikelbeschreibung	Endpfostentor
Artikelnummer	DFJU+TE
EAN	4250912395046
Zolltarifnummer	39269097
Höhe	1200 mm
Breite	225 mm
Länge	220 mm
Durchmesser	
Netto Gewicht	12,8 kg
Material	Polyethylen
Farbe	Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz
Nutzung im Innenbereich	Ja
Nutzung im Außenbereich	Ja
Bohrlöcher	4
Befestigung	Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.

Materialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

Umwelt

CO ₂ / m ³	20 kg
Recyclbarkeit	100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre