



Kreuzungspfosten GUIDANCE



- Material: Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)
- in 10 Farben erhältlich
- Farbe Kopfmodell: reinweiß oder silber
- Gesamthöhe: 1080 - 1480 mm
- Höhe über Flur: 900 - 1300 mm
- Maße: Ø 60, 76, 90, 102, 114 oder 70 x 70 mm
- mit 4 verschiedenen Kopfmodellen verfügbar
- Befestigung: zum Einbetonieren oder herausnehmbar
- Gewicht: ca. 6,0 - 22,0 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material

Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Befestigung	Höhe	Höhe über Flur	Maße	Farbe Kopfmodell	Kopfmodell	Artikelnummer
verkehrsrot	10 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1305 mm	Ø 76 mm	reinweiß	City	SPL206327.3020
enzianblau	10 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1305 mm	Ø 76 mm	reinweiß	City	SPL206327.5010
moosgrün	10 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1305 mm	Ø 76 mm	reinweiß	City	SPL206327.6005
seidengrau	10 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1305 mm	Ø 76 mm	reinweiß	City	SPL206327.7044
schokoladenbraun	10 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1305 mm	Ø 76 mm	reinweiß	City	SPL206327.8017
tiefschwarz	10 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1305 mm	Ø 76 mm	reinweiß	City	SPL206327.9005
reinweiß	10 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1305 mm	Ø 76 mm	reinweiß	City	SPL206327.9010
grau	10 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1305 mm	Ø 76 mm	reinweiß	City	SPL206327.Grau
rost	10 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1305 mm	Ø 76 mm	reinweiß	City	SPL206327.Rost
purpurrot	10 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1302 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kugel	SPL206407.3004

Farbe	Gewicht	Befestigung	Höhe	Höhe über Flur	Maße	Farbe Kopfmodell	Kopfmodell	Artikelnummer
verkehrsrot	10 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1302 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kugel	SPL206407.3020
enzianblau	10 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1302 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kugel	SPL206407.5010
moosgrün	10 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1302 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kugel	SPL206407.6005
seidengrau	10 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1302 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kugel	SPL206407.7044
schokoladenbraun	10 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1302 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kugel	SPL206407.8017
tiefschwarz	10 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1302 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kugel	SPL206407.9005
reinweiß	10 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1302 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kugel	SPL206407.9010
grau	10 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1302 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kugel	SPL206407.Grau
rost	10 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1302 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kugel	SPL206407.Rost
purpurrot	19 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1200 mm	Ø 114 mm	reinweiß	City	SPL206477.3004
verkehrsrot	19 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1200 mm	Ø 114 mm	reinweiß	City	SPL206477.3020

Farbe	Gewicht	Befestigung	Höhe	Höhe über Flur	Maße	Farbe Kopfmodell	Kopfmodell	Artikelnummer
enzianblau	19 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1200 mm	Ø 114 mm	reinweiß	City	SPL206477.5010
moosgrün	19 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1200 mm	Ø 114 mm	reinweiß	City	SPL206477.6005
seidengrau	19 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1200 mm	Ø 114 mm	reinweiß	City	SPL206477.7044
schokoladenbraun	19 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1200 mm	Ø 114 mm	reinweiß	City	SPL206477.8017
tiefschwarz	19 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1200 mm	Ø 114 mm	reinweiß	City	SPL206477.9005
reinweiß	19 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1200 mm	Ø 114 mm	reinweiß	City	SPL206477.9010
grau	19 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1200 mm	Ø 114 mm	reinweiß	City	SPL206477.Grau
rost	19 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1200 mm	Ø 114 mm	reinweiß	City	SPL206477.Rost
purpurrot	19 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1200 mm	Ø 114 mm	reinweiß	Kugel	SPL206487.3004
verkehrsrot	19 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1200 mm	Ø 114 mm	reinweiß	Kugel	SPL206487.3020
enzianblau	19 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1200 mm	Ø 114 mm	reinweiß	Kugel	SPL206487.5010

Farbe	Gewicht	Befestigung	Höhe	Höhe über Flur	Maße	Farbe Kopfmodell	Kopfmodell	Artikelnummer
moosgrün	19 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1200 mm	Ø 114 mm	reinweiß	Kugel	SPL206487.6005
seidengrau	19 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1200 mm	Ø 114 mm	reinweiß	Kugel	SPL206487.7044
schokoladenbraun	19 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1200 mm	Ø 114 mm	reinweiß	Kugel	SPL206487.8017
tiefschwarz	19 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1200 mm	Ø 114 mm	reinweiß	Kugel	SPL206487.9005
reinweiß	19 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1200 mm	Ø 114 mm	reinweiß	Kugel	SPL206487.9010
grau	19 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1200 mm	Ø 114 mm	reinweiß	Kugel	SPL206487.Grau
rost	19 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1200 mm	Ø 114 mm	reinweiß	Kugel	SPL206487.Rost
purpurrot	8 kg	zum Einbetonieren	1480 mm	1300 mm	Ø 60 mm	reinweiß	Kreuzung	SPL206482.3004
verkehrsrot	8 kg	zum Einbetonieren	1480 mm	1300 mm	Ø 60 mm	reinweiß	Kreuzung	SPL206482.3020
enzianblau	8 kg	zum Einbetonieren	1480 mm	1300 mm	Ø 60 mm	reinweiß	Kreuzung	SPL206482.5010
moosgrün	8 kg	zum Einbetonieren	1480 mm	1300 mm	Ø 60 mm	reinweiß	Kreuzung	SPL206482.6005

Farbe	Gewicht	Befestigung	Höhe	Höhe über Flur	Maße	Farbe Kopfmodell	Kopfmodell	Artikelnummer
seidengrau	8 kg	zum Einbetonieren	1480 mm	1300 mm	Ø 60 mm	reinweiß	Kreuzung	SPL206482.7044
schokoladenbraun	8 kg	zum Einbetonieren	1480 mm	1300 mm	Ø 60 mm	reinweiß	Kreuzung	SPL206482.8017
tiefschwarz	8 kg	zum Einbetonieren	1480 mm	1300 mm	Ø 60 mm	reinweiß	Kreuzung	SPL206482.9005
reinweiß	8 kg	zum Einbetonieren	1480 mm	1300 mm	Ø 60 mm	reinweiß	Kreuzung	SPL206482.9010
grau	8 kg	zum Einbetonieren	1480 mm	1300 mm	Ø 60 mm	reinweiß	Kreuzung	SPL206482.Grau
rost	8 kg	zum Einbetonieren	1480 mm	1300 mm	Ø 60 mm	reinweiß	Kreuzung	SPL206482.Rost
purpurrot	10 kg	zum Einbetonieren	1480 mm	1300 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kreuzung	SPL206479.3004
verkehrsrot	10 kg	zum Einbetonieren	1480 mm	1300 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kreuzung	SPL206479.3020
enzianblau	10 kg	zum Einbetonieren	1480 mm	1300 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kreuzung	SPL206479.5010
moosgrün	10 kg	zum Einbetonieren	1480 mm	1300 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kreuzung	SPL206479.6005
seidengrau	10 kg	zum Einbetonieren	1480 mm	1300 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kreuzung	SPL206479.7044

Farbe	Gewicht	Befestigung	Höhe	Höhe über Flur	Maße	Farbe Kopfmodell	Kopfmodell	Artikelnummer
schokoladenbraun	10 kg	zum Einbetonieren	1480 mm	1300 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kreuzung	SPL206479.8017
tiefschwarz	10 kg	zum Einbetonieren	1480 mm	1300 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kreuzung	SPL206479.9005
reinweiß	10 kg	zum Einbetonieren	1480 mm	1300 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kreuzung	SPL206479.9010
grau	10 kg	zum Einbetonieren	1480 mm	1300 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kreuzung	SPL206479.Grau
rost	10 kg	zum Einbetonieren	1480 mm	1300 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kreuzung	SPL206479.Rost
purpurrot	10 kg	zum Einbetonieren	1480 mm	1300 mm	Ø 90 mm	reinweiß	Kreuzung	SPL206680.3004
verkehrsrot	10 kg	zum Einbetonieren	1480 mm	1300 mm	Ø 90 mm	reinweiß	Kreuzung	SPL206680.3020
enzianblau	10 kg	zum Einbetonieren	1480 mm	1300 mm	Ø 90 mm	reinweiß	Kreuzung	SPL206680.5010
moosgrün	10 kg	zum Einbetonieren	1480 mm	1300 mm	Ø 90 mm	reinweiß	Kreuzung	SPL206680.6005
seidengrau	10 kg	zum Einbetonieren	1480 mm	1300 mm	Ø 90 mm	reinweiß	Kreuzung	SPL206680.7044
schokoladenbraun	10 kg	zum Einbetonieren	1480 mm	1300 mm	Ø 90 mm	reinweiß	Kreuzung	SPL206680.8017

Farbe	Gewicht	Befestigung	Höhe	Höhe über Flur	Maße	Farbe Kopfmodell	Kopfmodell	Artikelnummer
tiefschwarz	10 kg	zum Einbetonieren	1480 mm	1300 mm	Ø 90 mm	reinweiß	Kreuzung	SPL206680.9005
reinweiß	10 kg	zum Einbetonieren	1480 mm	1300 mm	Ø 90 mm	reinweiß	Kreuzung	SPL206680.9010
grau	10 kg	zum Einbetonieren	1480 mm	1300 mm	Ø 90 mm	reinweiß	Kreuzung	SPL206680.Grau
rost	10 kg	zum Einbetonieren	1480 mm	1300 mm	Ø 90 mm	reinweiß	Kreuzung	SPL206680.Rost
purpurrot	12 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1300 mm	Ø 76 mm	silber	gebürsteter Edelstahl	SPL206396.3004
verkehrsrot	12 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1300 mm	Ø 76 mm	silber	gebürsteter Edelstahl	SPL206396.3020
enzianblau	12 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1300 mm	Ø 76 mm	silber	gebürsteter Edelstahl	SPL206396.5010
moosgrün	12 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1300 mm	Ø 76 mm	silber	gebürsteter Edelstahl	SPL206396.6005
seidengrau	12 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1300 mm	Ø 76 mm	silber	gebürsteter Edelstahl	SPL206396.7044
schokoladenbraun	12 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1300 mm	Ø 76 mm	silber	gebürsteter Edelstahl	SPL206396.8017
tiefschwarz	12 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1300 mm	Ø 76 mm	silber	gebürsteter Edelstahl	SPL206396.9005

Farbe	Gewicht	Befestigung	Höhe	Höhe über Flur	Maße	Farbe Kopfmodell	Kopfmodell	Artikelnummer
reinweiß	12 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1300 mm	Ø 76 mm	silber	gebürsteter Edelstahl	SPL206396.9010
grau	12 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1300 mm	Ø 76 mm	silber	gebürsteter Edelstahl	SPL206396.Grau
rost	12 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1300 mm	Ø 76 mm	silber	gebürsteter Edelstahl	SPL206396.Rost
verkehrsrot	12 kg	mit Bodenhülse	1380 mm	1305 mm	Ø 76 mm	reinweiß	City	set-spl-pfo-cwarn-76h-vr
enzianblau	12 kg	mit Bodenhülse	1380 mm	1305 mm	Ø 76 mm	reinweiß	City	set-spl-pfo-cwarn-76h-eb
moosgrün	12 kg	mit Bodenhülse	1380 mm	1305 mm	Ø 76 mm	reinweiß	City	set-spl-pfo-cwarn-76h-mg
seidengrau	12 kg	mit Bodenhülse	1380 mm	1305 mm	Ø 76 mm	reinweiß	City	set-spl-pfo-cwarn-76h-sg
schokoladenbraun	12 kg	mit Bodenhülse	1380 mm	1305 mm	Ø 76 mm	reinweiß	City	set-spl-pfo-cwarn-76h-sb
tiefschwarz	12 kg	mit Bodenhülse	1380 mm	1305 mm	Ø 76 mm	reinweiß	City	set-spl-pfo-cwarn-76h-ts
reinweiß	12 kg	mit Bodenhülse	1380 mm	1305 mm	Ø 76 mm	reinweiß	City	set-spl-pfo-cwarn-76h-rw
grau	12 kg	mit Bodenhülse	1380 mm	1305 mm	Ø 76 mm	reinweiß	City	set-spl-pfo-cwarn-76h-pg

Farbe	Gewicht	Befestigung	Höhe	Höhe über Flur	Maße	Farbe Kopfmodell	Kopfmodell	Artikelnummer
rost	12 kg	mit Bodenhülse	1380 mm	1305 mm	Ø 76 mm	reinweiß	City	set-spl-pfo-cwarn-76h-rc
purpurrot	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1380 mm	1305 mm	Ø 76 mm	reinweiß	City	set-spl-pfo-cwarn-76hv-pr
verkehrsrot	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1380 mm	1305 mm	Ø 76 mm	reinweiß	City	set-spl-pfo-cwarn-76hv-vr
enzianblau	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1380 mm	1305 mm	Ø 76 mm	reinweiß	City	set-spl-pfo-cwarn-76hv-eb
moosgrün	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1380 mm	1305 mm	Ø 76 mm	reinweiß	City	set-spl-pfo-cwarn-76hv-mg
seidengrau	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1380 mm	1305 mm	Ø 76 mm	reinweiß	City	set-spl-pfo-cwarn-76hv-sg
schokoladenbraun	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1380 mm	1305 mm	Ø 76 mm	reinweiß	City	set-spl-pfo-cwarn-76hv-sb
tiefschwarz	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1380 mm	1305 mm	Ø 76 mm	reinweiß	City	set-spl-pfo-cwarn-76hv-ts
reinweiß	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1380 mm	1305 mm	Ø 76 mm	reinweiß	City	set-spl-pfo-cwarn-76hv-rw
grau	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1380 mm	1305 mm	Ø 76 mm	reinweiß	City	set-spl-pfo-cwarn-76hv-pg
rost	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1380 mm	1305 mm	Ø 76 mm	reinweiß	City	set-spl-pfo-cwarn-76hv-rc

Farbe	Gewicht	Befestigung	Höhe	Höhe über Flur	Maße	Farbe Kopfmodell	Kopfmodell	Artikelnummer
purpurrot	12 kg	mit Bodenhülse	1380 mm	1302 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kugel	set-spl-pfo-kwarn-76h-pr
verkehrsrot	12 kg	mit Bodenhülse	1380 mm	1302 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kugel	set-spl-pfo-kwarn-76h-vr
enzianblau	12 kg	mit Bodenhülse	1380 mm	1302 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kugel	set-spl-pfo-kwarn-76h-eb
moosgrün	12 kg	mit Bodenhülse	1380 mm	1302 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kugel	set-spl-pfo-kwarn-76h-mg
seidengrau	12 kg	mit Bodenhülse	1380 mm	1302 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kugel	set-spl-pfo-kwarn-76h-sg
schokoladenbraun	12 kg	mit Bodenhülse	1380 mm	1302 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kugel	set-spl-pfo-kwarn-76h-sb
tiefschwarz	12 kg	mit Bodenhülse	1380 mm	1302 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kugel	set-spl-pfo-kwarn-76h-ts
reinweiß	12 kg	mit Bodenhülse	1380 mm	1302 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kugel	set-spl-pfo-kwarn-76h-rw
grau	12 kg	mit Bodenhülse	1380 mm	1302 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kugel	set-spl-pfo-kwarn-76h-pg
rost	12 kg	mit Bodenhülse	1380 mm	1302 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kugel	set-spl-pfo-kwarn-76h-rc
purpurrot	14 kg	mit verschleißbarer Bodenhülse	1380 mm	1302 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kugel	set-spl-pfo-kwarn-76hv-pr

Farbe	Gewicht	Befestigung	Höhe	Höhe über Flur	Maße	Farbe Kopfmodell	Kopfmodell	Artikelnummer
verkehrsrot	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1380 mm	1302 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kugel	set-spl-pfo-kwarn-76hv-vr
enzianblau	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1380 mm	1302 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kugel	set-spl-pfo-kwarn-76hv-eb
moosgrün	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1380 mm	1302 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kugel	set-spl-pfo-kwarn-76hv-mg
seidengrau	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1380 mm	1302 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kugel	set-spl-pfo-kwarn-76hv-sg
schokoladenbraun	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1380 mm	1302 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kugel	set-spl-pfo-kwarn-76hv-sb
tiefschwarz	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1380 mm	1302 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kugel	set-spl-pfo-kwarn-76hv-ts
reinweiß	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1380 mm	1302 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kugel	set-spl-pfo-kwarn-76hv-rw
grau	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1380 mm	1302 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kugel	set-spl-pfo-kwarn-76hv-pg
rost	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1380 mm	1302 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kugel	set-spl-pfo-kwarn-76hv-rc
purpurrot	10 kg	mit Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 60 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-warn-60h-pr
verkehrsrot	10 kg	mit Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 60 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-warn-60h-vr

Farbe	Gewicht	Befestigung	Höhe	Höhe über Flur	Maße	Farbe Kopfmodell	Kopfmodell	Artikelnummer
enzianblau	10 kg	mit Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 60 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-warn-60h-eb
moosgrün	10 kg	mit Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 60 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-warn-60h-mg
seidengrau	10 kg	mit Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 60 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-warn-60h-sg
schokoladenbraun	10 kg	mit Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 60 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-warn-60h-sb
tiefschwarz	10 kg	mit Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 60 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-warn-60h-ts
reinweiß	10 kg	mit Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 60 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-warn-60h-rw
grau	10 kg	mit Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 60 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-warn-60h-pg
rost	10 kg	mit Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 60 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-warn-60h-rc
purpurrot	12 kg	mit verschleißbarer Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 60 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-warn-60hv-pr
verkehrsrot	12 kg	mit verschleißbarer Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 60 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-warn-60hv-vr
enzianblau	12 kg	mit verschleißbarer Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 60 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-warn-60hv-eb

Farbe	Gewicht	Befestigung	Höhe	Höhe über Flur	Maße	Farbe Kopfmodell	Kopfmodell	Artikelnummer
moosgrün	12 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 60 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-warn-60hv-mg
seidengrau	12 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 60 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-warn-60hv-sg
schokoladenbraun	12 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 60 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-warn-60hv-sb
tiefschwarz	12 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 60 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-warn-60hv-ts
reinweiß	12 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 60 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-warn-60hv-rw
grau	12 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 60 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-warn-60hv-pg
rost	12 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 60 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-warn-60hv-rc
purpurrot	12 kg	mit Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-krwarn-76h-pr
verkehrsrot	12 kg	mit Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-krwarn-76h-vr
enzianblau	12 kg	mit Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-krwarn-76h-eb
moosgrün	12 kg	mit Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-krwarn-76h-mg

Farbe	Gewicht	Befestigung	Höhe	Höhe über Flur	Maße	Farbe Kopfmodell	Kopfmodell	Artikelnummer
seidengrau	12 kg	mit Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-krwarn-76h-sg
schokoladenbraun	12 kg	mit Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-krwarn-76h-sb
tiefschwarz	12 kg	mit Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-krwarn-76h-ts
reinweiß	12 kg	mit Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-krwarn-76h-rw
grau	12 kg	mit Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-krwarn-76h-pg
rost	12 kg	mit Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-krwarn-76h-rc
purpurrot	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-krwarn-76hv-pr
verkehrsrot	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-krwarn-76hv-vr
enzianblau	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-krwarn-76hv-eb
moosgrün	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-krwarn-76hv-mg
seidengrau	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-krwarn-76hv-sg

Farbe	Gewicht	Befestigung	Höhe	Höhe über Flur	Maße	Farbe Kopfmodell	Kopfmodell	Artikelnummer
schokoladenbraun	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-krwarn-76hv-sb
tiefschwarz	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-krwarn-76hv-ts
reinweiß	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-krwarn-76hv-rw
grau	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-krwarn-76hv-pg
rost	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 76 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-krwarn-76hv-rc
purpurrot	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 90 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-warn-kre-90hv-pr
verkehrsrot	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 90 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-warn-kre-90hv-vr
enzianblau	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 90 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-warn-kre-90hv-eb
moosgrün	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 90 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-warn-kre-90hv-mg
seidengrau	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 90 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-warn-kre-90hv-sg
schokoladenbraun	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 90 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-warn-kre-90hv-sb

Farbe	Gewicht	Befestigung	Höhe	Höhe über Flur	Maße	Farbe Kopfmodell	Kopfmodell	Artikelnummer
tiefschwarz	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 90 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-warn-kre-90hv-ts
reinweiß	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 90 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-warn-kre-90hvrw
grau	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 90 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-warn-kre-90hvp-g
rost	14 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1480 mm	1300 mm	Ø 90 mm	reinweiß	Kreuzung	set-spl-pfo-warn-kre-90hvr-c
purpurrot	14 kg	mit Bodenhülse	1380 mm	1300 mm	Ø 76 mm	silber	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-warn-gebe-76h-pr
verkehrsrot	14 kg	mit Bodenhülse	1380 mm	1300 mm	Ø 76 mm	silber	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-warn-gebe-76h-vr
enzianblau	14 kg	mit Bodenhülse	1380 mm	1300 mm	Ø 76 mm	silber	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-warn-gebe-76h-eb
moosgrün	14 kg	mit Bodenhülse	1380 mm	1300 mm	Ø 76 mm	silber	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-warn-gebe-76h-mg
seidengrau	14 kg	mit Bodenhülse	1380 mm	1300 mm	Ø 76 mm	silber	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-warn-gebe-76h-sg
schokoladenbraun	14 kg	mit Bodenhülse	1380 mm	1300 mm	Ø 76 mm	silber	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-warn-gebe-76h-sb
tiefschwarz	14 kg	mit Bodenhülse	1380 mm	1300 mm	Ø 76 mm	silber	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-warn-gebe-76h-ts

Farbe	Gewicht	Befestigung	Höhe	Höhe über Flur	Maße	Farbe Kopfmodell	Kopfmodell	Artikelnummer
reinweiß	14 kg	mit Bodenhülse	1380 mm	1300 mm	Ø 76 mm	silber	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-warn-gebe-76h-rw
grau	14 kg	mit Bodenhülse	1380 mm	1300 mm	Ø 76 mm	silber	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-warn-gebe-76h-pg
rost	14 kg	mit Bodenhülse	1380 mm	1300 mm	Ø 76 mm	silber	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-warn-gebe-76h-rc
purpurrot	16 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1380 mm	1300 mm	Ø 76 mm	silber	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-warn-gebe-76hv-pr
verkehrsrot	16 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1380 mm	1300 mm	Ø 76 mm	silber	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-warn-gebe-76hv-vr
enzianblau	16 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1380 mm	1300 mm	Ø 76 mm	silber	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-warn-gebe-76hv-eb
moosgrün	16 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1380 mm	1300 mm	Ø 76 mm	silber	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-warn-gebe-76hv-mg
seidengrau	16 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1380 mm	1300 mm	Ø 76 mm	silber	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-warn-gebe-76hv-sg
schokoladenbraun	16 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1380 mm	1300 mm	Ø 76 mm	silber	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-warn-gebe-76hv-sb
tiefschwarz	16 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1380 mm	1300 mm	Ø 76 mm	silber	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-warn-gebe-76hv-ts
reinweiß	16 kg	mit verschließbarer Bodenhülse	1380 mm	1300 mm	Ø 76 mm	silber	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-warn-gebe-76hv-rw

Farbe	Gewicht	Befestigung	Höhe	Höhe über Flur	Maße	Farbe Kopfmodell	Kopfmodell	Artikelnummer
grau	16 kg	mit verschleißbarer Bodenhülse	1380 mm	1300 mm	Ø 76 mm	silber	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-warn-gebe-76hv-pg
rost	16 kg	mit verschleißbarer Bodenhülse	1380 mm	1300 mm	Ø 76 mm	silber	gebürsteter Edelstahl	set-spl-pfo-warn-gebe-76hv-rc
purpurrot	10 kg	zum Einbetonieren	1380 mm	1305 mm	Ø 76 mm	reinweiß	City	SPL206327.3004
purpurrot	12 kg	mit Bodenhülse	1380 mm	1305 mm	Ø 76 mm	reinweiß	City	set-spl-pfo-cwarn-76h-pr

Dieses Datenblatt wurde am 11.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.