



Rauchen verboten nach ISO 7010 (P 002)



- Material: Folie (selbstklebend), Kunststoff oder Aluminium, wahlweise langnachleuchtend
 - Maße: 20, 50, 100, 200, 315 oder 400 mm Durchmesser
 - langnachleuchtende Varianten erfüllen Leuchtklasse C gemäß DIN 67510
 - Grundfarbe: weiß / Piktogramm: schwarz / Rand: rot
-
- nach DIN EN ISO 7010 und ASR A 1.3 (2013)

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Normen	Grundfarbe	Symbolfarbe	Symbol
gemäß ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010	weiß	rot/schwarz	P002

Verfügbare Varianten

Material	Größe	Erkennungsweite	Leuchtklasse	Artikelnummer
Aluminium	100 mm Durchmesser	4 m	nicht langnachleuchtend	6101a10
Aluminium	200 mm Durchmesser	8 m	nicht langnachleuchtend	6101a20
Aluminium	315 mm Durchmesser	12 m	nicht langnachleuchtend	6101a315
Aluminium	400 mm Durchmesser	16 m	nicht langnachleuchtend	6101a40

Material	Größe	Erkennungsweite	Leuchtklasse	Artikelnummer
Aluminium	600 mm Durchmesser	24 m	nicht langnachleuchtend	6101a60
Folie (selbstklebend, doppelseitig bedruckt)	100 mm Durchmesser	4 m	nicht langnachleuchtend	6101f10d
Folie (selbstklebend, doppelseitig bedruckt)	200 mm Durchmesser	8 m	nicht langnachleuchtend	6101f20d
Folie selbstklebend	20 mm Durchmesser - 10 Stk. je VPE	1 m	nicht langnachleuchtend	6101f02
Folie selbstklebend	100 mm Durchmesser	4 m	nicht langnachleuchtend	6101f10
Folie selbstklebend	200 mm Durchmesser	8 m	nicht langnachleuchtend	6101f20
Folie selbstklebend	315 mm Durchmesser	12 m	nicht langnachleuchtend	6101f315
Folie selbstklebend	50 mm Durchmesser - 10 Stk. je VPE	2 m	nicht langnachleuchtend	6101f05
Kunststoff	200 mm Durchmesser	8 m	nicht langnachleuchtend	6101k20
Kunststoff	315 mm Durchmesser	12 m	nicht langnachleuchtend	6101k315
Kunststoff	400 mm Durchmesser	16 m	nicht langnachleuchtend	6101k40
Aluminium langnachleuchtend	200 mm Durchmesser	8 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	6101ah120
Folie langnachleuchtend + selbstklebend	200 mm Durchmesser	8 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	6101fh120
Kunststoff langnachleuchtend	200 mm Durchmesser	8 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	6101kh120
Aluminium langnachleuchtend	400 mm Durchmesser	16 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	6101ah140
Folie selbstklebend	400 mm Durchmesser	16 m	nicht langnachleuchtend	6101f40

