Verkehrsspiegel für Radfahrer TRIXI - Überprüfung von 2 Richtungen



- Material: PMMA schlagfestes Acryl leicht, widerstandsfähig und langlebig
- Garantie: 5 Jahre
- für Innen- und Außenbereiche ideal zur Reduzierung des toten Winkels an Kreuzungen
- inkl. Standardhalterung mit Bandschellenadapter, wahlweise mit Heizelement
- TÜV-Zertifizierung
- inklusive Speditionslieferung innerhalb Deutschlands

Bestellhinweis: Bitte bestellen Sie das Stahlband (Artikel-Nr. 1337) und das Spannschloss (Artikel-Nr. 1336) separat dazu!

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Rahmenfarbe	Spiegelform
PMMA (Acryl)	rot	rund

Verfügbare Varianten

Spiegelfläche	Gewicht	Ausführung	Beobachterabstand	Artikelnummer
350 mm Durchmesser	2,5 kg	ohne Heizelement	1 - 4 m	DATRIXI35
500 mm Durchmesser	3,5 kg	ohne Heizelement	5 - 7 m	DATRIXI50
500 mm Durchmesser	3,8 kg	mit Heizelement	5 - 7 m	DATRIXI50-H

Dieses Datenblatt wurde am 13.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.