



## FETRA® Etagenwagen mit 4 Böden und Drahtgitterwänden - Tragkraft 600 kg



- Material: Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
  - Material Ladefläche: Holzwerkstoff
  - Farbe: brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
  - Farbe Plattform: Buchendekor
  - Anzahl Plattformen: 4
  - Stirnwand: Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007), Drahtgitter, RAL
  - Griff / Schiebebügel: Schiebebügel (seitlich)
  - Bereifung: TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
  - Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
  - Ladefläche: 1000 x 700 mm (L x B), 1200 x 800 mm (L x B)
  - Etagenhöhe: 269 / 669 / 1069 / 1469 mm
  - Tragkraft: 600 kg
  - max. Tragkraft pro Etage: 90 kg
  - Höhe: 1800 mm
  - Länge: 1169 mm, 1369 mm
  - Breite: 709 mm, 809 mm
  - Gewicht: 78,5 kg, 106 kg
- **genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre**

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Normen	EN 1757-3
Höhe	1800 mm
Tragkraft	600 kg
Griff / Schiebebügel	Schiebebügel (seitlich)

Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Farbe Plattform	Buchendekor
Anzahl Plattformen	4
Etagenhöhe	269 / 669 / 1069 / 1469 mm
max. Tragkraft pro Etage	90 kg

## Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Stirnwand	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	78,5 kg	709 mm	1169 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	fe8412
brillantblau (RAL 5007)	106 kg	809 mm	1369 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	fe8413
brillantblau (RAL 5007)	78,5 kg	709 mm	1169 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	fe8412+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	106 kg	809 mm	1369 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	fe8413+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	78,5 kg	709 mm	1169 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	fe8412+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	106 kg	809 mm	1369 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	fe8413+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	78,5 kg	709 mm	1169 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	fe8412+fe1286

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Stirnwand	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	106 kg	809 mm	1369 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	fe8413+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	78,5 kg	709 mm	1169 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	fe8412+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	106 kg	809 mm	1369 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	fe8413+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	78,5 kg	709 mm	1169 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	fe8412+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	106 kg	809 mm	1369 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	Drahtgitter, brillantblau (RAL 5007)	fe8413+fe2184
RAL nach Wunsch	106 kg	809 mm	1369 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	Drahtgitter, RAL	fe8413+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	78,5 kg	709 mm	1169 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	Drahtgitter, RAL	fe8412+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	106 kg	809 mm	1369 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	Drahtgitter, RAL	fe8413+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	106 kg	809 mm	1369 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	Drahtgitter, RAL	fe8413+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	106 kg	809 mm	1369 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	Drahtgitter, RAL	fe8413.ral
RAL nach Wunsch	78,5 kg	709 mm	1169 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	Drahtgitter, RAL	fe8412+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	106 kg	809 mm	1369 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	Drahtgitter, RAL	fe8413+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	106 kg	809 mm	1369 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	Drahtgitter, RAL	fe8413+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	78,5 kg	709 mm	1169 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	Drahtgitter, RAL	fe8412+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	78,5 kg	709 mm	1169 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	Drahtgitter, RAL	fe8412+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	78,5 kg	709 mm	1169 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	Drahtgitter, RAL	fe8412+fe1286.ral

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Stirnwand	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	78,5 kg	709 mm	1169 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	Drahtgitter, RAL	fe8412.ral

Dieses Datenblatt wurde am 13.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.