



FETRA® Holzkastenwagen mit Deckel - Tragkraft 600 kg



- Material: Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
- Material Ladefläche: Holzwerkstoff
- Farbe: brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
- Farbe Plattform: Buchendekor
- Anzahl Plattformen: 1
- Stirnwand: Holzwerkstoff, Buchendekor
- Rückwand: Holzwerkstoff, Buchendekor
- Deckel: Holzwerkstoff, Buchendekor
- Ausstattung: mit Deckel (2fach klappbar)
- Griff / Schiebebügel: Schiebebügel (seitlich)
- Bereifung: TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
- Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
- Ladefläche: 1000 x 700 mm (L x B), 1200 x 800 mm (L x B)
- Ladeflächenhöhe: 806 mm
- Etagenhöhe: 800 mm
- Tragkraft: 600 kg
- Höhe: 1113 mm
- Länge: 1130 mm, 1330 mm
- Breite: 725 mm, 825 mm
- Gewicht: 87 kg, 101 kg

• **genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)	Griff / Schiebebügel	Schiebebügel (seitlich)
Garantie	10 Jahre	Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Normen	EN 1757-3	Ladeflächenhöhe	806 mm
Höhe	1113 mm	Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Tragkraft	600 kg	Farbe Plattform	Buchendekor
Rückwand	Holzwerkstoff, Buchendekor	Anzahl Plattformen	1

Deckel	Holzwerkstoff, Buchendekor
Ausstattung	mit Deckel (2fach klappbar)

Etagenhöhe	800 mm
Stirnwand	Holzwerkstoff, Buchendekor

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	87 kg	725 mm	1130 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	fe2852
brillantblau (RAL 5007)	101 kg	825 mm	1330 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	fe2853
brillantblau (RAL 5007)	87 kg	725 mm	1130 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	fe2852+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	101 kg	825 mm	1330 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	fe2853+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	87 kg	725 mm	1130 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	fe2852+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	101 kg	825 mm	1330 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	fe2853+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	87 kg	725 mm	1130 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	fe2852+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	101 kg	825 mm	1330 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	fe2853+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	87 kg	725 mm	1130 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	fe2852+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	101 kg	825 mm	1330 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	fe2853+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	87 kg	725 mm	1130 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	fe2852+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	101 kg	825 mm	1330 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	fe2853+fe2184
RAL nach Wunsch	87 kg	725 mm	1130 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	fe2852+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	101 kg	825 mm	1330 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	fe2853+fe1100.ral

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	101 kg	825 mm	1330 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	fe2853+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	87 kg	725 mm	1130 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	fe2852+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	87 kg	725 mm	1130 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	fe2852+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	87 kg	725 mm	1130 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	fe2852+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	101 kg	825 mm	1330 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	fe2853+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	101 kg	825 mm	1330 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	fe2853+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	101 kg	825 mm	1330 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	fe2853+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	87 kg	725 mm	1130 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	fe2852.ral
RAL nach Wunsch	87 kg	725 mm	1130 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	fe2852+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	101 kg	825 mm	1330 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	fe2853.ral

Dieses Datenblatt wurde am 13.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.