

Rohrschutz-Bügel WACHTWERK X® aus Stahl - Stärke XS Ø 48 mm



• Material: Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)

Farbe: gelb/schwarzDurchmesser: 48 mmHöhe: 1000 oder 1500 mm

• Breite: 350 mm

• Montage: zur Boden oder Wandmontage

• für Innen- oder Außenbereiche

nach BGR 234 und DIN 4844

Bestellhinweis: Bitte bestellen Sie passende Spezialdübel mit

Schraube (Bestell Nr. 109.17.393) separat dazu!

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Farbe	Einsatzort	Durchmesser	Breite	Tiefe
Stahl (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	Außenbereiche	48 mm ø	350 mm	300 mm

Verfügbare Varianten

Gewicht	Ausführung	Bügelhöhe	Bodenplatte	Artikelnummer
13 kg	zur Bodenmontage	800/1000 mm	150 x 50 x 5 mm	200.27.919
19 kg	zur Bodenmontage	1300/1500 mm	150 x 50 x 5 mm	200.20.402
13 kg	zur Wandbefestigung	800/1000 mm (Wand)	-	200.28.423
19 kg	zur Wandbefestigung	1300/1500 mm (Wand)	-	200.20.616

Dieses Datenblatt wurde am 13.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.