4 mm-Rohrschutzprofil WACHTWERK X® aus Stahl



• Material: Stahl (feuerverzinkt o. kunststoffbeschichtet)

Farbe: gelb/schwarzHöhe: 300 oder 500 mm

Breite: 292 mmTiefe: 230 mm

• Innenmaß: 200 x 230 mm (B x T)

• Gewicht: 7 kg / 12 kg

Bestellhinweis: Bitte bestellen Sie das Befestigungsmaterial separat

dazu!

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Breite	Tiefe	
292 mm	230 mm	

Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Gewicht	Einsatzort	Höhe	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	silber	6,4 kg	Außenbereiche	300 mm	200.26.403
Stahl (feuerverzinkt)	silber	11,1 kg	Außenbereiche	500 mm	200.26.783
Stahl (kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	6,4 kg	Innenbereiche	300 mm	200.28.445
Stahl (kunststoffbeschichtet)	gelb/schwarz	10,9 kg	Innenbereiche	500 mm	200.20.282

Dieses Datenblatt wurde am 13.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.