



## Absperrpfosten PARAT B, herausnehmbar



- Material: Stahl (feuerverzinkt), wahlweise lackiert
- Farbe: feuerverzinkt, rot/weiß oder gelb/schwarz
- Profil / Durchmesser: 60, 76 mm Durchmesser oder 70 x 70 mm
- Höhe: 1000 mm
- Bauart: herausnehmbar, wahlweise als Rund- oder Vierkantpfosten, mit oder ohne Ösen
- Schloss: Dreikantschloss
- Gewicht: 8 / 9 / 9,5 kg

**Bestellhinweis:** Bitte bestellen Sie den Dreikantschlüssel (Artikel-Nr. 130.12.326) separat dazu.

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

### Schloss

Dreikantschloss

## Verfügbare Varianten

Material	Größe	Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	ø 60 mm Durchmesser	herausnehmbar	silber	7,7 kg	ohne Kettenösen	130.12.406
Stahl (feuerverzinkt)	ø 60 mm Durchmesser	herausnehmbar	silber	6,8 kg	eine Kettenöse	130.11.447
Stahl (feuerverzinkt)	ø 60 mm Durchmesser	herausnehmbar	silber	6,8 kg	zwei Kettenösen	130.10.224
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	ø 60 mm Durchmesser	herausnehmbar	rot/weiß	6,8 kg	ohne Kettenösen	130.10.465

Material	Größe	Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	ø 60 mm Durchmesser	herausnehmbar	rot/weiß	6,8 kg	eine Kettenöse	130.10.469
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	ø 60 mm Durchmesser	herausnehmbar	rot/weiß	6,8 kg	zwei Kettenösen	130.10.674
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	ø 60 mm Durchmesser	herausnehmbar	gelb/schwarz	6,8 kg	ohne Kettenösen	130.12.117
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	ø 60 mm Durchmesser	herausnehmbar	gelb/schwarz	6,8 kg	eine Kettenöse	130.10.884
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	ø 60 mm Durchmesser	herausnehmbar	gelb/schwarz	6,8 kg	zwei Kettenösen	130.12.775
Stahl (feuerverzinkt)	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln	silber	7,6 kg	ohne Kettenösen	130.12.177
Stahl (feuerverzinkt)	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln	silber	6,5 kg	eine Kettenöse	130.12.405
Stahl (feuerverzinkt)	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln	silber	6,5 kg	zwei Kettenösen	130.11.163
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln	rot/weiß	6,7 kg	ohne Kettenösen	130.10.107
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln	rot/weiß	6,7 kg	eine Kettenöse	130.12.123
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln	rot/weiß	6,7 kg	zwei Kettenösen	130.13.073
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln	gelb/schwarz	6,8 kg	ohne Kettenösen	130.13.067
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln	gelb/schwarz	6,8 kg	eine Kettenöse	130.11.823
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln	gelb/schwarz	6,8 kg	zwei Kettenösen	130.10.608

Material	Größe	Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	ø 76 mm Durchmesser	herausnehmbar	silber	9,8 kg	ohne Kettenösen	131.10.765
Stahl (feuerverzinkt)	ø 76 mm Durchmesser	herausnehmbar	silber	9,5 kg	eine Kettenöse	131.10.026
Stahl (feuerverzinkt)	ø 76 mm Durchmesser	herausnehmbar	silber	9,8 kg	zwei Kettenösen	131.12.483
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	ø 76 mm Durchmesser	herausnehmbar	rot/weiß	9,8 kg	ohne Kettenösen	131.11.804
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	ø 76 mm Durchmesser	herausnehmbar	rot/weiß	9,8 kg	eine Kettenöse	131.11.699
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	ø 76 mm Durchmesser	herausnehmbar	rot/weiß	9,8 kg	zwei Kettenösen	131.12.397
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	ø 76 mm Durchmesser	herausnehmbar	gelb/schwarz	9,8 kg	ohne Kettenösen	131.11.243
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	ø 76 mm Durchmesser	herausnehmbar	gelb/schwarz	9,8 kg	eine Kettenöse	131.13.143
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	ø 76 mm Durchmesser	herausnehmbar	gelb/schwarz	9,8 kg	zwei Kettenösen	131.11.584
Stahl (feuerverzinkt)	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln	silber	8,5 kg	ohne Kettenösen	131.10.590
Stahl (feuerverzinkt)	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln	silber	8,5 kg	eine Kettenöse	131.11.519
Stahl (feuerverzinkt)	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln	silber	8,5 kg	zwei Kettenösen	131.10.301
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln	rot/weiß	9,7 kg	ohne Kettenösen	131.11.899
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln	rot/weiß	9,7 kg	eine Kettenöse	131.11.829

Material	Größe	Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln	rot/weiß	9,7 kg	zwei Kettenösen	131.12.845
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln	gelb/schwarz	8,5 kg	ohne Kettenösen	131.12.194
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln	gelb/schwarz	8,5 kg	eine Kettenöse	131.10.654
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln	gelb/schwarz	8,5 kg	zwei Kettenösen	131.12.543
Stahl (feuerverzinkt)	70 x 70 mm	herausnehmbar	silber	9,3 kg	ohne Kettenösen	132.12.656
Stahl (feuerverzinkt)	70 x 70 mm	herausnehmbar	silber	9,3 kg	eine Kettenöse	132.10.082
Stahl (feuerverzinkt)	70 x 70 mm	herausnehmbar	silber	9,3 kg	zwei Kettenösen	132.10.487
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	70 x 70 mm	herausnehmbar	rot/weiß	9,3 kg	ohne Kettenösen	132.12.385
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	70 x 70 mm	herausnehmbar	rot/weiß	9,3 kg	eine Kettenöse	132.11.423
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	70 x 70 mm	herausnehmbar	rot/weiß	9,3 kg	zwei Kettenösen	132.12.069
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	70 x 70 mm	herausnehmbar	gelb/schwarz	9,3 kg	ohne Kettenösen	132.11.027
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	70 x 70 mm	herausnehmbar	gelb/schwarz	9,3 kg	eine Kettenöse	132.11.968
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	70 x 70 mm	herausnehmbar	gelb/schwarz	8,8 kg	zwei Kettenösen	132.12.921
Stahl (feuerverzinkt)	70 x 70 mm	zum Aufdübeln	silber	8,1 kg	ohne Kettenösen	132.12.953

Material	Größe	Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	70 x 70 mm	zum Aufdübeln	silber	8,1 kg	eine Kettenöse	132.10.775
Stahl (feuerverzinkt)	70 x 70 mm	zum Aufdübeln	silber	8,1 kg	zwei Kettenösen	132.11.711
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	70 x 70 mm	zum Aufdübeln	rot/weiß	9,2 kg	ohne Kettenösen	132.12.527
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	70 x 70 mm	zum Aufdübeln	rot/weiß	9,2 kg	eine Kettenöse	132.12.665
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	70 x 70 mm	zum Aufdübeln	rot/weiß	9,2 kg	zwei Kettenösen	132.10.356
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	70 x 70 mm	zum Aufdübeln	gelb/schwarz	8,1 kg	ohne Kettenösen	132.10.498
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	70 x 70 mm	zum Aufdübeln	gelb/schwarz	9,2 kg	eine Kettenöse	132.11.433
Stahl (feuerverzinkt, lackiert)	70 x 70 mm	zum Aufdübeln	gelb/schwarz	8,1 kg	zwei Kettenösen	132.12.388

Dieses Datenblatt wurde am 13.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.