



Thermoplastische Fahrbahnmarkierung PROline thermo - Buchstaben / Ziffern



- Material: Thermoplast
- Farbe: weiß
- Höhe: 300, 500, 1000 oder 1600 mm
- VPE: 1 Stück
- geeignet für fast alle Böden

Bestellhinweis: Bitte bestellen Sie den Gasbrenner (Artikel-Nr. 262.17.348) und den Primer (Artikel-Nr. 262.14.507) separat dazu. Bitte bestellen Sie je ein Stück pro benötigten Buchstaben, Ziffer oder Sonderzeichen.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Farbe	VPE	Bestellhinweis
Thermoplast	weiß	1	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)

Verfügbare Varianten

Gewicht	Ausführung	Höhe	Artikelnummer
0,2 kg	Buchstabe 'A'	300 mm	262.14.093
0,25 kg	Buchstabe 'A'	500 mm	262.19.223
0,5 kg	Buchstabe 'A'	1000 mm	262.16.775
0,75 kg	Buchstabe 'A'	1600 mm	262.18.718
0,8 kg	Buchstabe 'B'	300 mm	262.19.801

Gewicht	Ausführung	Höhe	Artikelnummer
1,3 kg	Buchstabe 'B'	500 mm	262.15.583
2,5 kg	Buchstabe 'B'	1000 mm	262.17.561
4 kg	Buchstabe 'B'	1600 mm	262.19.252
0,8 kg	Buchstabe 'C'	300 mm	262.15.246
1,3 kg	Buchstabe 'C'	500 mm	262.19.020
2,5 kg	Buchstabe 'C'	1000 mm	262.27.493
4 kg	Buchstabe 'C'	1600 mm	262.28.190
0,8 kg	Buchstabe 'D'	300 mm	262.15.776
1,3 kg	Buchstabe 'D'	500 mm	262.13.960
2,5 kg	Buchstabe 'D'	1000 mm	262.13.312
4 kg	Buchstabe 'D'	1600 mm	262.28.727
0,8 kg	Buchstabe 'E'	300 mm	262.14.516
1,3 kg	Buchstabe 'E'	500 mm	262.16.003
2,5 kg	Buchstabe 'E'	1000 mm	262.16.312
4 kg	Buchstabe 'E'	1600 mm	262.22.084
0,8 kg	Buchstabe 'F'	300 mm	262.15.973
1,3 kg	Buchstabe 'F'	500 mm	262.16.356
2,5 kg	Buchstabe 'F'	1000 mm	262.17.043
4 kg	Buchstabe 'F'	1600 mm	262.26.203
0,8 kg	Buchstabe 'G'	300 mm	262.18.924
1,3 kg	Buchstabe 'G'	500 mm	262.13.314
2,5 kg	Buchstabe 'G'	1000 mm	262.16.090
4 kg	Buchstabe 'G'	1600 mm	262.15.686
0,8 kg	Buchstabe 'H'	300 mm	262.19.365
1,3 kg	Buchstabe 'H'	500 mm	262.17.059

Gewicht	Ausführung	Höhe	Artikelnummer
2,5 kg	Buchstabe 'H'	1000 mm	262.19.231
4 kg	Buchstabe 'H'	1600 mm	262.14.733
0,8 kg	Buchstabe 'I'	300 mm	262.19.728
1,3 kg	Buchstabe 'I'	500 mm	262.15.408
2,5 kg	Buchstabe 'I'	1000 mm	262.18.033
4 kg	Buchstabe 'I'	1600 mm	262.14.380
0,8 kg	Buchstabe 'J'	300 mm	262.26.200
1,3 kg	Buchstabe 'J'	500 mm	262.29.525
2,5 kg	Buchstabe 'J'	1000 mm	262.26.649
4 kg	Buchstabe 'J'	1600 mm	262.18.535
0,8 kg	Buchstabe 'K'	300 mm	262.14.969
1,3 kg	Buchstabe 'K'	500 mm	262.17.751
2,5 kg	Buchstabe 'K'	1000 mm	262.15.530
4 kg	Buchstabe 'K'	1600 mm	262.14.430
0,8 kg	Buchstabe 'L'	300 mm	262.19.529
1,3 kg	Buchstabe 'L'	500 mm	262.17.909
2,5 kg	Buchstabe 'L'	1000 mm	262.15.341
4 kg	Buchstabe 'L'	1600 mm	262.13.397
0,8 kg	Buchstabe 'M'	300 mm	262.19.716
1,3 kg	Buchstabe 'M'	500 mm	262.17.092
2,5 kg	Buchstabe 'M'	1000 mm	262.19.524
4 kg	Buchstabe 'M'	1600 mm	262.14.285
0,8 kg	Buchstabe 'N'	300 mm	262.16.876
1,3 kg	Buchstabe 'N'	500 mm	262.19.357
2,5 kg	Buchstabe 'N'	1000 mm	262.17.583

Gewicht	Ausführung	Höhe	Artikelnummer
4 kg	Buchstabe 'N'	1600 mm	262.28.924
0,8 kg	Buchstabe 'O'	300 mm	262.14.688
1,3 kg	Buchstabe 'O'	500 mm	262.13.722
2,5 kg	Buchstabe 'O'	1000 mm	262.18.068
4 kg	Buchstabe 'O'	1600 mm	262.29.357
0,8 kg	Buchstabe 'P'	300 mm	262.22.908
1,3 kg	Buchstabe 'P'	500 mm	262.17.505
2,5 kg	Buchstabe 'P'	1000 mm	262.19.745
4 kg	Buchstabe 'P'	1600 mm	262.26.989
0,8 kg	Buchstabe 'Q'	300 mm	262.15.823
1,3 kg	Buchstabe 'Q'	500 mm	262.17.618
2,5 kg	Buchstabe 'Q'	1000 mm	262.14.995
4 kg	Buchstabe 'Q'	1600 mm	262.17.175
0,8 kg	Buchstabe 'R'	300 mm	262.18.060
1,3 kg	Buchstabe 'R'	500 mm	262.18.512
2,5 kg	Buchstabe 'R'	1000 mm	262.15.527
4 kg	Buchstabe 'R'	1600 mm	262.19.142
0,8 kg	Buchstabe 'S'	300 mm	262.23.561
1,3 kg	Buchstabe 'S'	500 mm	262.16.656
2,5 kg	Buchstabe 'S'	1000 mm	262.16.297
4 kg	Buchstabe 'S'	1600 mm	262.13.435
0,8 kg	Buchstabe 'T'	300 mm	262.16.993
1,3 kg	Buchstabe 'T'	500 mm	262.17.630
2,5 kg	Buchstabe 'T'	1000 mm	262.19.478
4 kg	Buchstabe 'T'	1600 mm	262.26.815

Gewicht	Ausführung	Höhe	Artikelnummer
0,8 kg	Buchstabe 'U'	300 mm	262.14.737
1,3 kg	Buchstabe 'U'	500 mm	262.17.121
2,5 kg	Buchstabe 'U'	1000 mm	262.17.066
4 kg	Buchstabe 'U'	1600 mm	262.19.106
0,8 kg	Buchstabe 'V'	300 mm	262.14.895
1,3 kg	Buchstabe 'V'	500 mm	262.13.747
2,5 kg	Buchstabe 'V'	1000 mm	262.18.278
4 kg	Buchstabe 'V'	1600 mm	262.14.957
0,8 kg	Buchstabe 'W'	300 mm	262.15.222
1,3 kg	Buchstabe 'W'	500 mm	262.13.945
2,5 kg	Buchstabe 'W'	1000 mm	262.16.716
4 kg	Buchstabe 'W'	1600 mm	262.18.993
0,8 kg	Buchstabe 'X'	300 mm	262.18.585
1,3 kg	Buchstabe 'X'	500 mm	262.13.269
2,5 kg	Buchstabe 'X'	1000 mm	262.25.227
4 kg	Buchstabe 'X'	1600 mm	262.15.433
0,8 kg	Buchstabe 'Y'	300 mm	262.18.623
1,3 kg	Buchstabe 'Y'	500 mm	262.19.719
2,5 kg	Buchstabe 'Y'	1000 mm	262.19.784
4 kg	Buchstabe 'Y'	1600 mm	262.16.877
0,8 kg	Buchstabe 'Z'	300 mm	262.13.256
1,3 kg	Buchstabe 'Z'	500 mm	262.19.748
2,5 kg	Buchstabe 'Z'	1000 mm	262.13.783
4 kg	Buchstabe 'Z'	1600 mm	262.18.728
0,8 kg	Zahl '0'	300 mm	262.17.856

Gewicht	Ausführung	Höhe	Artikelnummer
1,3 kg	Zahl '0'	500 mm	262.16.831
2,5 kg	Zahl '0'	1000 mm	262.19.591
4 kg	Zahl '0'	1600 mm	262.19.031
0,8 kg	Zahl '1'	300 mm	262.16.586
1,3 kg	Zahl '1'	500 mm	262.17.723
2,5 kg	Zahl '1'	1000 mm	262.22.999
4 kg	Zahl '1'	1600 mm	262.17.229
0,8 kg	Zahl '2'	300 mm	262.16.178
1,3 kg	Zahl '2'	500 mm	262.14.703
2,5 kg	Zahl '2'	1000 mm	262.21.161
4 kg	Zahl '2'	1600 mm	262.16.610
0,8 kg	Zahl '3'	300 mm	262.13.753
1,3 kg	Zahl '3'	500 mm	262.17.484
2,5 kg	Zahl '3'	1000 mm	262.15.062
4 kg	Zahl '3'	1600 mm	262.14.394
0,8 kg	Zahl '4'	300 mm	262.18.447
1,3 kg	Zahl '4'	500 mm	262.15.675
2,5 kg	Zahl '4'	1000 mm	262.22.174
4 kg	Zahl '4'	1600 mm	262.15.979
0,8 kg	Zahl '5'	300 mm	262.14.139
1,3 kg	Zahl '5'	500 mm	262.14.860
2,5 kg	Zahl '5'	1000 mm	262.29.136
4 kg	Zahl '5'	1600 mm	262.19.161
0,8 kg	Zahl '6'	300 mm	262.16.213
1,3 kg	Zahl '6'	500 mm	262.16.643

Gewicht	Ausführung	Höhe	Artikelnummer
2,5 kg	Zahl '6'	1000 mm	262.21.188
4 kg	Zahl '6'	1600 mm	262.22.895
0,8 kg	Zahl '7'	300 mm	262.18.791
1,3 kg	Zahl '7'	500 mm	262.15.037
2,5 kg	Zahl '7'	1000 mm	262.27.418
4 kg	Zahl '7'	1600 mm	262.29.258
0,8 kg	Zahl '8'	300 mm	262.13.879
1,3 kg	Zahl '8'	500 mm	262.16.421
2,5 kg	Zahl '8'	1000 mm	262.28.714
4 kg	Zahl '8'	1600 mm	262.23.752
0,8 kg	Zahl '9'	300 mm	262.15.865
1,3 kg	Zahl '9'	500 mm	262.17.104
2,5 kg	Zahl '9'	1000 mm	262.29.918
4 kg	Zahl '9'	1600 mm	262.21.038

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.