



Oval-Abfallbehälter inkl. Ascher mit Bodenentleerung - Inhalt 1,5 + 43,5 Liter



- Material: Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)
- Farbe: anthrazit-eisenglimmer, anthrazitgrau, gelborange, smaragdgrün, tannengrün, kobaltblau oder moosgrün
- inkl. angeschweißter Befestigungsschiene zur Befestigung mit Stahlband o. ä.
- Befestigung: wahlweise mit oder ohne Befestigungsschellen-Set für Rohre mit Durchmesser 60 oder 76 mm
- Maße: 590 x 425 x 330 mm (H x B x T)
- Gewicht: 8,5 kg

- **feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461**

Bestellhinweis: Die Lieferung erfolgt ohne Piktogramm! Bitte bestellen Sie den Aufkleber separat dazu (Artikel-Nr. RE8310 / RE8320 / RE8325).

Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Gesamtmaße	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	anthrazit- eisenglanz	8,5 kg	mit selbstschließender Edelstahl- Federklappe	zur Wandbefestigung	590 x 425 x 330 mm	re7034-10pb_db70
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	gelborange	8,5 kg	mit selbstschließender Edelstahl- Federklappe	zur Wandbefestigung	590 x 425 x 330 mm	re7034- 10pb_ral2000
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	kobaltblau	8,5 kg	mit selbstschließender Edelstahl- Federklappe	zur Wandbefestigung	590 x 425 x 330 mm	re7034- 10pb_ral5013

Material	Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Gesamtmaße	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	smaragdgrün	8,5 kg	mit selbstschließender Edelstahl- Federklappe	zur Wandbefestigung	590 x 425 x 330 mm	re7034- 10pb_ral6001
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	moosgrün	8,5 kg	mit selbstschließender Edelstahl- Federklappe	zur Wandbefestigung	590 x 425 x 330 mm	re7034- 10pb_ral6005
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	tannengrün	8,5 kg	mit selbstschließender Edelstahl- Federklappe	zur Wandbefestigung	590 x 425 x 330 mm	re7034- 10pb_ral6009
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	anthrazitgrau	8,5 kg	mit selbstschließender Edelstahl- Federklappe	zur Wandbefestigung	590 x 425 x 330 mm	re7034- 10pb_ral7016
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	anthrazit- eisenglanz	8,5 kg	ohne selbstschließende Edelstahl- Federklappe	zur Wandbefestigung	590 x 425 x 330 mm	re7035-10pb_db70
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	gelborange	8,5 kg	ohne selbstschließende Edelstahl- Federklappe	zur Wandbefestigung	590 x 425 x 330 mm	re7035- 10pb_ral2000
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	kobaltblau	8,5 kg	ohne selbstschließende Edelstahl- Federklappe	zur Wandbefestigung	590 x 425 x 330 mm	re7035- 10pb_ral5013
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	smaragdgrün	8,5 kg	ohne selbstschließende Edelstahl- Federklappe	zur Wandbefestigung	590 x 425 x 330 mm	re7035- 10pb_ral6001
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	moosgrün	8,5 kg	ohne selbstschließende Edelstahl- Federklappe	zur Wandbefestigung	590 x 425 x 330 mm	re7035- 10pb_ral6005
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	tannengrün	8,5 kg	ohne selbstschließende Edelstahl- Federklappe	zur Wandbefestigung	590 x 425 x 330 mm	re7035- 10pb_ral6009

Material	Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Gesamtmaße	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	anthrazitgrau	8,5 kg	ohne selbstschließende Edelstahl- Federklappe	zur Wandbefestigung	590 x 425 x 330 mm	re7035- 10pb_ral7016
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	anthrazit- eisenglanz	8,5 kg	mit selbstschließender Edelstahl- Federklappe	zur Befestigung an ø 60 mm Pfosten	590 x 425 x 330 mm	re7034- 10pb_db703+7300 60
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	kobaltblau	8,5 kg	mit selbstschließender Edelstahl- Federklappe	zur Befestigung an ø 60 mm Pfosten	590 x 425 x 330 mm	re7034- 10pb_ral5013+730 60
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	moosgrün	8,5 kg	mit selbstschließender Edelstahl- Federklappe	zur Befestigung an ø 60 mm Pfosten	590 x 425 x 330 mm	re7034- 10pb_ral6005+730 60
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	anthrazitgrau	8,5 kg	mit selbstschließender Edelstahl- Federklappe	zur Befestigung an ø 60 mm Pfosten	590 x 425 x 330 mm	re7034- 10pb_ral7016+730 60
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	gelborange	8,5 kg	mit selbstschließender Edelstahl- Federklappe	zur Befestigung an ø 60 mm Pfosten	590 x 425 x 330 mm	re7034- 10pb_ral2000+730 60
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	smaragdgrün	8,5 kg	mit selbstschließender Edelstahl- Federklappe	zur Befestigung an ø 60 mm Pfosten	590 x 425 x 330 mm	re7034- 10pb_ral6001+730 60
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	tannengrün	8,5 kg	mit selbstschließender Edelstahl- Federklappe	zur Befestigung an ø 60 mm Pfosten	590 x 425 x 330 mm	re7034- 10pb_ral6009+730 60
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	anthrazit- eisenglanz	8,5 kg	ohne selbstschließende Edelstahl- Federklappe	zur Befestigung an ø 60 mm Pfosten	590 x 425 x 330 mm	re7035- 10pb_db703+7300 60
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	kobaltblau	8,5 kg	ohne selbstschließende Edelstahl- Federklappe	zur Befestigung an ø 60 mm Pfosten	590 x 425 x 330 mm	re7035- 10pb_ral5013+730 60

Material	Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Gesamtmaße	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	moosgrün	8,5 kg	ohne selbstschließende Edelstahl- Federklappe	zur Befestigung an ø 60 mm Pfosten	590 x 425 x 330 mm	re7035- 10pb_ral6005+730 60
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	anthrazitgrau	8,5 kg	ohne selbstschließende Edelstahl- Federklappe	zur Befestigung an ø 60 mm Pfosten	590 x 425 x 330 mm	re7035- 10pb_ral7016+730 60
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	gelborange	8,5 kg	ohne selbstschließende Edelstahl- Federklappe	zur Befestigung an ø 60 mm Pfosten	590 x 425 x 330 mm	re7035- 10pb_ral2000+730 60
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	smaragdgrün	8,5 kg	ohne selbstschließende Edelstahl- Federklappe	zur Befestigung an ø 60 mm Pfosten	590 x 425 x 330 mm	re7035- 10pb_ral6001+730 60
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	tannengrün	8,5 kg	ohne selbstschließende Edelstahl- Federklappe	zur Befestigung an ø 60 mm Pfosten	590 x 425 x 330 mm	re7035- 10pb_ral6009+730 60
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	anthrazit- eisenglanz	8,5 kg	mit selbstschließender Edelstahl- Federklappe	zur Befestigung an ø 76 mm Pfosten	590 x 425 x 330 mm	re7034- 10pb_db703+7300 76
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	kobaltblau	8,5 kg	mit selbstschließender Edelstahl- Federklappe	zur Befestigung an ø 76 mm Pfosten	590 x 425 x 330 mm	re7034- 10pb_ral5013+730 76
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	moosgrün	8,5 kg	mit selbstschließender Edelstahl- Federklappe	zur Befestigung an ø 76 mm Pfosten	590 x 425 x 330 mm	re7034- 10pb_ral6005+730 76
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	anthrazitgrau	8,5 kg	mit selbstschließender Edelstahl- Federklappe	zur Befestigung an ø 76 mm Pfosten	590 x 425 x 330 mm	re7034- 10pb_ral7016+730 76
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	gelborange	8,5 kg	mit selbstschließender Edelstahl- Federklappe	zur Befestigung an ø 76 mm Pfosten	590 x 425 x 330 mm	re7034- 10pb_ral2000+730 76

Material	Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Gesamtmaße	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	smaragdgrün	8,5 kg	mit selbstschließender Edelstahl- Federklappe	zur Befestigung an ø 76 mm Pfosten	590 x 425 x 330 mm	re7034- 10pb_ral6001+730 76
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	tannengrün	8,5 kg	mit selbstschließender Edelstahl- Federklappe	zur Befestigung an ø 76 mm Pfosten	590 x 425 x 330 mm	re7034- 10pb_ral6009+730 76
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	anthrazit- eisenglanz	8,5 kg	ohne selbstschließende Edelstahl- Federklappe	zur Befestigung an ø 76 mm Pfosten	590 x 425 x 330 mm	re7035- 10pb_db703+7300 76
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	kobaltblau	8,5 kg	ohne selbstschließende Edelstahl- Federklappe	zur Befestigung an ø 76 mm Pfosten	590 x 425 x 330 mm	re7035- 10pb_ral5013+730 76
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	moosgrün	8,5 kg	ohne selbstschließende Edelstahl- Federklappe	zur Befestigung an ø 76 mm Pfosten	590 x 425 x 330 mm	re7035- 10pb_ral6005+730 76
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	anthrazitgrau	8,5 kg	ohne selbstschließende Edelstahl- Federklappe	zur Befestigung an ø 76 mm Pfosten	590 x 425 x 330 mm	re7035- 10pb_ral7016+730 76
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	gelborange	8,5 kg	ohne selbstschließende Edelstahl- Federklappe	zur Befestigung an ø 76 mm Pfosten	590 x 425 x 330 mm	re7035- 10pb_ral2000+730 76
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	smaragdgrün	8,5 kg	ohne selbstschließende Edelstahl- Federklappe	zur Befestigung an ø 76 mm Pfosten	590 x 425 x 330 mm	re7035- 10pb_ral6001+730 76
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	tannengrün	8,5 kg	ohne selbstschließende Edelstahl- Federklappe	zur Befestigung an ø 76 mm Pfosten	590 x 425 x 330 mm	re7035- 10pb_ral6009+730 76

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.