

## Rammschutzbügel B&S BASIC PRO mit Unterfahrschutz



• Material: Stahl (verzinkt, kunststoffbeschichtet)

Farbe: gelb/schwarz
Durchmesser: 76 mm
Höhe: 350 oder 600 mm
Breite: 750 oder 1000 mm

Maße Bodenplatte: 195 x 120 mm
Bohrung Bodenplatte: Ø 10 mm

• für Innenbereiche

nach BGR 234

**Bestellhinweis:** Bitte bestellen Sie das Montageset für Rammschutzbügel (Artikel-Nr. DAPFIX3) separat dazu!

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Bauart	Farbe	Einsatzort	Durchmesser
Stahl (pulverbeschichtet)	zum Aufdübeln	gelb/schwarz	Innenbereiche	76 mm ø

## Verfügbare Varianten

Gewicht	Bügelhöhe	Breite	Artikelnummer
11,4 kg	350 mm	750 mm	DA30-20-U
13 kg	350 mm	1000 mm	DA30-30-U
18 kg	600 mm	750 mm	DA30-40-U
24 kg	600 mm	1000 mm	DA30-50-U

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.