Schutz für Entwässerungsrohre



• Material: Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)

• Ausführung: für Rohre/Kabel bis 200 mm Durchmesser

Farbe: gelb (ähnl. RAL 1023)Höhe: 500 oder 1000 mm

Breite: 300 mmTiefe: 230 mmMaterialstärke: 3 mm

• für den Innen- oder Außenbereich

• Gewicht: 8,7 kg oder 17,5 kg

Bestellhinweis: Bitte bestellen Sie Rohranfahrschutz das Befestigungsset (Artikel-Nr. DAEFIX) separat dazu!

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Bauart	Farbe	Ausführung	Breite	Materialstärke	Tiefe
zum Aufdübeln	gelb/schwarz	für Rohre bis 200 mm Durchmesser	300 mm	3 mm	230 mm

Verfügbare Varianten

Material	Gewicht	Einsatzort	Höhe	Artikelnummer
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	17,5 kg	Außenbereiche	1000 mm	DARS-1000
Stahl (pulverbeschichtet)	17,5 kg	Innenbereiche	1000 mm	DARS-1000-
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	8,7 kg	Außenbereiche	500 mm	DARS-500
Stahl (pulverbeschichtet)	8,7 kg	Innenbereiche	500 mm	DARS-500-

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

Ust.IdNr. DE248073545 Registernummer: HRB 135123 B Amtsgericht Charlottenburg

St.Nr. 37/235/30259