




Schutzzaungitter / Verkehrsschutzgeländer



- Material: Stahl (feuerverzinkt)
- Ausführung: feuerverzinkt, rot farbbeschichtet oder weiß farbbeschichtet
- Auswahl: Zaunfeldelement, Mittel- oder Endpfosten
- Zaunfeldelement: Querrohre aus Stahlrohr (40 x 40 mm) mit Füllstäben (Ø 20 mm) mit 100 mm Abstand
- Zaunfeldelement: Höhe 950 mm / Breite 750, 1500 oder 2000 mm
- Mittelpfosten: Vierkantrohr (60 x 60 mm), 1500 mm Höhe, 4 Verbindungslaschen
- Endpfosten: Vierkantrohr (60 x 60 mm), 1500 mm Höhe, 2 Verbindungslaschen
- Bauart: ortsfest, zum Einbetonieren
- Höhe über Flur: 1050 mm
- verschiedenste Winkel- bzw. Gradeinstellungen möglich
- Gewicht: 6 / 16,5 / 23 / 31 kg

- **bietet eine bequeme und rasche Absperrung von Verkehrsarealen**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Bauart

zum Einbetonieren

Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Gewicht	Ausführung	Breite	Höhe	Tiefe	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	silber	5,9 kg	Mittelpfosten mit 4 Verbindungslaschen	60 mm	1500 mm	60 mm	shk418_00
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	weiß	5,9 kg	Mittelpfosten mit 4 Verbindungslaschen	60 mm	1500 mm	60 mm	shk418_00b
Stahl (feuerverzinkt)	silber	5,7 kg	Endpfosten mit 2 Verbindungslaschen	60 mm	1500 mm	60 mm	shk418_02
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	weiß	5,7 kg	Endpfosten mit 2 Verbindungslaschen	60 mm	1500 mm	60 mm	shk418_02b
Stahl (feuerverzinkt)	silber	5,3 kg	Zaunfeldelement	750 mm	950 mm	40 mm	shk418_07
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	weiß	10,6 kg	Zaunfeldelement	750 mm	950 mm	40 mm	shk418_07bw
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	rot	10,6 kg	Zaunfeldelement	750 mm	950 mm	40 mm	shk418_07br
Stahl (feuerverzinkt)	silber	11,4 kg	Zaunfeldelement	1500 mm	950 mm	40 mm	shk418_15
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	weiß	22,8 kg	Zaunfeldelement	1500 mm	950 mm	40 mm	shk418_15bw
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	rot	22,8 kg	Zaunfeldelement	1500 mm	950 mm	40 mm	shk418_15br

Material	Farbe	Gewicht	Ausführung	Breite	Höhe	Tiefe	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	silber	15,4 kg	Zaunfeldelement	2000 mm	950 mm	40 mm	shk418_20
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	weiß	30,8 kg	Zaunfeldelement	2000 mm	950 mm	40 mm	shk418_20bw
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	rot	30,8 kg	Zaunfeldelement	2000 mm	950 mm	40 mm	shk418_20br

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.