



Wartehäuschen VENEDIG



- Material Gestell: Stahl (verzinkt/pulverbeschichtet)
- Material Verglasung: 8 mm ESG
- Material Dach: 8 mm Trapezpolykarbonat (getönt)
- Breite: 2500 oder 5000 mm
- Tiefe: 1520 mm
- Höhe: 2420 mm
- Seiten: offene Seiten oder mit Verglasung
- Beleuchtung: mit oder ohne Beleuchtung
- Ausführung: inkl. Info-Schaukasten an Rückwand
- Farbe: hellrot, dunkelrot, blau, grün, seidengrau, braun, schwarz, weiß, grau, rost
- Befestigung: zum Einbetonieren

Bestellhinweis: Bitte stellen Sie für die Entladung der Ware bei Anlieferung entsprechende Maschinen und Personen zur Verfügung! Kann das durch Sie nicht gewährleistet werden ist eine Entladung durch die Spedition mit erheblichen Mehrkosten möglich.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Ausführung	inkl. Info-Schaukasten an Rückwand
Befestigung	zum Einbetonieren
Höhe	2420 mm
Tiefe	1520 mm

Material Gestell	Stahl (verzinkt/pulverbeschichtet)
Material Verglasung	8 mm ESG
Material Dach	8 mm Trapezpolykarbonat (getönt)

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Breite	Beleuchtung	Seiten	Artikelnummer
purpurrot	363 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	ohne Seitenwände	sp1529650.3004
verkehrsrot	363 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	ohne Seitenwände	sp1529650.3020
enzianblau	363 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	ohne Seitenwände	sp1529650.5010

Farbe	Gewicht	Breite	Beleuchtung	Seiten	Artikelnummer
moosgrün	363 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	ohne Seitenwände	spl529650.6005
seidengrau	363 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	ohne Seitenwände	spl529650.7044
schokoladenbraun	363 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	ohne Seitenwände	spl529650.8017
tiefschwarz	363 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	ohne Seitenwände	spl529650.9005
reinweiß	363 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	ohne Seitenwände	spl529650.9010
grau	363 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	ohne Seitenwände	spl529650.splgrau
rost	363 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	ohne Seitenwände	spl529650.splrost
purpurrot	363 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	ohne Seitenwände	spl529650l.3004
verkehrsrot	363 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	ohne Seitenwände	spl529650l.3020
enzianblau	363 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	ohne Seitenwände	spl529650l.5010
moosgrün	363 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	ohne Seitenwände	spl529650l.6005
seidengrau	363 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	ohne Seitenwände	spl529650l.7044
schokoladenbraun	363 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	ohne Seitenwände	spl529650l.8017
tiefschwarz	363 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	ohne Seitenwände	spl529650l.9005
reinweiß	363 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	ohne Seitenwände	spl529650l.9010
grau	363 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	ohne Seitenwände	spl529650l.splgrau
rost	363 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	ohne Seitenwände	spl529650l.splrost
purpurrot	693 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	ohne Seitenwände	spl529660.3004
verkehrsrot	693 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	ohne Seitenwände	spl529660.3020
enzianblau	693 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	ohne Seitenwände	spl529660.5010
moosgrün	693 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	ohne Seitenwände	spl529660.6005
seidengrau	693 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	ohne Seitenwände	spl529660.7044
schokoladenbraun	693 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	ohne Seitenwände	spl529660.8017
tiefschwarz	693 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	ohne Seitenwände	spl529660.9005
reinweiß	693 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	ohne Seitenwände	spl529660.9010

Farbe	Gewicht	Breite	Beleuchtung	Seiten	Artikelnummer
grau	693 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	ohne Seitenwände	spl529660.splgrau
rost	693 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	ohne Seitenwände	spl529660.splrost
purpurrot	693 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	ohne Seitenwände	spl529660l.3004
verkehrsrot	693 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	ohne Seitenwände	spl529660l.3020
enzianblau	693 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	ohne Seitenwände	spl529660l.5010
moosgrün	693 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	ohne Seitenwände	spl529660l.6005
seidengrau	693 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	ohne Seitenwände	spl529660l.7044
schokoladenbraun	693 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	ohne Seitenwände	spl529660l.8017
tiefschwarz	693 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	ohne Seitenwände	spl529660l.9005
reinweiß	693 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	ohne Seitenwände	spl529660l.9010
grau	693 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	ohne Seitenwände	spl529660l.splgrau
rost	693 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	ohne Seitenwände	spl529660l.splrost
purpurrot	473 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529651.3004
verkehrsrot	473 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529651.3020
enzianblau	473 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529651.5010
moosgrün	473 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529651.6005
seidengrau	473 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529651.7044
schokoladenbraun	473 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529651.8017
tiefschwarz	473 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529651.9005
reinweiß	473 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529651.9010
grau	473 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529651.splgrau
rost	473 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529651.splrost
purpurrot	473 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529651l.3004
verkehrsrot	473 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529651l.3020
enzianblau	473 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529651l.5010

Farbe	Gewicht	Breite	Beleuchtung	Seiten	Artikelnummer
moosgrün	473 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529651l.6005
seidengrau	473 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529651l.7044
schokoladenbraun	473 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529651l.8017
tiefschwarz	473 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529651l.9005
reinweiß	473 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529651l.9010
grau	473 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529651l.splgrau
rost	473 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529651l.splrost
purpurrot	798 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529661.3004
verkehrsrot	798 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529661.3020
enzianblau	798 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529661.5010
moosgrün	798 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529661.6005
seidengrau	798 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529661.7044
schokoladenbraun	798 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529661.8017
tiefschwarz	798 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529661.9005
reinweiß	798 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529661.9010
grau	798 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529661.splgrau
rost	798 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529661.splrost
purpurrot	798 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529661l.3004
verkehrsrot	798 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529661l.3020
enzianblau	798 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529661l.5010
moosgrün	798 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529661l.6005
seidengrau	798 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529661l.7044
schokoladenbraun	798 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529661l.8017
tiefschwarz	798 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529661l.9005
reinweiß	798 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529661l.9010

Farbe	Gewicht	Breite	Beleuchtung	Seiten	Artikelnummer
grau	798 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529661l.splgrau
rost	798 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	Verglasung beidseitig	spl529661l.splrost

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.