



Wartehäuschen VENEDIG mit Schaukasten



- Material Gestell: Stahl (verzinkt/pulverbeschichtet)
- Material Verglasung: 8 mm ESG
- Material Dach: 8 mm Trapezpolykarbonat (getönt)
- Breite: 2500 oder 5000 mm
- Tiefe: 1520 mm
- Höhe: 2420 mm
- Seiten: 1 Verglasung + 1 Schaukasten
- Beleuchtung: mit oder ohne Beleuchtung
- Ausführung: inkl. Info-Schaukasten an Rückwand
- Farbe: hellrot, dunkelrot, blau, grün, seidengrau, braun, schwarz, weiß, grau, rost
- Befestigung: zum Einbetonieren

Bestellhinweis: Bitte stellen Sie für die Entladung der Ware bei Anlieferung entsprechende Maschinen und Personen zur Verfügung! Kann das durch Sie nicht gewährleistet werden ist eine Entladung durch die Spedition mit erheblichen Mehrkosten möglich.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Ausführung	inkl. Info-Schaukasten an Rückwand	Material Gestell	Stahl (verzinkt/pulverbeschichtet)
Befestigung	zum Einbetonieren	Material Verglasung	8 mm ESG
Höhe	2420 mm	Material Dach	8 mm Trapezpolykarbonat (getönt)
Tiefe	1520 mm	Seiten	1 Verglasung + 1 Schaukasten

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Breite	Beleuchtung	Artikelnummer
purpurrot	488 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	sp1529652.3004
verkehrsrot	488 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	sp1529652.3020
enzianblau	488 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	sp1529652.5010

Farbe	Gewicht	Breite	Beleuchtung	Artikelnummer
moosgrün	488 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	spI529652.6005
seidengrau	488 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	spI529652.7044
schokoladenbraun	488 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	spI529652.8017
tiefschwarz	488 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	spI529652.9005
reinweiß	488 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	spI529652.9010
grau	488 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	spI529652.spIgrau
rost	488 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	spI529652.spIrost
purpurrot	488 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	spI529652I.3004
verkehrsrot	488 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	spI529652I.3020
enzianblau	488 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	spI529652I.5010
moosgrün	488 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	spI529652I.6005
seidengrau	488 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	spI529652I.7044
schokoladenbraun	488 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	spI529652I.8017
tiefschwarz	488 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	spI529652I.9005
reinweiß	488 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	spI529652I.9010
grau	488 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	spI529652I.spIgrau
rost	488 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	spI529652I.spIrost
purpurrot	813 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	spI529662.3004
verkehrsrot	813 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	spI529662.3020
enzianblau	813 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	spI529662.5010
moosgrün	813 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	spI529662.6005
seidengrau	813 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	spI529662.7044
schokoladenbraun	813 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	spI529662.8017
tiefschwarz	813 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	spI529662.9005
reinweiß	813 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	spI529662.9010

Farbe	Gewicht	Breite	Beleuchtung	Artikelnummer
grau	813 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	spl529662.splgrau
rost	813 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	spl529662.splrost
purpurrot	813 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	spl529662l.3004
verkehrsrot	813 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	spl529662l.3020
enzianblau	813 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	spl529662l.5010
moosgrün	813 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	spl529662l.6005
seidengrau	813 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	spl529662l.7044
schokoladenbraun	813 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	spl529662l.8017
tiefschwarz	813 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	spl529662l.9005
reinweiß	813 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	spl529662l.9010
grau	813 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	spl529662l.splgrau
rost	813 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	spl529662l.splrost

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.