



Wartehäuschen VENEDIG mit CLP-Vitrine



- Material Gestell: Stahl (verzinkt/pulverbeschichtet)
- Material Verglasung: 8 mm ESG
- Material Dach: 8 mm Trapezpolykarbonat (getönt)
- Breite: 2500 oder 5000 mm
- Tiefe: 1520 mm
- Höhe: 2420 mm
- Seiten: 1 Verglasung + 1 CLP-Vitrine
- Beleuchtung: mit oder ohne Beleuchtung
- Ausführung: inkl. Info-Schaukasten an Rückwand
- Farbe: hellrot, dunkelrot, blau, grün, seidengrau, braun, schwarz, weiß, grau, rost
- Befestigung: zum Einbetonieren

Bestellhinweis: Bitte stellen Sie für die Entladung der Ware bei Anlieferung entsprechende Maschinen und Personen zur Verfügung! Kann das durch Sie nicht gewährleistet werden ist eine Entladung durch die Spedition mit erheblichen Mehrkosten möglich.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Ausführung	inkl. Info-Schaukasten an Rückwand	Material Gestell	Stahl (verzinkt/pulverbeschichtet)
Befestigung	zum Einbetonieren	Material Verglasung	8 mm ESG
Höhe	2420 mm	Material Dach	8 mm Trapezpolykarbonat (getönt)
Tiefe	1520 mm	Seiten	1 Verglasung + 1 CLP-Vitrine

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Breite	Beleuchtung	Artikelnummer
purpurrot	693 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	sp1529653.3004
verkehrsrot	693 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	sp1529653.3020
enzianblau	693 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	sp1529653.5010

Farbe	Gewicht	Breite	Beleuchtung	Artikelnummer
moosgrün	693 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	spI529653.6005
seidengrau	693 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	spI529653.7044
schokoladenbraun	693 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	spI529653.8017
tiefschwarz	693 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	spI529653.9005
reinweiß	693 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	spI529653.9010
grau	693 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	spI529653.spIgrau
rost	693 kg	2500 mm	ohne Beleuchtung	spI529653.spIrost
purpurrot	693 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	spI529653I.3004
verkehrsrot	693 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	spI529653I.3020
enzianblau	693 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	spI529653I.5010
moosgrün	693 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	spI529653I.6005
seidengrau	693 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	spI529653I.7044
schokoladenbraun	693 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	spI529653I.8017
tiefschwarz	693 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	spI529653I.9005
reinweiß	693 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	spI529653I.9010
grau	693 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	spI529653I.spIgrau
rost	693 kg	2500 mm	LED-Beleuchtung	spI529653I.spIrost
purpurrot	1018 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	spI529663.3004
verkehrsrot	1018 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	spI529663.3020
enzianblau	1018 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	spI529663.5010
moosgrün	1018 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	spI529663.6005
seidengrau	1018 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	spI529663.7044
schokoladenbraun	1018 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	spI529663.8017
tiefschwarz	1018 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	spI529663.9005
reinweiß	1018 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	spI529663.9010

Farbe	Gewicht	Breite	Beleuchtung	Artikelnummer
grau	1018 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	spl529663.splgrau
rost	1018 kg	5000 mm	ohne Beleuchtung	spl529663.splrost
purpurrot	1018 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	spl529663l.3004
verkehrsrot	1018 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	spl529663l.3020
enzianblau	1018 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	spl529663l.5010
moosgrün	1018 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	spl529663l.6005
seidengrau	1018 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	spl529663l.7044
schokoladenbraun	1018 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	spl529663l.8017
tiefschwarz	1018 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	spl529663l.9005
reinweiß	1018 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	spl529663l.9010
grau	1018 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	spl529663l.splgrau
rost	1018 kg	5000 mm	LED-Beleuchtung	spl529663l.splrost

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.