




## Stadtgeländer Provinz Agora



- Material: Stahl (verzinkt/pulverbeschichtet)
- Gesamthöhe: 1195 mm
- Höhe über Flur: 1035 mm
- Breite: 1072 oder 1572 mm
- Tiefe: 76 mm
- Ausführung: Kreuzverstrebung mit oder ohne Rosette / Drahtgitter
- Kopfmodell: Agora
- Farbe: 10 verschiedene Farben
- Befestigung: zum Einbetonieren / herausnehmbar
- Gewicht: 19 / 22 / 23 / 28 / 21 / 32 kg

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Gesamthöhe	Höhe über Flur	Tiefe	Kopfmodell
Stahl (verzinkt/pulverbeschichtet)	1195 mm	1035 mm	76 mm	Agora

## Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
purpurrot	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206057.3004
verkehrsrot	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206057.3020
enzianblau	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206057.5010
moosgrün	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206057.6005

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
seidengrau	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206057.7044
schokoladenbraun	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206057.8017
tiefschwarz	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206057.9005
reinweiß	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206057.9010
grau	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206057.SPLGrau
rost	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206057.SPLRost
purpurrot	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	SPL206057+203404.3004
verkehrsrot	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	SPL206057+203404.3020
enzianblau	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	SPL206057+203404.5010
moosgrün	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	SPL206057+203404.6005
seidengrau	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	SPL206057+203404.7044
schokoladenbraun	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	SPL206057+203404.8017
tiefschwarz	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	SPL206057+203404.9005
reinweiß	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	SPL206057+203404.9010
grau	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	SPL206057+203404.SPLGrau
rost	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	SPL206057+203404.SPLRost
purpurrot	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206157.3004

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
verkehrsrot	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206157.3020
enzianblau	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206157.5010
moosgrün	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206157.6005
seidengrau	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206157.7044
schokoladenbraun	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206157.8017
tiefschwarz	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206157.9005
reinweiß	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206157.9010
grau	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206157.SPLGrau
rost	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206157.SPLRost
purpurrot	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	SPL206157+203404.3004
verkehrsrot	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	SPL206157+203404.3020
enzianblau	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	SPL206157+203404.5010
moosgrün	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	SPL206157+203404.6005
seidengrau	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	SPL206157+203404.7044
schokoladenbraun	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	SPL206157+203404.8017
tiefschwarz	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	SPL206157+203404.9005
reinweiß	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	SPL206157+203404.9010

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
grau	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	SPL206157+203404.SPLGrau
rost	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	SPL206157+203404.SPLRost
purpurrot	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206058.3004
verkehrsrot	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206058.3020
enzianblau	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206058.5010
moosgrün	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206058.6005
seidengrau	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206058.7044
schokoladenbraun	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206058.8017
tiefschwarz	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206058.9005
reinweiß	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206058.9010
grau	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206058.SPLGrau
rost	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206058.SPLRost
purpurrot	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	SPL206058+203404.3004
verkehrsrot	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	SPL206058+203404.3020
enzianblau	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	SPL206058+203404.5010
moosgrün	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	SPL206058+203404.6005
seidengrau	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	SPL206058+203404.7044

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
schokoladenbraun	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	SPL206058+203404.8017
tiefschwarz	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	SPL206058+203404.9005
reinweiß	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	SPL206058+203404.9010
grau	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	SPL206058+203404.SPLGrau
rost	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	SPL206058+203404.SPLRost
purpurrot	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206158.3004
verkehrsrot	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206158.3020
enzianblau	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206158.5010
moosgrün	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206158.6005
seidengrau	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206158.7044
schokoladenbraun	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206158.8017
tiefschwarz	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206158.9005
reinweiß	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206158.9010
grau	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206158.SPLGrau
rost	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206158.SPLRost
purpurrot	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	SPL206158+203404.3004
verkehrsrot	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	SPL206158+203404.3020

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
enzianblau	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	SPL206158+203404.5010
moosgrün	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	SPL206158+203404.6005
seidengrau	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	SPL206158+203404.7044
schokoladenbraun	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	SPL206158+203404.8017
tiefschwarz	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	SPL206158+203404.9005
reinweiß	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	SPL206158+203404.9010
grau	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	SPL206158+203404.SPLGrau
rost	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	SPL206158+203404.SPLRost
purpurrot	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206059.3004
verkehrsrot	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206059.3020
enzianblau	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206059.5010
moosgrün	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206059.6005
seidengrau	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206059.7044
schokoladenbraun	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206059.8017
tiefschwarz	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206059.9005
reinweiß	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206059.9010
grau	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206059.SPLGrau

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
rost	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	SPL206059.SPLRost
purpurrot	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	SPL206059+203404.3004
verkehrsrot	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	SPL206059+203404.3020
enzianblau	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	SPL206059+203404.5010
moosgrün	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	SPL206059+203404.6005
seidengrau	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	SPL206059+203404.7044
schokoladenbraun	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	SPL206059+203404.8017
tiefschwarz	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	SPL206059+203404.9005
reinweiß	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	SPL206059+203404.9010
grau	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	SPL206059+203404.SPLGrau
rost	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	SPL206059+203404.SPLRost
purpurrot	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206159.3004
verkehrsrot	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206159.3020
enzianblau	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206159.5010
moosgrün	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206159.6005
seidengrau	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206159.7044
schokoladenbraun	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206159.8017

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
tiefschwarz	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206159.9005
reinweiß	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206159.9010
grau	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206159.SPLGrau
rost	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	SPL206159.SPLRost
purpurrot	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	SPL206159+203404.3004
verkehrsrot	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	SPL206159+203404.3020
enzianblau	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	SPL206159+203404.5010
moosgrün	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	SPL206159+203404.6005
seidengrau	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	SPL206159+203404.7044
schokoladenbraun	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	SPL206159+203404.8017
tiefschwarz	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	SPL206159+203404.9005
reinweiß	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	SPL206159+203404.9010
grau	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	SPL206159+203404.SPLGrau
rost	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	SPL206159+203404.SPLRost

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.