




## Stadtgeländer Provinz Edelstahl



- Material: Stahl (verzinkt/pulverbeschichtet)
- Gesamthöhe: 1185 mm
- Höhe über Flur: 1005 mm
- Breite: 1072 oder 1572 mm
- Tiefe: 76 mm
- Ausführung: Kreuzverstrebung mit oder ohne Rosette / Drahtgitter
- Kopfmodell: Edelstahl
- Farbe: 10 verschiedene Farben
- Befestigung: zum Einbetonieren / herausnehmbar
- Gewicht: 19 / 22 / 23 / 28 / 21 / 32 kg

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Gesamthöhe	Höhe über Flur	Tiefe	Kopfmodell
Stahl (verzinkt/pulverbeschichtet)	1185 mm	1005 mm	76 mm	gebürsteter Edelstahl

## Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
purpurrot	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	spl206056.3004
verkehrsrot	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	spl206056.3020
enzianblau	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	spl206056.5010
moosgrün	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	spl206056.6005

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
seidengrau	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	spl206056.7044
schokoladenbraun	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	spl206056.8017
tiefschwarz	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	spl206056.9005
reinweiß	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	spl206056.9010
grau	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	spl206056.gpro
rost	19 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1072 mm	spl206056.S025
purpurrot	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	spl206056+203404.3004
verkehrsrot	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	spl206056+203404.3020
enzianblau	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	spl206056+203404.5010
moosgrün	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	spl206056+203404.6005
seidengrau	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	spl206056+203404.7044
schokoladenbraun	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	spl206056+203404.8017
tiefschwarz	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	spl206056+203404.9005
reinweiß	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	spl206056+203404.9010
grau	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	spl206056+203404.gpro
rost	28 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1072 mm	spl206056+203404.S025
purpurrot	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	spl206155.3004

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
verkehrsrot	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	spl206155.3020
enzianblau	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	spl206155.5010
moosgrün	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	spl206155.6005
seidengrau	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	spl206155.7044
schokoladenbraun	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	spl206155.8017
tiefschwarz	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	spl206155.9005
reinweiß	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	spl206155.9010
grau	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	spl206155.gpro
rost	23 kg	Kreuzverstrebung	zum Einbetonieren	1572 mm	spl206155.S025
purpurrot	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	spl206155+203404.3004
verkehrsrot	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	spl206155+203404.3020
enzianblau	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	spl206155+203404.5010
moosgrün	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	spl206155+203404.6005
seidengrau	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	spl206155+203404.7044
schokoladenbraun	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	spl206155+203404.8017
tiefschwarz	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	spl206155+203404.9005
reinweiß	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	spl206155+203404.9010

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
grau	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	spl206155+203404.gpro
rost	32 kg	Kreuzverstrebung	herausnehmbar	1572 mm	spl206155+203404.S025
purpurrot	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	spl206047.3004
verkehrsrot	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	spl206047.3020
enzianblau	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	spl206047.5010
moosgrün	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	spl206047.6005
seidengrau	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	spl206047.7044
schokoladenbraun	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	spl206047.8017
tiefschwarz	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	spl206047.9005
reinweiß	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	spl206047.9010
grau	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	spl206047.gpro
rost	19 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1072 mm	spl206047.S025
purpurrot	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	spl206047+203404.3004
verkehrsrot	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	spl206047+203404.3020
enzianblau	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	spl206047+203404.5010
moosgrün	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	spl206047+203404.6005
seidengrau	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	spl206047+203404.7044

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
schokoladenbraun	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	spl206047+203404.8017
tiefschwarz	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	spl206047+203404.9005
reinweiß	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	spl206047+203404.9010
grau	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	spl206047+203404.gpro
rost	28 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1072 mm	spl206047+203404.S025
purpurrot	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	spl206147.3004
verkehrsrot	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	spl206147.3020
enzianblau	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	spl206147.5010
moosgrün	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	spl206147.6005
seidengrau	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	spl206147.7044
schokoladenbraun	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	spl206147.8017
tiefschwarz	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	spl206147.9005
reinweiß	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	spl206147.9010
grau	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	spl206147.gpro
rost	23 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	zum Einbetonieren	1572 mm	spl206147.S025
purpurrot	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	spl206147+203404.3004
verkehrsrot	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	spl206147+203404.3020

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
enzianblau	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	spl206147+203404.5010
moosgrün	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	spl206147+203404.6005
seidengrau	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	spl206147+203404.7044
schokoladenbraun	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	spl206147+203404.8017
tiefschwarz	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	spl206147+203404.9005
reinweiß	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	spl206147+203404.9010
grau	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	spl206147+203404.gpro
rost	32 kg	Kreuzverstrebung und Rosette	herausnehmbar	1572 mm	spl206147+203404.S025
purpurrot	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	spl206078.3004
verkehrsrot	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	spl206078.3020
enzianblau	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	spl206078.5010
moosgrün	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	spl206078.6005
seidengrau	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	spl206078.7044
schokoladenbraun	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	spl206078.8017
tiefschwarz	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	spl206078.9005
reinweiß	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	spl206078.9010
grau	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	spl206078.gpro

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
rost	22 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1072 mm	spl206078.S025
purpurrot	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	spl206078+203404.3004
verkehrsrot	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	spl206078+203404.3020
enzianblau	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	spl206078+203404.5010
moosgrün	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	spl206078+203404.6005
seidengrau	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	spl206078+203404.7044
schokoladenbraun	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	spl206078+203404.8017
tiefschwarz	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	spl206078+203404.9005
reinweiß	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	spl206078+203404.9010
grau	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	spl206078+203404.gpro
rost	31 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1072 mm	spl206078+203404.S025
purpurrot	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	spl206178.3004
verkehrsrot	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	spl206178.3020
enzianblau	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	spl206178.5010
moosgrün	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	spl206178.6005
seidengrau	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	spl206178.7044
schokoladenbraun	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	spl206178.8017

Farbe	Gewicht	Ausführung	Befestigung	Breite	Artikelnummer
tiefschwarz	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	spl206178.9005
reinweiß	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	spl206178.9010
grau	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	spl206178.gpro
rost	26 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	zum Einbetonieren	1572 mm	spl206178.S025
purpurrot	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	spl206178+203404.3004
verkehrsrot	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	spl206178+203404.3020
enzianblau	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	spl206178+203404.5010
moosgrün	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	spl206178+203404.6005
seidengrau	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	spl206178+203404.7044
schokoladenbraun	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	spl206178+203404.8017
tiefschwarz	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	spl206178+203404.9005
reinweiß	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	spl206178+203404.9010
grau	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	spl206178+203404.gpro
rost	35 kg	Kreuzverstrebung und Drahtgitter	herausnehmbar	1572 mm	spl206178+203404.S025

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.