



## Außengeländer Linea



- Material: Stahl (verzinkt/pulverbeschichtet)
- Gesamthöhe: 1185, 1205, 1215, 1285 mm
- Höhe über Flur: 1005, 1035, 1073, 1105 mm
- Breite: 1572 mm
- Tiefe: 76 mm
- Sprossenanzahl: 2
- Kopfmodell: City, Agora, Kugel, Kreuzung, Edelstahl
- Farbe: 10 verschiedene Farben
- Befestigung: zum Einbetonieren / herausnehmbar
- Gewicht: 33 / 42 kg

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Breite	Tiefe	Sprossenanzahl
Stahl (verzinkt/pulverbeschichtet)	1572 mm	76 mm	2

## Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Befestigung	Gesamthöhe	Höhe über Flur	Kopfmodell	Artikelnummer
purpurrot	33 kg	zum Einbetonieren	1205 mm	1105 mm	City	SPL206800.3004
verkehrsrot	33 kg	zum Einbetonieren	1205 mm	1105 mm	City	SPL206800.3020
enzianblau	33 kg	zum Einbetonieren	1205 mm	1105 mm	City	SPL206800.5010

Farbe	Gewicht	Befestigung	Gesamthöhe	Höhe über Flur	Kopfmodell	Artikelnummer
moosgrün	33 kg	zum Einbetonieren	1205 mm	1105 mm	City	SPL206800.6005
seidengrau	33 kg	zum Einbetonieren	1205 mm	1105 mm	City	SPL206800.7044
schokoladenbraun	33 kg	zum Einbetonieren	1205 mm	1105 mm	City	SPL206800.8017
tiefschwarz	33 kg	zum Einbetonieren	1205 mm	1105 mm	City	SPL206800.9005
reinweiß	33 kg	zum Einbetonieren	1205 mm	1105 mm	City	SPL206800.9010
grau	33 kg	zum Einbetonieren	1205 mm	1105 mm	City	SPL206800.SPLGrau
rost	33 kg	zum Einbetonieren	1205 mm	1105 mm	City	SPL206800.SPLRost
purpurrot	42 kg	herausnehmbar	1205 mm	1105 mm	City	SPL206800+203404.3004
verkehrsrot	42 kg	herausnehmbar	1205 mm	1105 mm	City	SPL206800+203404.3020
enzianblau	42 kg	herausnehmbar	1205 mm	1105 mm	City	SPL206800+203404.5010
moosgrün	42 kg	herausnehmbar	1205 mm	1105 mm	City	SPL206800+203404.6005
seidengrau	42 kg	herausnehmbar	1205 mm	1105 mm	City	SPL206800+203404.7044
schokoladenbraun	42 kg	herausnehmbar	1205 mm	1105 mm	City	SPL206800+203404.8017
tiefschwarz	42 kg	herausnehmbar	1205 mm	1105 mm	City	SPL206800+203404.9005
reinweiß	42 kg	herausnehmbar	1205 mm	1105 mm	City	SPL206800+203404.9010
grau	42 kg	herausnehmbar	1205 mm	1105 mm	City	SPL206800+203404.SPLGrau

Farbe	Gewicht	Befestigung	Gesamthöhe	Höhe über Flur	Kopfmodell	Artikelnummer
rost	42 kg	herausnehmbar	1205 mm	1105 mm	City	SPL206800+203404.SPLRost
purpurrot	33 kg	zum Einbetonieren	1195 mm	1035 mm	Agora	SPL206801.3004
verkehrsrot	33 kg	zum Einbetonieren	1195 mm	1035 mm	Agora	SPL206801.3020
enzianblau	33 kg	zum Einbetonieren	1195 mm	1035 mm	Agora	SPL206801.5010
moosgrün	33 kg	zum Einbetonieren	1195 mm	1035 mm	Agora	SPL206801.6005
seidengrau	33 kg	zum Einbetonieren	1195 mm	1035 mm	Agora	SPL206801.7044
schokoladenbraun	33 kg	zum Einbetonieren	1195 mm	1035 mm	Agora	SPL206801.8017
tiefschwarz	33 kg	zum Einbetonieren	1195 mm	1035 mm	Agora	SPL206801.9005
reinweiß	33 kg	zum Einbetonieren	1195 mm	1035 mm	Agora	SPL206801.9010
grau	33 kg	zum Einbetonieren	1195 mm	1035 mm	Agora	SPL206801.SPLGrau
rost	33 kg	zum Einbetonieren	1195 mm	1035 mm	Agora	SPL206801.SPLRost
purpurrot	42 kg	herausnehmbar	1195 mm	1035 mm	Agora	SPL206801+203404.3004
verkehrsrot	42 kg	herausnehmbar	1195 mm	1035 mm	Agora	SPL206801+203404.3020
enzianblau	42 kg	herausnehmbar	1195 mm	1035 mm	Agora	SPL206801+203404.5010
moosgrün	42 kg	herausnehmbar	1195 mm	1035 mm	Agora	SPL206801+203404.6005
seidengrau	42 kg	herausnehmbar	1195 mm	1035 mm	Agora	SPL206801+203404.7044

Farbe	Gewicht	Befestigung	Gesamthöhe	Höhe über Flur	Kopfmodell	Artikelnummer
schokoladenbraun	42 kg	herausnehmbar	1195 mm	1035 mm	Agora	SPL206801+203404.8017
tiefschwarz	42 kg	herausnehmbar	1195 mm	1035 mm	Agora	SPL206801+203404.9005
reinweiß	42 kg	herausnehmbar	1195 mm	1035 mm	Agora	SPL206801+203404.9010
grau	42 kg	herausnehmbar	1195 mm	1035 mm	Agora	SPL206801+203404.SPLGrau
rost	42 kg	herausnehmbar	1195 mm	1035 mm	Agora	SPL206801+203404.SPLRost
purpurrot	33 kg	zum Einbetonieren	1202 mm	1102 mm	Kugel	SPL206802.3004
verkehrsrot	33 kg	zum Einbetonieren	1202 mm	1102 mm	Kugel	SPL206802.3020
enzianblau	33 kg	zum Einbetonieren	1202 mm	1102 mm	Kugel	SPL206802.5010
moosgrün	33 kg	zum Einbetonieren	1202 mm	1102 mm	Kugel	SPL206802.6005
seidengrau	33 kg	zum Einbetonieren	1202 mm	1102 mm	Kugel	SPL206802.7044
schokoladenbraun	33 kg	zum Einbetonieren	1202 mm	1102 mm	Kugel	SPL206802.8017
tiefschwarz	33 kg	zum Einbetonieren	1202 mm	1102 mm	Kugel	SPL206802.9005
reinweiß	33 kg	zum Einbetonieren	1202 mm	1102 mm	Kugel	SPL206802.9010
grau	33 kg	zum Einbetonieren	1202 mm	1102 mm	Kugel	SPL206802.SPLGrau
rost	33 kg	zum Einbetonieren	1202 mm	1102 mm	Kugel	SPL206802.SPLRost
purpurrot	42 kg	herausnehmbar	1202 mm	1102 mm	Kugel	SPL206802+203404.3004

Farbe	Gewicht	Befestigung	Gesamthöhe	Höhe über Flur	Kopfmodell	Artikelnummer
verkehrsrot	42 kg	herausnehmbar	1202 mm	1102 mm	Kugel	SPL206802+203404.3020
enzianblau	42 kg	herausnehmbar	1202 mm	1102 mm	Kugel	SPL206802+203404.5010
moosgrün	42 kg	herausnehmbar	1202 mm	1102 mm	Kugel	SPL206802+203404.6005
seidengrau	42 kg	herausnehmbar	1202 mm	1102 mm	Kugel	SPL206802+203404.7044
schokoladenbraun	42 kg	herausnehmbar	1202 mm	1102 mm	Kugel	SPL206802+203404.8017
tiefschwarz	42 kg	herausnehmbar	1202 mm	1102 mm	Kugel	SPL206802+203404.9005
reinweiß	42 kg	herausnehmbar	1202 mm	1102 mm	Kugel	SPL206802+203404.9010
grau	42 kg	herausnehmbar	1202 mm	1102 mm	Kugel	SPL206802+203404.SPLGrau
rost	42 kg	herausnehmbar	1202 mm	1102 mm	Kugel	SPL206802+203404.SPLRost
purpurrot	33 kg	zum Einbetonieren	1205 mm	1105 mm	Kreuzung	SPL206804.3004
verkehrsrot	33 kg	zum Einbetonieren	1205 mm	1105 mm	Kreuzung	SPL206804.3020
enzianblau	33 kg	zum Einbetonieren	1205 mm	1105 mm	Kreuzung	SPL206804.5010
moosgrün	33 kg	zum Einbetonieren	1205 mm	1105 mm	Kreuzung	SPL206804.6005
seidengrau	33 kg	zum Einbetonieren	1205 mm	1105 mm	Kreuzung	SPL206804.7044
schokoladenbraun	33 kg	zum Einbetonieren	1205 mm	1105 mm	Kreuzung	SPL206804.8017
tiefschwarz	33 kg	zum Einbetonieren	1205 mm	1105 mm	Kreuzung	SPL206804.9005

Farbe	Gewicht	Befestigung	Gesamthöhe	Höhe über Flur	Kopfmodell	Artikelnummer
reinweiß	33 kg	zum Einbetonieren	1205 mm	1105 mm	Kreuzung	SPL206804.9010
grau	33 kg	zum Einbetonieren	1205 mm	1105 mm	Kreuzung	SPL206804.SPLGrau
rost	33 kg	zum Einbetonieren	1205 mm	1105 mm	Kreuzung	SPL206804.SPLRost
purpurrot	42 kg	herausnehmbar	1205 mm	1105 mm	Kreuzung	SPL206804+203404.3004
verkehrsrot	42 kg	herausnehmbar	1205 mm	1105 mm	Kreuzung	SPL206804+203404.3020
enzianblau	42 kg	herausnehmbar	1205 mm	1105 mm	Kreuzung	SPL206804+203404.5010
moosgrün	42 kg	herausnehmbar	1205 mm	1105 mm	Kreuzung	SPL206804+203404.6005
seidengrau	42 kg	herausnehmbar	1205 mm	1105 mm	Kreuzung	SPL206804+203404.7044
schokoladenbraun	42 kg	herausnehmbar	1205 mm	1105 mm	Kreuzung	SPL206804+203404.8017
tiefschwarz	42 kg	herausnehmbar	1205 mm	1105 mm	Kreuzung	SPL206804+203404.9005
reinweiß	42 kg	herausnehmbar	1205 mm	1105 mm	Kreuzung	SPL206804+203404.9010
grau	42 kg	herausnehmbar	1205 mm	1105 mm	Kreuzung	SPL206804+203404.SPLGrau
rost	42 kg	herausnehmbar	1205 mm	1105 mm	Kreuzung	SPL206804+203404.SPLRost
purpurrot	33 kg	zum Einbetonieren	1185 mm	1005 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206806.3004
verkehrsrot	33 kg	zum Einbetonieren	1185 mm	1005 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206806.3020
enzianblau	33 kg	zum Einbetonieren	1185 mm	1005 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206806.5010

Farbe	Gewicht	Befestigung	Gesamthöhe	Höhe über Flur	Kopfmodell	Artikelnummer
moosgrün	33 kg	zum Einbetonieren	1185 mm	1005 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206806.6005
seidengrau	33 kg	zum Einbetonieren	1185 mm	1005 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206806.7044
schokoladenbraun	33 kg	zum Einbetonieren	1185 mm	1005 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206806.8017
tiefschwarz	33 kg	zum Einbetonieren	1185 mm	1005 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206806.9005
reinweiß	33 kg	zum Einbetonieren	1185 mm	1005 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206806.9010
grau	33 kg	zum Einbetonieren	1185 mm	1005 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206806.SPLGrau
rost	33 kg	zum Einbetonieren	1185 mm	1005 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206806.SPLRost
purpurrot	42 kg	herausnehmbar	1185 mm	1005 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206806+203404.3004
verkehrsrot	42 kg	herausnehmbar	1185 mm	1005 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206806+203404.3020
enzianblau	42 kg	herausnehmbar	1185 mm	1005 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206806+203404.5010
moosgrün	42 kg	herausnehmbar	1185 mm	1005 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206806+203404.6005
seidengrau	42 kg	herausnehmbar	1185 mm	1005 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206806+203404.7044
schokoladenbraun	42 kg	herausnehmbar	1185 mm	1005 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206806+203404.8017
tiefschwarz	42 kg	herausnehmbar	1185 mm	1005 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206806+203404.9005
reinweiß	42 kg	herausnehmbar	1185 mm	1005 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206806+203404.9010
grau	42 kg	herausnehmbar	1185 mm	1005 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206806+203404.SPLGrau

<b>Farbe</b>	<b>Gewicht</b>	<b>Befestigung</b>	<b>Gesamthöhe</b>	<b>Höhe über Flur</b>	<b>Kopfmodell</b>	<b>Artikelnummer</b>
rost	42 kg	herausnehmbar	1185 mm	1005 mm	gebürsteter Edelstahl	SPL206806+203404.SPLRost

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.