

## d-flexx® Flexible Verkehrsbarriere Lima



- Material: Flexibles Polyethylen (100% recyclebar)
- Ausführung: Mittelpfosten, Endpfosten, Holmensatz
- Höhe: 1200 mm
- Breite: 600 oder 1000 mm (Pfosten)
- Durchmesser: 200 mm (Pfosten) und 63 / 160 mm (Holmensatz)
- Länge: 930 / 1510 mm (Holmemsatz)
- Bodenplatte: 225 x 225 mm (Pfosten)
- extremer Anprallschutz
- Material verformt sich bei Aufprall und kehrt in seine ursprüngliche Form zurück
- keine Schäden am Material oder Fahrzeug
- für Innen- und Außenbereich geeignet
- inkl. Befestigungsmaterial, einfache Installation
- Gewicht: 19,2 kg

## **Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten**

Material

Polyethylen

St.Nr. 37/235/30259 Ust.IdNr. DE248073545 Registernummer: HRB 135123 B Amtsgericht Charlottenburg

## Verfügbare Varianten

Gewicht	Ausführung	Durchmesser	Breite	Länge	Bodenplatte	Höhe	Artikelnummer
19,2 kg	Endpfosten	200 mm ø	600 mm	-	225 x 225 mm	1200 mm	DFDH-M-E
20,9 kg	Mittelpfosten	200 mm ø	1000 mm	-	225 x 225 mm	1200 mm	DFDH-M-M
9,3 kg	Holmensatz	160 mm / 63 mm	-	930 mm / 1510 mm	-	-	DFDH-M-H1

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.