



## Drehbare Wegesperre mit selbsteinrastender Verriegelung



- Material: Stahl (feuerverzinkt)
- Ausführung: feuerverzinkt oder weiß beschichtet mit roten reflektierenden Warnstreifen
- Gesamtbreite: 1500, 2000, 2500, 3000 oder 3500 mm
- Höhe über Flur: 950 mm
- Drehpfosten: 102 mm Durchmesser
- Schrankenbaum: 60 x 40 mm
- Befestigung: zum Einbetonieren
- horizontal schwenkbar, selbsttätig einrastender Bolzen, verriegelt in vier Stellungen (alle 90°)
- vorbereitet für Hängeschloss oder Dreikantschloss nach DIN 3223 bzw. Profilzylinderschloss
- Gewicht: 33,8 - 48,5 kg

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Befestigung	Höhe über Flur in mm	Schrankenbaum in mm
Stahl (feuerverzinkt)	zum Einbetonieren	950	60 x 40

## Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Schloss	Reflexfolie	Passierbreite	Gesamtbreite in mm	Ø Drehpfosten in mm	Artikelnummer
silber	33,8 kg	mit Dreikantverschluss	nein	1398 mm	1500	102.0	shk4013_15F
weiß/rot	33,8 kg	mit Dreikantverschluss	ja	1398 mm	1500	102.0	shk4013_15FB
silber	32,6 kg	für Vorhängeschloss	nein	1398 mm	1500	102.0	shk4013_15V
weiß/rot	32,6 kg	für Vorhängeschloss	ja	1398 mm	1500	102.0	shk4013_15VB
silber	33,6 kg	mit Profilzylinder	nein	1398 mm	1500	102.0	shk4013_15Z
weiß/rot	33,6 kg	mit Profilzylinder	ja	1398 mm	1500	102.0	shk4013_15ZB
silber	37,5 kg	mit Dreikantverschluss	nein	1898 mm	2000	102.0	shk4013_20F
weiß/rot	37,5 kg	mit Dreikantverschluss	ja	1898 mm	2000	102.0	shk4013_20FB
silber	36,3 kg	für Vorhängeschloss	nein	1898 mm	2000	102	shk4013_20V
weiß/rot	36,3 kg	für Vorhängeschloss	ja	1898 mm	2000	102	shk4013_20VB
silber	37,4 kg	mit Profilzylinder	nein	1898 mm	2000	102	shk4013_20Z
weiß/rot	37,4 kg	mit Profilzylinder	ja	1898 mm	2000	102	shk4013_20ZB
silber	41,2 kg	mit Dreikantverschluss	nein	2398 mm	2500	102	shk4013_25F
weiß/rot	41,2 kg	mit Dreikantverschluss	ja	2398 mm	2500	102	shk4013_25FB
silber	40,1 kg	für Vorhängeschloss	nein	2398 mm	2500	102	shk4013_25V

Farbe	Gewicht	Schloss	Reflexfolie	Passierbreite	Gesamtbreite in mm	Ø Drehpfosten in mm	Artikelnummer
weiß/rot	40,1 kg	für Vorhängeschloss	ja	2398 mm	2500	102	shk4013_25VB
silber	41,2 kg	mit Profilzylinder	nein	2398 mm	2500	102	shk4013_25Z
weiß/rot	41,2 kg	mit Profilzylinder	ja	2398 mm	2500	102	shk4013_25ZB
silber	45,1 kg	mit Dreikantverschluss	nein	2898 mm	3000	102	shk4013_30F
weiß/rot	45,1 kg	mit Dreikantverschluss	ja	2898 mm	3000	102	shk4013_30FB
silber	43,8 kg	für Vorhängeschloss	nein	2898 mm	3000	102	shk4013_30V
weiß/rot	43,8 kg	für Vorhängeschloss	ja	2898 mm	3000	102	shk4013_30VB
silber	44,8 kg	mit Profilzylinder	nein	2898 mm	3000	102	shk4013_30Z
weiß/rot	44,8 kg	mit Profilzylinder	ja	2898 mm	3000	102	shk4013_30ZB
silber	48,7 kg	mit Dreikantverschluss	nein	3398 mm	3500	102	shk4013_35F
weiß/rot	48,7 kg	mit Dreikantverschluss	ja	3398 mm	3500	102	shk4013_35FB
silber	47,5 kg	für Vorhängeschloss	nein	3398 mm	3500	102	shk4013_35V
weiß/rot	47,5 kg	für Vorhängeschloss	ja	3398 mm	3500	102	shk4013_35VB
silber	48,5 kg	mit Profilzylinder	nein	3398 mm	3500	102	shk4013_35Z
weiß/rot	48,5 kg	mit Profilzylinder	ja	3398 mm	3500	102	shk4013_35ZB

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

