



Stilpoller MANILA



- Material: Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)
- in 10 Farben erhältlich
- Höhe über Flur: 510 - 700 mm
- Durchmesser: 160, 220 oder 270 mm
- Kopfmodell: Barcelona
- Befestigung: zum Einbetonieren oder herausnehmbar
- Ausführung: ohne Kettenösen, mit 1 oder 2 Kettenöse/n
- Gewicht: ca. 15,0 - 42,0 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Kopfmodell
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	Barcelona

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Durchmesser	Befestigung	Höhe über Flur	Ösen	Artikelnummer
purpurrot	21 kg	270 mm ø	zum Einbetonieren	510 mm	ohne Öse	SPL206457.3004
verkehrsrot	21 kg	270 mm ø	zum Einbetonieren	510 mm	ohne Öse	SPL206457.3020
enzianblau	21 kg	270 mm ø	zum Einbetonieren	510 mm	ohne Öse	SPL206457.5010

Farbe	Gewicht	Durchmesser	Befestigung	Höhe überFlur	Ösen	Artikelnummer
moosgrün	21 kg	270 mm ø	zum Einbetonieren	510 mm	ohne Öse	SPL206457.6005
seidengrau	21 kg	270 mm ø	zum Einbetonieren	510 mm	ohne Öse	SPL206457.7044
schokoladenbraun	21 kg	270 mm ø	zum Einbetonieren	510 mm	ohne Öse	SPL206457.8017
tiefschwarz	21 kg	270 mm ø	zum Einbetonieren	510 mm	ohne Öse	SPL206457.9005
reinweiß	21 kg	270 mm ø	zum Einbetonieren	510 mm	ohne Öse	SPL206457.9010
grau	21 kg	270 mm ø	zum Einbetonieren	510 mm	ohne Öse	SPL206457.Grau
rost	21 kg	270 mm ø	zum Einbetonieren	510 mm	ohne Öse	SPL206457.Rost
purpurrot	18 kg	220 mm ø	zum Einbetonieren	600 mm	ohne Öse	SPL206458.3004
verkehrsrot	18 kg	220 mm ø	zum Einbetonieren	600 mm	ohne Öse	SPL206458.3020
enzianblau	18 kg	220 mm ø	zum Einbetonieren	600 mm	ohne Öse	SPL206458.5010
moosgrün	18 kg	220 mm ø	zum Einbetonieren	600 mm	ohne Öse	SPL206458.6005
seidengrau	18 kg	220 mm ø	zum Einbetonieren	600 mm	ohne Öse	SPL206458.7044
schokoladenbraun	18 kg	220 mm ø	zum Einbetonieren	600 mm	ohne Öse	SPL206458.8017
tiefschwarz	18 kg	220 mm ø	zum Einbetonieren	600 mm	ohne Öse	SPL206458.9005
reinweiß	18 kg	220 mm ø	zum Einbetonieren	600 mm	ohne Öse	SPL206458.9010
grau	18 kg	220 mm ø	zum Einbetonieren	600 mm	ohne Öse	SPL206458.Grau
rost	18 kg	220 mm ø	zum Einbetonieren	600 mm	ohne Öse	SPL206458.Rost

Farbe	Gewicht	Durchmesser	Befestigung	Höhe überFlur	Ösen	Artikelnummer
purpurrot	15 kg	160 mm ø	zum Einbetonieren	700 mm	ohne Öse	SPL206459.3004
verkehrsrot	15 kg	160 mm ø	zum Einbetonieren	700 mm	ohne Öse	SPL206459.3020
enzianblau	15 kg	160 mm ø	zum Einbetonieren	700 mm	ohne Öse	SPL206459.5010
moosgrün	15 kg	160 mm ø	zum Einbetonieren	700 mm	ohne Öse	SPL206459.6005
seidengrau	15 kg	160 mm ø	zum Einbetonieren	700 mm	ohne Öse	SPL206459.7044
schokoladenbraun	15 kg	160 mm ø	zum Einbetonieren	700 mm	ohne Öse	SPL206459.8017
tiefschwarz	15 kg	160 mm ø	zum Einbetonieren	700 mm	ohne Öse	SPL206459.9005
reinweiß	15 kg	160 mm ø	zum Einbetonieren	700 mm	ohne Öse	SPL206459.9010
grau	15 kg	160 mm ø	zum Einbetonieren	700 mm	ohne Öse	SPL206459.Grau
rost	15 kg	160 mm ø	zum Einbetonieren	700 mm	ohne Öse	SPL206459.Rost
purpurrot	21 kg	270 mm ø	zum Einbetonieren	510 mm	1 Öse	SPL206380.3004
verkehrsrot	21 kg	270 mm ø	zum Einbetonieren	510 mm	1 Öse	SPL206380.3020
enzianblau	21 kg	270 mm ø	zum Einbetonieren	510 mm	1 Öse	SPL206380.5010
moosgrün	21 kg	270 mm ø	zum Einbetonieren	510 mm	1 Öse	SPL206380.6005
seidengrau	21 kg	270 mm ø	zum Einbetonieren	510 mm	1 Öse	SPL206380.7044
schokoladenbraun	21 kg	270 mm ø	zum Einbetonieren	510 mm	1 Öse	SPL206380.8017
tiefschwarz	21 kg	270 mm ø	zum Einbetonieren	510 mm	1 Öse	SPL206380.9005
reinweiß	21 kg	270 mm ø	zum Einbetonieren	510 mm	1 Öse	SPL206380.9010
grau	21 kg	270 mm ø	zum Einbetonieren	510 mm	1 Öse	SPL206380.Grau
rost	21 kg	270 mm ø	zum Einbetonieren	510 mm	1 Öse	SPL206380.Rost

Farbe	Gewicht	Durchmesser	Befestigung	Höhe überFlur	Ösen	Artikelnummer
purpurrot	18 kg	220 mm ø	zum Einbetonieren	600 mm	1 Öse	SPL206383.3004
verkehrsrot	18 kg	220 mm ø	zum Einbetonieren	600 mm	1 Öse	SPL206383.3020
enzianblau	18 kg	220 mm ø	zum Einbetonieren	600 mm	1 Öse	SPL206383.5010
moosgrün	18 kg	220 mm ø	zum Einbetonieren	600 mm	1 Öse	SPL206383.6005
seidengrau	18 kg	220 mm ø	zum Einbetonieren	600 mm	1 Öse	SPL206383.7044
schokoladenbraun	18 kg	220 mm ø	zum Einbetonieren	600 mm	1 Öse	SPL206383.8017
tiefschwarz	18 kg	220 mm ø	zum Einbetonieren	600 mm	1 Öse	SPL206383.9005
reinweiß	18 kg	220 mm ø	zum Einbetonieren	600 mm	1 Öse	SPL206383.9010
grau	18 kg	220 mm ø	zum Einbetonieren	600 mm	1 Öse	SPL206383.Grau
rost	18 kg	220 mm ø	zum Einbetonieren	600 mm	1 Öse	SPL206383.Rost
purpurrot	15 kg	160 mm ø	zum Einbetonieren	700 mm	1 Öse	SPL206385.3004
verkehrsrot	15 kg	160 mm ø	zum Einbetonieren	700 mm	1 Öse	SPL206385.3020
enzianblau	15 kg	160 mm ø	zum Einbetonieren	700 mm	1 Öse	SPL206385.5010
moosgrün	15 kg	160 mm ø	zum Einbetonieren	700 mm	1 Öse	SPL206385.6005
seidengrau	15 kg	160 mm ø	zum Einbetonieren	700 mm	1 Öse	SPL206385.7044
schokoladenbraun	15 kg	160 mm ø	zum Einbetonieren	700 mm	1 Öse	SPL206385.8017
tiefschwarz	15 kg	160 mm ø	zum Einbetonieren	700 mm	1 Öse	SPL206385.9005
reinweiß	15 kg	160 mm ø	zum Einbetonieren	700 mm	1 Öse	SPL206385.9010
grau	15 kg	160 mm ø	zum Einbetonieren	700 mm	1 Öse	SPL206385.Grau
rost	15 kg	160 mm ø	zum Einbetonieren	700 mm	1 Öse	SPL206385.Rost
purpurrot	21 kg	270 mm ø	zum Einbetonieren	510 mm	2 Ösen	SPL206381.3004
verkehrsrot	21 kg	270 mm ø	zum Einbetonieren	510 mm	2 Ösen	SPL206381.3020
enzianblau	21 kg	270 mm ø	zum Einbetonieren	510 mm	2 Ösen	SPL206381.5010
moosgrün	21 kg	270 mm ø	zum Einbetonieren	510 mm	2 Ösen	SPL206381.6005

Farbe	Gewicht	Durchmesser	Befestigung	Höhe überFlur	Ösen	Artikelnummer
seidengrau	21 kg	270 mm ø	zum Einbetonieren	510 mm	2 Ösen	SPL206381.7044
schokoladenbraun	21 kg	270 mm ø	zum Einbetonieren	510 mm	2 Ösen	SPL206381.8017
tiefschwarz	21 kg	270 mm ø	zum Einbetonieren	510 mm	2 Ösen	SPL206381.9005
reinweiß	21 kg	270 mm ø	zum Einbetonieren	510 mm	2 Ösen	SPL206381.9010
grau	21 kg	270 mm ø	zum Einbetonieren	510 mm	2 Ösen	SPL206381.Grau
rost	21 kg	270 mm ø	zum Einbetonieren	510 mm	2 Ösen	SPL206381.Rost
purpurrot	18 kg	220 mm ø	zum Einbetonieren	600 mm	2 Ösen	SPL206384.3004
verkehrsrot	18 kg	220 mm ø	zum Einbetonieren	600 mm	2 Ösen	SPL206384.3020
enzianblau	18 kg	220 mm ø	zum Einbetonieren	600 mm	2 Ösen	SPL206384.5010
moosgrün	18 kg	220 mm ø	zum Einbetonieren	600 mm	2 Ösen	SPL206384.6005
seidengrau	18 kg	220 mm ø	zum Einbetonieren	600 mm	2 Ösen	SPL206384.7044
schokoladenbraun	18 kg	220 mm ø	zum Einbetonieren	600 mm	2 Ösen	SPL206384.8017
tiefschwarz	18 kg	220 mm ø	zum Einbetonieren	600 mm	2 Ösen	SPL206384.9005
reinweiß	18 kg	220 mm ø	zum Einbetonieren	600 mm	2 Ösen	SPL206384.9010
grau	18 kg	220 mm ø	zum Einbetonieren	600 mm	2 Ösen	SPL206384.Grau
rost	18 kg	220 mm ø	zum Einbetonieren	600 mm	2 Ösen	SPL206384.Rost
purpurrot	15 kg	160 mm ø	zum Einbetonieren	700 mm	2 Ösen	SPL206386.3004
verkehrsrot	15 kg	160 mm ø	zum Einbetonieren	700 mm	2 Ösen	SPL206386.3020
enzianblau	15 kg	160 mm ø	zum Einbetonieren	700 mm	2 Ösen	SPL206386.5010
moosgrün	15 kg	160 mm ø	zum Einbetonieren	700 mm	2 Ösen	SPL206386.6005
seidengrau	15 kg	160 mm ø	zum Einbetonieren	700 mm	2 Ösen	SPL206386.7044
schokoladenbraun	15 kg	160 mm ø	zum Einbetonieren	700 mm	2 Ösen	SPL206386.8017
tiefschwarz	15 kg	160 mm ø	zum Einbetonieren	700 mm	2 Ösen	SPL206386.9005
reinweiß	15 kg	160 mm ø	zum Einbetonieren	700 mm	2 Ösen	SPL206386.9010

Farbe	Gewicht	Durchmesser	Befestigung	Höhe überFlur	Ösen	Artikelnummer
grau	15 kg	160 mm ø	zum Einbetonieren	700 mm	2 Ösen	SPL206386.Grau
rost	15 kg	160 mm ø	zum Einbetonieren	700 mm	2 Ösen	SPL206386.Rost
purpurrot	42 kg	270 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	510 mm	ohne Öse	set-spl-pol-bar-270-pr
verkehrsrot	42 kg	270 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	510 mm	ohne Öse	set-spl-pol-bar-270-vr
enzianblau	42 kg	270 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	510 mm	ohne Öse	set-spl-pol-bar-270-eb
moosgrün	42 kg	270 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	510 mm	ohne Öse	set-spl-pol-bar-270-mg
seidengrau	42 kg	270 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	510 mm	ohne Öse	set-spl-pol-bar-270-sg
schokoladenbraun	42 kg	270 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	510 mm	ohne Öse	set-spl-pol-bar-270-sb
tiefschwarz	42 kg	270 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	510 mm	ohne Öse	set-spl-pol-bar-270-ts
reinweiß	42 kg	270 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	510 mm	ohne Öse	set-spl-pol-bar-270-rw
grau	42 kg	270 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	510 mm	ohne Öse	set-spl-pol-bar-270-pg
rost	42 kg	270 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	510 mm	ohne Öse	set-spl-pol-bar-270-rc
purpurrot	34 kg	220 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	600 mm	ohne Öse	set-spl-pol-bar-220-pr
verkehrsrot	34 kg	220 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	600 mm	ohne Öse	set-spl-pol-bar-220-vr
enzianblau	34 kg	220 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	600 mm	ohne Öse	set-spl-pol-bar-220-eb
moosgrün	34 kg	220 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	600 mm	ohne Öse	set-spl-pol-bar-220-mg
seidengrau	34 kg	220 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	600 mm	ohne Öse	set-spl-pol-bar-220-sg

Farbe	Gewicht	Durchmesser	Befestigung	Höhe überFlur	Ösen	Artikelnummer
schokoladenbraun	34 kg	220 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	600 mm	ohne Öse	set-spl-pol-bar-220-sb
tiefschwarz	34 kg	220 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	600 mm	ohne Öse	set-spl-pol-bar-220-ts
reinweiß	34 kg	220 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	600 mm	ohne Öse	set-spl-pol-bar-220-rw
grau	34 kg	220 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	600 mm	ohne Öse	set-spl-pol-bar-220-pg
rost	34 kg	220 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	600 mm	ohne Öse	set-spl-pol-bar-220-rc
purpurrot	28 kg	160 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	700 mm	ohne Öse	set-spl-pol-bar-160-pr
verkehrsrot	28 kg	160 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	700 mm	ohne Öse	set-spl-pol-bar-160-vr
enzianblau	28 kg	160 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	700 mm	ohne Öse	set-spl-pol-bar-160-eb
moosgrün	28 kg	160 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	700 mm	ohne Öse	set-spl-pol-bar-160-mg
seidengrau	28 kg	160 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	700 mm	ohne Öse	set-spl-pol-bar-160-sg
schokoladenbraun	28 kg	160 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	700 mm	ohne Öse	set-spl-pol-bar-160-sb
tiefschwarz	28 kg	160 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	700 mm	ohne Öse	set-spl-pol-bar-160-ts
reinweiß	28 kg	160 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	700 mm	ohne Öse	set-spl-pol-bar-160-rw
grau	28 kg	160 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	700 mm	ohne Öse	set-spl-pol-bar-160-pg
rost	28 kg	160 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	700 mm	ohne Öse	set-spl-pol-bar-160-rc
purpurrot	34 kg	270 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	510 mm	1 Öse	set-spl-pol-bar-270ö-pr
verkehrsrot	34 kg	270 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	510 mm	1 Öse	set-spl-pol-bar-270ö-vr

Farbe	Gewicht	Durchmesser	Befestigung	Höhe überFlur	Ösen	Artikelnummer
enzianblau	34 kg	270 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	510 mm	1 Öse	set-spl-pol-bar-270ö-eb
moosgrün	34 kg	270 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	510 mm	1 Öse	set-spl-pol-bar-270ö-mg
seidengrau	34 kg	270 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	510 mm	1 Öse	set-spl-pol-bar-270ö-sg
schokoladenbraun	34 kg	270 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	510 mm	1 Öse	set-spl-pol-bar-270ö-sb
tiefschwarz	34 kg	270 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	510 mm	1 Öse	set-spl-pol-bar-270ö-ts
reinweiß	34 kg	270 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	510 mm	1 Öse	set-spl-pol-bar-270ö-rw
grau	34 kg	270 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	510 mm	1 Öse	set-spl-pol-bar-270ö-pg
rost	34 kg	270 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	510 mm	1 Öse	set-spl-pol-bar-270ö-rc
purpurrot	31 kg	220 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	600 mm	1 Öse	set-spl-pol-bar-220ö-pr
verkehrsrot	31 kg	220 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	600 mm	1 Öse	set-spl-pol-bar-220ö-vr
enzianblau	31 kg	220 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	600 mm	1 Öse	set-spl-pol-bar-220ö-eb
moosgrün	31 kg	220 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	600 mm	1 Öse	set-spl-pol-bar-220ö-mg
seidengrau	31 kg	220 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	600 mm	1 Öse	set-spl-pol-bar-220ö-sg
schokoladenbraun	31 kg	220 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	600 mm	1 Öse	set-spl-pol-bar-220ö-sb
tiefschwarz	31 kg	220 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	600 mm	1 Öse	set-spl-pol-bar-220ö-ts
reinweiß	31 kg	220 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	600 mm	1 Öse	set-spl-pol-bar-220ö-rw
grau	31 kg	220 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	600 mm	1 Öse	set-spl-pol-bar-220ö-pg

Farbe	Gewicht	Durchmesser	Befestigung	Höhe überFlur	Ösen	Artikelnummer
rost	31 kg	220 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	600 mm	1 Öse	set-spl-pol-bar-220ö-rc
purpurrot	28 kg	160 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	700 mm	1 Öse	set-spl-pol-bar-160ö-pr
verkehrsrot	28 kg	160 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	700 mm	1 Öse	set-spl-pol-bar-160ö-vr
enzianblau	28 kg	160 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	700 mm	1 Öse	set-spl-pol-bar-160ö-eb
moosgrün	28 kg	160 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	700 mm	1 Öse	set-spl-pol-bar-160ö-mg
seidengrau	28 kg	160 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	700 mm	1 Öse	set-spl-pol-bar-160ö-sg
schokoladenbraun	28 kg	160 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	700 mm	1 Öse	set-spl-pol-bar-160ö-sb
tiefschwarz	28 kg	160 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	700 mm	1 Öse	set-spl-pol-bar-160ö-ts
reinweiß	28 kg	160 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	700 mm	1 Öse	set-spl-pol-bar-160ö-rw
grau	28 kg	160 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	700 mm	1 Öse	set-spl-pol-bar-160ö-pg
rost	28 kg	160 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	700 mm	1 Öse	set-spl-pol-bar-160ö-rc
purpurrot	34 kg	270 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	510 mm	2 Ösen	set-spl-pol-bar-2702ö-pr
verkehrsrot	34 kg	270 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	510 mm	2 Ösen	set-spl-pol-bar-2702ö-vr
enzianblau	34 kg	270 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	510 mm	2 Ösen	set-spl-pol-bar-2702ö-eb
moosgrün	34 kg	270 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	510 mm	2 Ösen	set-spl-pol-bar-2702ö-mg
seidengrau	34 kg	270 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	510 mm	2 Ösen	set-spl-pol-bar-2702ö-sg
schokoladenbraun	34 kg	270 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	510 mm	2 Ösen	set-spl-pol-bar-2702ö-sb

Farbe	Gewicht	Durchmesser	Befestigung	Höhe überFlur	Ösen	Artikelnummer
tiefschwarz	34 kg	270 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	510 mm	2 Ösen	set-spl-pol-bar-2702ö-ts
reinweiß	34 kg	270 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	510 mm	2 Ösen	set-spl-pol-bar-2702ö-rw
grau	34 kg	270 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	510 mm	2 Ösen	set-spl-pol-bar-2702ö-pg
rost	34 kg	270 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	510 mm	2 Ösen	set-spl-pol-bar-2702ö-rc
purpurrot	31 kg	220 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	600 mm	2 Ösen	set-spl-pol-bar-2202ö-pr
verkehrsrot	31 kg	220 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	600 mm	2 Ösen	set-spl-pol-bar-2202ö-vr
enzianblau	31 kg	220 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	600 mm	2 Ösen	set-spl-pol-bar-2202ö-eb
moosgrün	31 kg	220 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	600 mm	2 Ösen	set-spl-pol-bar-2202ö-mg
seidengrau	31 kg	220 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	600 mm	2 Ösen	set-spl-pol-bar-2202ö-sg
schokoladenbraun	31 kg	220 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	600 mm	2 Ösen	set-spl-pol-bar-2202ö-sb
tiefschwarz	31 kg	220 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	600 mm	2 Ösen	set-spl-pol-bar-2202ö-ts
reinweiß	31 kg	220 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	600 mm	2 Ösen	set-spl-pol-bar-2202ö-rw
grau	31 kg	220 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	600 mm	2 Ösen	set-spl-pol-bar-2202ö-pg
rost	31 kg	220 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	600 mm	2 Ösen	set-spl-pol-bar-2202ö-rc
purpurrot	28 kg	160 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	700 mm	2 Ösen	set-spl-pol-bar-1602ö-pr
verkehrsrot	28 kg	160 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	700 mm	2 Ösen	set-spl-pol-bar-1602ö-vr
enzianblau	28 kg	160 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	700 mm	2 Ösen	set-spl-pol-bar-1602ö-eb

Farbe	Gewicht	Durchmesser	Befestigung	Höhe überFlur	Ösen	Artikelnummer
moosgrün	28 kg	160 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	700 mm	2 Ösen	set-spl-pol-bar-1602ö-mg
seidengrau	28 kg	160 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	700 mm	2 Ösen	set-spl-pol-bar-1602ö-sg
schokoladenbraun	28 kg	160 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	700 mm	2 Ösen	set-spl-pol-bar-1602ö-sb
tiefschwarz	28 kg	160 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	700 mm	2 Ösen	set-spl-pol-bar-1602ö-ts
reinweiß	28 kg	160 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	700 mm	2 Ösen	set-spl-pol-bar-1602ö-rw
grau	28 kg	160 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	700 mm	2 Ösen	set-spl-pol-bar-1602ö-pg
rost	28 kg	160 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	700 mm	2 Ösen	set-spl-pol-bar-1602ö-rc

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.