



Klappbake | mit rutschfestem Standfuß



- Material: Kunststoff (doppelwandig)
- Farbe: rot/weiß und grau
- Folientyp: Schraffenfolie, Pfeilfolie
- Reflexionsklasse: RA1/A, RA2/B oder RA2/C
- Maße Bake: 900 x 240 x 50 mm (H x B x T)
- Maße Standfuß: 310 x 650 mm (B x T)
- oberer Stutzen: ø 42 mm
- Richtung: doppelseitig rechts- / linksweisend, einseitig linksweisend, doppelseitig linksweisend, einseitig rechtsweisend, doppelseitig rechtsweisend
- Gewicht: 9 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

| Material                  | Farbe             | Maße Standfuß        | oberer Stutzen | Maße Bake                     |
|---------------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------------------|
| Kunststoff (doppelwandig) | rot/weiß und grau | 310 x 650 mm (B x T) | ø 42 mm        | 900 x 240 x 50 mm (H x B x T) |

Verfügbare Varianten

| Gewicht  | Richtung                            | Reflexionsklasse | Folientyp      | Artikelnummer |
|----------|-------------------------------------|------------------|----------------|---------------|
| 10,67 kg | doppelseitig rechts- / linksweisend | RA1/A            | Schraffenfolie | shk36080      |
| 18,69 kg | doppelseitig rechts- / linksweisend | RA2/B            | Schraffenfolie | shk360802     |
| 8,9 kg   | doppelseitig rechts- / linksweisend | RA2/C            | Schraffenfolie | shk360803     |
| 8,9 kg   | einseitig linksweisend              | RA2/B            | Schraffenfolie | shk360802L    |
| 8,9 kg   | doppelseitig linksweisend           | RA2/B            | Schraffenfolie | shk360802LL   |

| <b>Gewicht</b> | <b>Richtung</b>                     | <b>Reflexionsklasse</b> | <b>Folientyp</b> | <b>Artikelnummer</b> |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| 8,9 kg         | einseitig rechtsweisend             | RA2/B                   | Schraffenfolie   | shk360802R           |
| 8,9 kg         | doppelseitig rechtsweisend          | RA2/B                   | Schraffenfolie   | shk360802RR          |
| 8,9 kg         | einseitig linksweisend              | RA2/C                   | Schraffenfolie   | shk360803L           |
| 8,9 kg         | doppelseitig linksweisend           | RA2/C                   | Schraffenfolie   | shk360803LL          |
| 8,9 kg         | einseitig rechtsweisend             | RA2/C                   | Schraffenfolie   | shk360803R           |
| 8,9 kg         | doppelseitig rechtsweisend          | RA2/C                   | Schraffenfolie   | shk360803RR          |
| 8,9 kg         | einseitig linksweisend              | RA1/A                   | Schraffenfolie   | shk36080L            |
| 8,9 kg         | doppelseitig linksweisend           | RA1/A                   | Schraffenfolie   | shk36080LL           |
| 9 kg           | doppelseitig rechts- / linksweisend | RA1/A                   | Pfeilfolie       | shk36080P            |
| 9 kg           | doppelseitig rechts- / linksweisend | RA2/B                   | Pfeilfolie       | shk36080P2           |
| 8,9 kg         | einseitig linksweisend              | RA2/B                   | Pfeilfolie       | shk36080P2L          |
| 8,9 kg         | doppelseitig linksweisend           | RA2/B                   | Pfeilfolie       | shk36080P2LL         |
| 8,9 kg         | einseitig rechtsweisend             | RA2/B                   | Pfeilfolie       | shk36080P2R          |
| 8,9 kg         | doppelseitig rechtsweisend          | RA2/B                   | Pfeilfolie       | shk36080P2RR         |
| 8,9 kg         | doppelseitig rechts- / linksweisend | RA2/C                   | Pfeilfolie       | shk36080P3           |
| 8,9 kg         | einseitig linksweisend              | RA2/C                   | Pfeilfolie       | shk36080P3L          |
| 8,9 kg         | doppelseitig linksweisend           | RA2/C                   | Pfeilfolie       | shk36080P3LL         |
| 8,9 kg         | einseitig rechtsweisend             | RA2/C                   | Pfeilfolie       | shk36080P3R          |
| 8,9 kg         | doppelseitig rechtsweisend          | RA2/C                   | Pfeilfolie       | shk36080P3RR         |
| 8,9 kg         | einseitig linksweisend              | RA1/A                   | Pfeilfolie       | shk36080PL           |
| 8,9 kg         | doppelseitig linksweisend           | RA1/A                   | Pfeilfolie       | shk36080PLL          |
| 8,9 kg         | einseitig rechtsweisend             | RA1/A                   | Pfeilfolie       | shk36080PR           |
| 8,9 kg         | doppelseitig rechtsweisend          | RA1/A                   | Pfeilfolie       | shk36080PRR          |
| 8,9 kg         | einseitig rechtsweisend             | RA1/A                   | Schraffenfolie   | shk36080R            |
| 8,9 kg         | doppelseitig rechtsweisend          | RA1/A                   | Schraffenfolie   | shk36080RR           |

---

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.