

## Lkw-Einfahrhilfe und Rammschutz WACHTWERK X® in schwerer Ausführung mit ø 152,4 mm



- Material: Stahl (feuerverzinkt), Stahl (feuerverzinkt mit Farbbeschichtung)
- Farbe: silber, rot/weiß oder gelb/schwarz
- Ausführung: gerade, nach rechts abgewinkelt, nach links abgewinkelt
- Durchmesser: Ø 152,4 mm
- Gesamtlänge: 3000 mm (abgewinkelt), 3600 mm (gerade)
- Höhe: 300 mm
- Maße Fußplatte: 220 x 220 mm
  Montage: zum Aufdübeln
  Gewicht: 47,93 kg 54 kg

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Durchmesser	Montage	Höhe	Maße Fußplatte	
Ø 152,4 mm	zum Aufdübeln	300 mm	220 x 220 mm	

## Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Gewicht	Ausführung	Gesamtlänge	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	silber	54 kg	gerade	3600 mm	shk40157G
Stahl (feuerverzinkt, beschichtet)	rot/weiß	54 kg	gerade	3600 mm	shk40157GB
Stahl (feuerverzinkt, beschichtet)	gelb/schwarz	54 kg	gerade	3600 mm	shk40157GBG
Stahl (feuerverzinkt)	silber	47,93 kg	nach rechts abgewinkelt	3000 mm	shk40157L

Material	Farbe	Gewicht	Ausführung	Gesamtlänge	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt, beschichtet)	rot/weiß	47,93 kg	nach rechts abgewinkelt	3000 mm	shk40157LB
Stahl (feuerverzinkt, beschichtet)	gelb/schwarz	47,93 kg	nach rechts abgewinkelt	3000 mm	shk40157LBG
Stahl (feuerverzinkt)	silber	47,93 kg	nach links abgewinkelt	3000 mm	shk40157R
Stahl (feuerverzinkt, beschichtet)	rot/weiß	47,93 kg	nach links abgewinkelt	3000 mm	shk40157RB
Stahl (feuerverzinkt, beschichtet)	gelb/schwarz	47,93 kg	nach links abgewinkelt	3000 mm	shk40157RBG

Dieses Datenblatt wurde am 16.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.