



Stahl-Auffangwanne zum Lagern für Fässer und Kleingebinde



- Material: Stahlblech (feuerverzinkt, 3 mm)
- Farbe: silber (verzinkt)
- Ausführung: mit oder ohne Rampe
- Auffangvolumen: bis zu 2 x 1000 Liter
- Belastung: 1000 kg/m²
- Bodenfreiheit: 100 mm
- Einsatzort: Innenbereiche
- Einsatzbereich: Lagern und Abfüllen von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten
- weitere Eigenschaften: herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste; bestehend aus 1 Einzelwanne, herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste; auch für KTC/IBC (1000-Liter-Behälter) geeignet; bestehend aus 2 Einzelwannen

Normen: Ü-Zeichen gemäß StawaR (Auffangwanne)

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlblech (feuerverzinkt, 3 mm)	Normen	Ü-Zeichen gemäß StawaR (Auffangwanne)
Farbe	silber (verzinkt)	Belastung	1000 kg/m ²

Einsatzort	Innenbereiche
Bodenfreiheit	100 mm

Einsatzbereich	Lagern und Abfüllen von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten
----------------	---

Verfügbare Varianten

Gewicht	Ausführung	Breite	Gesamtmaße	Auffangvolumen	Typ	weitere Eigenschaften	Artikelnummer
145 kg	ohne Rampe	1066 mm	315 x 1066 x 2066 mm (H x B x T)	300 Liter	GW 1	herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste; bestehend aus 1 Einzelwanne	lacP21-1100-A
270 kg	ohne Rampe	2066 mm	315 x 2066 x 2066 mm (H x B x T)	660 Liter	GW 2	herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste; bestehend aus 1 Einzelwanne	lacP21-1101-A
400 kg	ohne Rampe	3066 mm	315 x 3066 x 2066 mm (H x B x T)	1000 Liter	GW 3	herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste; bestehend aus 1 Einzelwanne	lacP21-1102-A
550 kg	ohne Rampe	4132 mm	315 x 4132 x 2066 mm (H x B x T)	2 x 660 Liter	GW 4	herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste; auch für KTC/IBC (1000-Liter-Behälter) geeignet; bestehend aus 2 Einzelwannen	lacP21-1103-A
810 kg	ohne Rampe	6066 mm	315 x 6066 x 2066 mm (H x B x T)	2 x 1000 Liter	GW 6	herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste; auch für KTC/IBC (1000-Liter-Behälter) geeignet; bestehend aus 2 Einzelwannen	lacP21-1105-A
145 kg	mit Rampe	1066 mm	315 x 1066 x 2066 mm (H x B x T)	300 Liter	GW 1	herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste; bestehend aus 1 Einzelwanne	set-lacP21-1100-A-mR
270 kg	mit Rampe	2066 mm	315 x 2066 x 2066 mm (H x B x T)	660 Liter	GW 2	herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste; bestehend aus 1 Einzelwanne	set-lacP21-1101-A-mR
400 kg	mit Rampe	3066 mm	315 x 3066 x 2066 mm (H x B x T)	1000 Liter	GW 3	herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste; bestehend aus 1 Einzelwanne	set-lacP21-1102-A-mR

Gewicht	Ausführung	Breite	Gesamtmaße	Auffangvolumen	Typ	weitere Eigenschaften	Artikelnummer
550 kg	mit Rampe	4132 mm	315 x 4132 x 2066 mm (H x B x T)	2 x 660 Liter	GW 4	herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste; auch für KTC/IBC (1000-Liter-Behälter) geeignet; bestehend aus 2 Einzelwannen	set-lacP21-1103-A-mR
810 kg	mit Rampe	6066 mm	315 x 6066 x 2066 mm (H x B x T)	2 x 1000 Liter	GW 6	herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste; auch für KTC/IBC (1000-Liter-Behälter) geeignet; bestehend aus 2 Einzelwannen	set-lacP21-1105-A-mR

Dieses Datenblatt wurde am 17.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.