



Gasflaschenschrank aus Stahl für Druckgasflaschen



- Material: Stahlblech (verzinkt, pulverbeschichtet)
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
- Kapazität: bis zu 4 x 50-Liter-Gasflaschen
- Ausführung: ohne Einhängeboden oder mit Einhängeboden (Belastung max. 55 kg)
- Tür: 1 Flügeltür (DIN rechts), Doppelflügeltür
- Schloss: Zylinderschloss
- Lüftung: Lüftungsöffnungen in Tür / unter dem Dachüberstand
- Komplett-Ausstattung: 2 x senkrechte C-Schienen Rückwand; 2 x waagerechte C-Schiene für Armaturmontage (höhenverstellbar); 1 x Flaschenhalter (Spanngurte)
- Rohrdurchführungen: in der Decke (ø 25 mm) inkl. Blindstopfen, Anzahl jeweils entsprechend der Zellengröße
- Einsatzort: Innen- und Außenbereiche
- Einsatzbereich: Lagerung von Druckgasflaschen in- und außerhalb von Gebäuden
- weitere Eigenschaften: schräg nach vorn geneigtes Dach; Edestahlboden; technische Entlüftung möglich, in Schrankdecke vorbereitet (DN 80); hoher Korrosionsschutz

Normen: Kennzeichnung durch Warnzeichen nach ASR A1.3; Lagerung nach TRGS 510

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlblech (verzinkt, pulverbeschichtet)
Farbe	lichtgrau
Einsatzort	Innen- und Außenbereiche
Schloss	Zylinderschloss
Normen	Kennzeichnung durch Warnzeichen nach ASR A1.3; Lagerung nach TRGS 510

weitere Eigenschaften	schräg nach vorn geneigtes Dach; Edestahlboden; technische Entlüftung möglich, in Schrankdecke vorbereitet (DN 80); hoher Korrosionsschutz
Lüftung	Lüftungsöffnungen in Tür / unter dem Dachüberstand
Einsatzbereich	Lagerung von Druckgasflaschen in- und außerhalb von Gebäuden
TRG-Zelle	2 x senkrechte C-Schienen Rückwand; 2 x waagerechte C-Schине für Armaturmontage (höhenverstellbar); 1 x Flaschenhalter (Spanngurte)

Verfügbare Varianten

Gewicht	Ausführung	Gesamtmaße	Kapazität	Typ	Tür	Rohrdurchführungen	Artikelnummer
65 kg	ohne Einhängboden	2150 x 700 x 400 mm (H x B x T)	bis zu 2 50-Liter-Gasflaschen	TRG 700	1 Flügeltür (DIN rechts)	5 x in der Decke (ø 25 mm) inkl. Blindstopfen	lacC27-3300-B
90 kg	ohne Einhängboden	2150 x 1050 x 400 mm (H x B x T)	bis zu 3 50-Liter-Gasflaschen	TRG 1050	Doppelflügeltür	8 x in der Decke (ø 25 mm) inkl. Blindstopfen	lacC27-3302-B
120 kg	ohne Einhängboden	2150 x 1400 x 400 mm (H x B x T)	bis zu 4 50-Liter-Gasflaschen	TRG 1400	Doppelflügeltür	10 x in der Decke (ø 25 mm) inkl. Blindstopfen	lacC27-3301-B
65 kg	mit Einhängboden	2150 x 700 x 400 mm (H x B x T)	bis zu 2 50-Liter-Gasflaschen	TRG 700	1 Flügeltür (DIN rechts)	5 x in der Decke (ø 25 mm) inkl. Blindstopfen	set-lacC27-3300-B-EB

Gewicht	Ausführung	Gesamtmaße	Kapazität	Typ	Tür	Rohrdurchführungen	Artikelnummer
90 kg	mit Einhängeboden	2150 x 1050 x 400 mm (H x B x T)	bis zu 3 50-Liter- Gasflaschen	TRG 1050	Doppelflügeltür	8 x in der Decke (ø 25 mm) inkl. Blindstopfen	set-lacC27-3302-B- EB
120 kg	mit Einhängeboden	2150 x 1400 x 400 mm (H x B x T)	bis zu 4 50-Liter- Gasflaschen	TRG 1400	Doppelflügeltür	10 x in der Decke (ø 25 mm) inkl. Blindstopfen	set-lacC27-3301-B- EB

Dieses Datenblatt wurde am 19.01.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.