



Pflanzenschutzmittelschrank - storeLAB®



- Material: Qualitätsstahlblech (pulverbeschichtet) / Auffangwanne (verzinkt, 3mm)
- Farbe: RAL 6011 (resedagrün)
- Breite: 500 mm oder 1000 mm
- Lagerebenen: Wannböden und Auffangwanne/li>
- PE-Einsatz: ohne PE-Einsatz oder mit PE-Einsatz für Wannboden/Auffangwanne/li>
- Ausführung: 1 Stahlblechtür oder 2 Stahlblechtüren
- Auffangvolumen: bis zu 30 Liter (je nach Ausführung)
- Belastung: 50 kg (pro Wannboden)
- Schloss: Griffzylinderschloss
- Lüftung: über Lüftungsöffnungen in der Tür
- Einsatzort: Innenbereiche
- Einsatzbereich: Lagerung von wassergefährdenden Pflanzenschutzmitteln in Kleingebinden im Gebäude
- weitere Eigenschaften: höhenverstellbare Ebenen; Türen verstärkt; Wannböden verzinkt, flüssigkeitsdicht verschweißt; mit PE-Einlage auch für Säuren und Laugen geeignet

Normen: Ü-Zeichen gemäß StawaR (Auffangwanne), Kennzeichnung nach ASR 1.3

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Qualitätsstahlblech (pulverbeschichtet) / Auffangwanne (verzinkt, 3mm)
Farbe	RAL 6011 (resedagrün)
Einsatzort	Innenbereiche
Schloss	Griffzylinderschloss
Normen	Ü-Zeichen gemäß StawaR (Auffangwanne), Kennzeichnung nach ASR 1.3

Belastung	50 kg (pro Wanneboden)
weitere Eigenschaften	höhenverstellbare Ebenen; Türen verstärkt; Wanneböden verzinkt, flüssigkeitsdicht verschweißt; mit PE-Einlage auch für Säuren und Laugen geeignet
Lüftung	über Lüftungsöffnungen in der Tür
Einsatzbereich	Lagerung von wassergefährdenden Pflanzenschutzmitteln in Kleingebinden im Gebäude

Verfügbare Varianten

Gewicht	Ausführung	Breite	Gesamtmaße	PE-Einsatz	Auffangvolumen	Typ	Lagerebenen	Artikelnummer
31 kg	1 Stahlblechtür	500 mm	1000 x 500 x 500 mm (H x B x T)	ohne PE-Einsatz	1 x 30 Liter, 1 x 20 Liter	PSM 500-1000 P	1 Wanneboden, 1 Auffangwanne	lacB80-6554-A
54 kg	1 Stahlblechtür	500 mm	1950 x 500 x 500 mm (H x B x T)	ohne PE-Einsatz	1 x 30 Liter, 3 x 20 Liter	PSM 500 P	3 Wanneböden, 1 Auffangwanne	lacB80-6555-A
49 kg	2 Stahlblechtüren	1000 mm	1000 x 1000 x 500 mm (H x B x T)	ohne PE-Einsatz	1 x 30 Liter, 1 x 20 Liter	PSM 1000-1000 P	1 Wanneboden, 1 Auffangwanne	lacB80-6556-A
78 kg	2 Stahlblechtüren	1000 mm	1950 x 1000 x 500 mm (H x B x T)	ohne PE-Einsatz	1 x 30 Liter, 3 x 20 Liter	PSM 1000 P	3 Wanneböden, 1 Auffangwanne	lacB80-6557-A
31 kg	1 Stahlblechtür	500 mm	1000 x 500 x 500 mm (H x B x T)	Auffangwanne mit PE-Einsatz	1 x 30 Liter, 1 x 20 Liter	PSM 500-1000 P	1 Wanneboden, 1 Auffangwanne	set-lacB80-6554-A-AW

Gewicht	Ausführung	Breite	Gesamtmaße	PE-Einsatz	Auffangvolumen	Typ	Lagerebenen	Artikelnummer
31 kg	1 Stahlblechtür	500 mm	1000 x 500 x 500 mm (H x B x T)	Wannenboden mit PE-Einsatz	1 x 30 Liter, 1 x 20 Liter	PSM 500-1000 P	1 Wannenboden, 1 Auffangwanne	set-lacB80-6554-A-WB
31 kg	1 Stahlblechtür	500 mm	1000 x 500 x 500 mm (H x B x T)	Auffangwanne und Wannenboden mit PE-Einsatz	1 x 30 Liter, 1 x 20 Liter	PSM 500-1000 P	1 Wannenboden, 1 Auffangwanne	set-lacB80-6554-A-AW/WB
54 kg	1 Stahlblechtür	500 mm	1950 x 500 x 500 mm (H x B x T)	Auffangwanne mit PE-Einsatz	1 x 30 Liter, 3 x 20 Liter	PSM 500 P	3 Wannenböden, 1 Auffangwanne	set-lacB80-6555-A-AW
54 kg	1 Stahlblechtür	500 mm	1950 x 500 x 500 mm (H x B x T)	Wannenböden mit PE-Einsatz	1 x 30 Liter, 3 x 20 Liter	PSM 500 P	3 Wannenböden, 1 Auffangwanne	set-lacB80-6555-A-WB
54 kg	1 Stahlblechtür	500 mm	1950 x 500 x 500 mm (H x B x T)	Auffangwanne und Wannenböden mit PE-Einsatz	1 x 30 Liter, 3 x 20 Liter	PSM 500 P	3 Wannenböden, 1 Auffangwanne	set-lacB80-6555-A-AW/WB
49 kg	2 Stahlblechtüren	1000 mm	1000 x 1000 x 500 mm (H x B x T)	Auffangwanne mit PE-Einsatz	1 x 30 Liter, 1 x 20 Liter	PSM 1000-1000 P	1 Wannenboden, 1 Auffangwanne	set-lacB80-6556-A-AW
49 kg	2 Stahlblechtüren	1000 mm	1000 x 1000 x 500 mm (H x B x T)	Wannenboden mit PE-Einsatz	1 x 30 Liter, 1 x 20 Liter	PSM 1000-1000 P	1 Wannenboden, 1 Auffangwanne	set-lacB80-6556-A-WB
49 kg	2 Stahlblechtüren	1000 mm	1000 x 1000 x 500 mm (H x B x T)	Auffangwanne und Wannenboden mit PE-Einsatz	1 x 30 Liter, 1 x 20 Liter	PSM 1000-1000 P	1 Wannenboden, 1 Auffangwanne	set-lacB80-6556-A-AW/WB
78 kg	2 Stahlblechtüren	1000 mm	1950 x 1000 x 500 mm (H x B x T)	Auffangwanne mit PE-Einsatz	1 x 30 Liter, 3 x 20 Liter	PSM 1000 P	3 Wannenböden, 1 Auffangwanne	set-lacB80-6557-A-AW

Gewicht	Ausführung	Breite	Gesamtmaße	PE-Einsatz	Auffangvolumen	Typ	Lagerebenen	Artikelnummer
78 kg	2 Stahlblechtüren	1000 mm	1950 x 1000 x 500 mm (H x B x T)	Wannenböden mit PE- Einsatz	1 x 30 Liter, 3 x 20 Liter	PSM 1000 P	3 Wannenböden, 1 Auffangwanne	set-lacB80-6557-A- WB
78 kg	2 Stahlblechtüren	1000 mm	1950 x 1000 x 500 mm (H x B x T)	Auffangwanne und Wannenböden mit PE- Einsatz	1 x 30 Liter, 3 x 20 Liter	PSM 1000 P	3 Wannenböden, 1 Auffangwanne	set-lacB80-6557-A- AW/WB

Dieses Datenblatt wurde am 23.02.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.