



## Absperrpfosten ECO



- Material: Stahl, wahlweise feuerverzinkt, lackiert oder kunststoffbeschichtet
- Farbe: weiß/rot, gelb/schwarz, feuerverzinkt oder feuerverzinkt mit roten reflektierenden Ringen
- Profil / Durchmesser: 60, 76, 90 mm Durchmesser oder 70 x 70 mm
- Höhe: 1000 mm
- Bauart: starr, wahlweise als Rund- oder Vierkantpfosten mit oder ohne Ösen
- Montage: zum Herausnehmen mit Bodenhülse, zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zum Aufdübeln (eckige Bodenplatte mit vier Bohrungen)
- Gewicht: 5,5 / 7 / 7,5 / 8,5 / 9,5 kg

**Bestellhinweis:** Bitte bestellen Sie den Deckel für die Bodenhülse separat dazu.

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Höhe über Flur

1000 mm

## Verfügbare Varianten

Material	Größe	Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Länge	Artikelnummer
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	rot/weiß	4,2 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	100.10.016
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	rot/weiß	4,2 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	100.13.027
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	rot/weiß	4,2 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	100.12.191
Stahl	70 x 70 mm	zum Einbetonieren	rot/weiß	6 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	102.12.561
Stahl	70 x 70 mm	zum Einbetonieren	rot/weiß	6 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	102.12.841
Stahl	70 x 70 mm	zum Einbetonieren	rot/weiß	6 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	102.12.358
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	rot/weiß	5,3 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	101.13.035
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	rot/weiß	5,3 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	101.12.498
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	rot/weiß	5,3 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	101.11.727
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	rot/weiß	7,8 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	103.10.646
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	rot/weiß	7,8 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	103.11.576
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	gelb/schwarz	4,2 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	100.11.947
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	gelb/schwarz	4,2 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	100.13.144
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	gelb/schwarz	4,2 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	100.10.784
Stahl	70 x 70 mm	zum Einbetonieren	gelb/schwarz	6 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	102.11.765

Material	Größe	Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Länge	Artikelnummer
Stahl	70 x 70 mm	zum Einbetonieren	gelb/schwarz	6 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	102.12.721
Stahl	70 x 70 mm	zum Einbetonieren	gelb/schwarz	6 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	102.10.550
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	gelb/schwarz	5,3 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	101.10.007
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	gelb/schwarz	5,3 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	101.10.074
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	gelb/schwarz	5,3 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	101.11.018
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	gelb/schwarz	7,8 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	103.11.316
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	gelb/schwarz	7,8 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	103.12.272
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	gelb/schwarz	7,8 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	103.10.091
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	silber/rot	4,2 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	100.10.491
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	silber/rot	4,2 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	100.10.064
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	silber/rot	4,2 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	100.11.008
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	silber	4,2 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	100.11.255
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	silber	4,2 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	100.12.523
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	silber	4,2 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	100.10.353
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	rot/weiß	4,2 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	100.10.043
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	rot/weiß	4,2 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	100.12.009

Material	Größe	Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Länge	Artikelnummer
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	rot/weiß	4,2 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	100.12.507
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	silber/rot	5,3 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	101.13.126
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	silber/rot	5,3 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	101.10.362
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	silber/rot	5,3 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	101.11.299
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	silber	5,3 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	101.11.405
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	silber	5,3 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	101.12.184
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	silber	5,3 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	101.13.133
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	rot/weiß	5,3 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	101.10.036
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	rot/weiß	5,3 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	101.12.776
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	rot/weiß	5,3 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	101.10.609
Stahl	70 x 70 mm	zum Einbetonieren	silber/rot	6 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	102.10.639
Stahl	70 x 70 mm	zum Einbetonieren	silber/rot	6 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	102.13.005
Stahl	70 x 70 mm	zum Einbetonieren	silber/rot	6 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	102.10.825
Stahl	70 x 70 mm	zum Einbetonieren	silber	6 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	102.12.425
Stahl	70 x 70 mm	zum Einbetonieren	silber	6 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	102.11.392
Stahl	70 x 70 mm	zum Einbetonieren	silber	6 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	102.12.346

Material	Größe	Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Länge	Artikelnummer
Stahl	70 x 70 mm	zum Einbetonieren	rot/weiß	6 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	102.10.508
Stahl	70 x 70 mm	zum Einbetonieren	rot/weiß	6 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	102.10.165
Stahl	70 x 70 mm	zum Einbetonieren	rot/weiß	6 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	102.11.110
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	silber/rot	7,81 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	103.12.617
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	silber/rot	7,8 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	103.11.594
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	silber/rot	7,8 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	103.12.553
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	silber	7,8 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	103.13.134
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	silber	7,8 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	103.10.600
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	silber	7,8 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	103.11.530
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	rot/weiß	7,8 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	103.12.492
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	rot/weiß	7,8 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	103.10.310
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	rot/weiß	7,8 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	103.11.254
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	5,4 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	100.12.839
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	5,4 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	100.10.083
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	5,4 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	100.12.554
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	gelb/schwarz	5,4 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	100.11.028

Material	Größe	Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Länge	Artikelnummer
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	gelb/schwarz	5,4 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	100.11.376
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	gelb/schwarz	5,4 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	100.11.853
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	silber/rot	5,4 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	100.13.031
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	silber/rot	5,4 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	100.11.177
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	silber/rot	5,4 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	100.12.130
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	silber	5,4 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	100.12.048
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	silber	5,4 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	100.12.996
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	silber	5,4 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	100.10.239
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	5,4 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	100.11.659
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	5,4 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	100.11.309
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	5,4 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	100.11.595
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	5,8 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	101.10.225
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	5,8 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	101.11.164
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	5,8 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	101.12.118
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	gelb/schwarz	5,8 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	101.11.989
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	gelb/schwarz	5,8 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	101.12.943

Material	Größe	Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Länge	Artikelnummer
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	gelb/schwarz	5,8 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	101.10.764
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	silber/rot	5,8 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	101.11.328
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	silber/rot	5,8 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	101.12.282
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	silber/rot	5,8 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	101.10.101
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	silber	5,8 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	101.10.006
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	silber	5,8 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	101.10.949
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	silber	5,8 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	101.11.894
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	5,8 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	101.10.313
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	5,8 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	101.11.258
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	5,8 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	101.12.870
Stahl	70 x 70 mm	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	6,4 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	102.12.682
Stahl	70 x 70 mm	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	6,4 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	102.10.420
Stahl	70 x 70 mm	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	6,4 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	102.10.515
Stahl	70 x 70 mm	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	gelb/schwarz	6,4 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	102.11.448
Stahl	70 x 70 mm	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	gelb/schwarz	6,4 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	102.11.354
Stahl	70 x 70 mm	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	gelb/schwarz	6,4 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	102.12.310

Material	Größe	Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Länge	Artikelnummer
Stahl	70 x 70 mm	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	silber/rot	6,4 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	102.10.702
Stahl	70 x 70 mm	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	silber/rot	6,4 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	102.11.632
Stahl	70 x 70 mm	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	silber/rot	6,4 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	102.12.588
Stahl	70 x 70 mm	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	silber	6,4 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	102.11.263
Stahl	70 x 70 mm	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	silber	6,4 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	102.12.213
Stahl	70 x 70 mm	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	silber	6,4 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	102.10.035
Stahl	70 x 70 mm	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	6,4 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	102.10.977
Stahl	70 x 70 mm	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	6,4 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	102.11.920
Stahl	70 x 70 mm	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	6,4 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	102.12.970
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Einbetonieren	rot/weiß	7,8 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	103.10.382
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	rot/weiß	5,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfl-r60-rw-oK-bh
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	rot/weiß	5,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-sfl-r60-rw-eK-bh
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	rot/weiß	5,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfl-r60-rw-zK-bh
Stahl	70 x 70 mm	zum Herausnehmen	rot/weiß	7,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfl-e70-rw-oK-bh
Stahl	70 x 70 mm	zum Herausnehmen	rot/weiß	7,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-sfl-e70-rw-eK-bh
Stahl	70 x 70 mm	zum Herausnehmen	rot/weiß	7,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfl-e70-rw-zK-bh

Material	Größe	Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Länge	Artikelnummer
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	rot/weiß	7,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfl-r76-rw-oK-bh
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	rot/weiß	7,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-sfl-r76-rw-eK-bh
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	rot/weiß	7,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfl-r76-rw-zK-bh
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	rot/weiß	9,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfl-r90-rw-oK-bh
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	rot/weiß	9,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-sfl-r90-rw-eK-bh
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	rot/weiß	9,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfl-r90-rw-zK-bh
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	gelb/schwarz	5,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfl-r60-gs-oK-bh
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	gelb/schwarz	5,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-sfl-r60-gs-eK-bh
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	gelb/schwarz	5,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfl-r60-gs-zK-bh
Stahl	70 x 70 mm	zum Herausnehmen	gelb/schwarz	7,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfl-e70-gs-oK-bh
Stahl	70 x 70 mm	zum Herausnehmen	gelb/schwarz	7,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-sfl-e70-gs-eK-bh
Stahl	70 x 70 mm	zum Herausnehmen	gelb/schwarz	7,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfl-e70-gs-zK-bh
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	gelb/schwarz	7,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfl-r76-gs-oK-bh
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	gelb/schwarz	7,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-sfl-r76-gs-eK-bh
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	gelb/schwarz	7,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfl-r76-gs-zK-bh
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	gelb/schwarz	9,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfl-r90-gs-oK-bh

Material	Größe	Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Länge	Artikelnummer
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	gelb/schwarz	9,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-sfl-r90-gs-eK-bh
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	gelb/schwarz	9,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfl-r90-gs-zK-bh
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	silber/rot	5,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfr-r60-fr-oK-bh
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	silber/rot	5,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-sfr-r60-fr-eK-bh
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	silber/rot	5,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfr-r60-fr-zK-bh
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	silber	5,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfv-r60-fv-oK-bh
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	silber	5,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-sfv-r60-fv-eK-bh
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	silber	5,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfv-r60-fv-zK-bh
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	rot/weiß	5,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-skb-r60-rw-oK-bh
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	rot/weiß	5,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-skb-r60-rw-eK-bh
Stahl	ø 60 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	rot/weiß	5,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-skb-r60-rw-zK-bh
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	silber/rot	7,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfr-r76-fr-oK-bh
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	silber/rot	7,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-sfr-r76-fr-eK-bh
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	silber/rot	7,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfr-r76-fr-zK-bh
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	silber	7,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfv-r76-fv-oK-bh
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	silber	7,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-sfv-r76-fv-eK-bh

Material	Größe	Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Länge	Artikelnummer
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	silber	7,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfv-r76-fv-zK-bh
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	rot/weiß	7,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-skb-r76-rw-oK-bh
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	rot/weiß	7,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-skb-r76-rw-eK-bh
Stahl	ø 76 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	rot/weiß	7,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-skb-r76-rw-zK-bh
Stahl	70 x 70 mm	zum Herausnehmen	silber/rot	7,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfr-e70-fr-oK-bh
Stahl	70 x 70 mm	zum Herausnehmen	silber/rot	7,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-sfr-e70-fr-eK-bh
Stahl	70 x 70 mm	zum Herausnehmen	silber/rot	7,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfr-e70-fr-zK-bh
Stahl	70 x 70 mm	zum Herausnehmen	silber	7,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfv-e70-fv-oK-bh
Stahl	70 x 70 mm	zum Herausnehmen	silber	7,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-sfv-e70-fv-eK-bh
Stahl	70 x 70 mm	zum Herausnehmen	silber	7,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfv-e70-fv-zK-bh
Stahl	70 x 70 mm	zum Herausnehmen	rot/weiß	7,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-skb-e70-rw-oK-bh
Stahl	70 x 70 mm	zum Herausnehmen	rot/weiß	7,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-skb-e70-rw-eK-bh
Stahl	70 x 70 mm	zum Herausnehmen	rot/weiß	7,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-skb-e70-rw-zK-bh
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	silber/rot	9,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfr-r90-fr-oK-bh
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	silber/rot	9,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-sfr-r90-fr-eK-bh
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	silber/rot	9,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfr-r90-fr-zK-bh

Material	Größe	Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Länge	Artikelnummer
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	silber	9,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfv-r90-fv-oK-bh
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	silber	9,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-sfv-r90-fv-eK-bh
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	silber	9,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-sfv-r90-fv-zK-bh
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	rot/weiß	9,5 kg	ohne Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-skb-r90-rw-oK-bh
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	rot/weiß	9,5 kg	mit einer Kettenöse	1330 mm	set-mor-eco-skb-r90-rw-eK-bh
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Herausnehmen	rot/weiß	9,5 kg	mit zwei Kettenösen	1330 mm	set-mor-eco-skb-r90-rw-zK-bh
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	silber/rot	7,8 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	103.11.381
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	7,8 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	103.10.157
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	gelb/schwarz	7,8 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	103.12.995
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	silber	7,8 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	103.12.242
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	7,8 kg	mit einer Kettenöse	1000 mm	103.11.946
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	silber/rot	7,8 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	103.12.335
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	7,8 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	103.11.100
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	gelb/schwarz	7,8 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	103.10.814
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	silber	7,8 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	103.10.063
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	7,8 kg	mit zwei Kettenösen	1000 mm	103.12.900

Material	Größe	Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Länge	Artikelnummer
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	silber/rot	7,81 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	103.10.446
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	7,8 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	103.10.703
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	gelb/schwarz	7,8 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	103.12.047
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	silber	7,8 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	103.11.288
Stahl	ø 90 mm Durchmesser	zum Aufdübeln mit Bodenplatte	rot/weiß	7,8 kg	ohne Kettenösen	1000 mm	103.11.007

Dieses Datenblatt wurde am 06.04.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.