



Rettungswegbeleuchtung BERLIN Maxi XL+ (Universalaufbau), 7L-Schutzlicht



- Material: Aluminium / Polycarbonat
- Schutzart: IP43
- Schutzklasse: I
- Gehäuse: abgerundet
- Gehäusefarbe: silber, weiß
- Gesamtmaße: 650 x 335 x 84 mm
- Montageart: Deckenaufbau, Wandmontage
- Erkennungsweite: 62 m
- Piktogramme: oben / rechts / unten / links, oben links / oben rechts / unten rechts / unten links
- Technik: zentrale Stromversorgung, zentrale Stromversorgung & Akku
- Betriebsdauer: Zentrale Versorgung, 3h mit Autotest
- Betriebsspannung: 230 V AC/DC
- Anzahl LED: 12
- LED Farbe: weiß
- Helligkeit: 200 cd/qm
- Ballast-Lumen-Faktor (BLF): 100%
- Norm: DIN EN 60598-2-22, DIN EN 55015, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61547
- EU-Richtlinie: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Aluminium / Polycarbonat	Ballast-Lumen-Faktor (BLF)	100%
Erkennungsweite	62 m	Anzahl LED	12
Schutzart	IP43	LED Farbe	weiß
Gehäuse	abgerundet	Helligkeit	200 cd/qm
Betriebsspannung	230 V AC/DC	Norm	DIN EN 60598-2-22, DIN EN 55015, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61547
Schutzklasse	I	EU-Richtlinie	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

Gesamtmaße

650 x 335 x 84
mm

Verfügbare Varianten

Betriebsdauer	Montageart	Gehäusefarbe	Technik	Piktogramme	Artikelnummer
Zentrale Versorgung	Deckenaufbau	silber	zentrale Stromversorgung	oben / rechts / unten / links	D9-0-0-D-E-220-6W5-20
Zentrale Versorgung	Deckenaufbau	silber	zentrale Stromversorgung	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	D9-0-0-D-E-220-6W5-24
Zentrale Versorgung	Wandmontage	silber	zentrale Stromversorgung	oben / rechts / unten / links	D9-0-0-W-E-220-6W5-20
Zentrale Versorgung	Wandmontage	silber	zentrale Stromversorgung	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	D9-0-0-W-E-220-6W5-24
3h mit Autotest	Deckenaufbau	silber	zentrale Stromversorgung & Akku	oben / rechts / unten / links	D9-0-0-D-M3E-_-3W5-20
3h mit Autotest	Deckenaufbau	silber	zentrale Stromversorgung & Akku	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	D9-0-0-D-M3E-_-3W5-24
3h mit Autotest	Wandmontage	silber	zentrale Stromversorgung & Akku	oben / rechts / unten / links	D9-0-0-W-M3E-_-3W5-20
3h mit Autotest	Wandmontage	silber	zentrale Stromversorgung & Akku	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	D9-0-0-W-M3E-_-3W5-24
Zentrale Versorgung	Deckenaufbau	weiß	zentrale Stromversorgung	oben / rechts / unten / links	D9-0-1-D-E-220-6W5-20
Zentrale Versorgung	Deckenaufbau	weiß	zentrale Stromversorgung	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	D9-0-1-D-E-220-6W5-24
Zentrale Versorgung	Wandmontage	weiß	zentrale Stromversorgung	oben / rechts / unten / links	D9-0-1-W-E-220-6W5-20
Zentrale Versorgung	Wandmontage	weiß	zentrale Stromversorgung	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	D9-0-1-W-E-220-6W5-24

Betriebsdauer	Montageart	Gehäusefarbe	Technik	Piktogramme	Artikelnummer
3h mit Autotest	Deckenaufbau	weiß	zentrale Stromversorgung & Akku	oben / rechts / unten / links	D9-0-1-D-M3E-_-3W5-20
3h mit Autotest	Deckenaufbau	weiß	zentrale Stromversorgung & Akku	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	D9-0-1-D-M3E-_-3W5-24
3h mit Autotest	Wandmontage	weiß	zentrale Stromversorgung & Akku	oben / rechts / unten / links	D9-0-1-W-M3E-_-3W5-20
3h mit Autotest	Wandmontage	weiß	zentrale Stromversorgung & Akku	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	D9-0-1-W-M3E-_-3W5-24

Dieses Datenblatt wurde am 28.07.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.