Sicherheitsleuchte TOKIO S (Wand-/Deckenaufbau), 7L-Schutzlicht



• Material: Aluminium-Druckguss

Schutzart: IP65Gehäuse: rechteckig

Gehäusefarbe: weiß, silbergrau, schwarz
Gesamtmaße: 275 x 180 x 75 mm

• Montageart: Wandaufbau

Technik: zentrale Stromversorgung
Betriebsdauer: Zentrale Versorgung
Betriebsspannung: 230 V AC/DC

• Helligkeit: 470 Lm

• Ballast-Lumen-Faktor (BLF): 100%

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Aluminium-Druckguss
Schutzart	IP65
Betriebsdauer	Zentrale Versorgung
Gehäuse	rechteckig
Betriebsspannung	230 V AC/DC

Gesamtmaße	275 x 180 x 75 mm
Montageart	Wandaufbau
Ballast-Lumen-Faktor (BLF)	100%
Technik	zentrale Stromversorgung
Helligkeit	470 Lm

Verfügbare Varianten

Gehäusefarbe	Artikelnummer
weiß	VT-S-1-W-E-220-9W4
silbergrau	VT-S-2-W-E-220-9W4
schwarz	VT-S-9-W-E-220-9W4

Dieses Datenblatt wurde am 28.07.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten. Bohmeyer & Schuster GmbH Tel. +49 (0)30 - 2005 369 0 Commerzbank Berlin

Commerzbank Berlin
Inhaber: Bohmeyer & Schuster GmbH
IBAN: DE97 1004 0000 0524 4470 00
BIC: COBADEFFXXX