Faltsignal - Gefahrenstelle mit Text: Drohne im Einsatz



- Piktogramm: Gefahrenstelle VZ 101
- Gestell: Aluminium (eloxiert) oder Stahl (pulverbeschichtet)
- Bezug: Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet)
- Maße Aufsteller: 900 oder 110 mm Seitenlänge
- Maße Bezug: 700 oder 900 mm Seitenlänge
- Grundfarbe: weiß oder gelb
- · tagesleuchtend, wahlweise fluoreszierend
- Rand: rot (floureszierend)
- auch als schwere Variante
- inkl. Stativ und Schutzhülle

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Bestellhinweis
Kunststoffgewebe (PVC-beschichtet)	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)

Verfügbare Varianten

Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Seitenlänge	Artikelnummer
leichtes Gestell	weiß	1,7 kg	tagesleuchtend	700 mm	19400000-143
leichtes Gestell	weiß	2,3 kg	tagesleuchtend	900 mm	19404000-143
leichtes Gestell	weiß	1,7 kg	retroreflektierend	700 mm	19402000-143
leichtes Gestell	weiß	2,3 kg	retroreflektierend	900 mm	19406000-143
leichtes Gestell	gelb	1,7 kg	tagesleuchtend	700 mm	19401000-143
leichtes Gestell	gelb	1,7 kg	retroreflektierend	700 mm	19403000-143

Bauart	Farbe	Gewicht	Ausführung	Seitenlänge	Artikelnummer
leichtes Gestell	gelb	2,3 kg	tagesleuchtend	900 mm	19405000-143
leichtes Gestell	gelb	2,3 kg	retroreflektierend	900 mm	19407000-143
schweres Gestell	weiß	2,9 kg	tagesleuchtend	700 mm	19000000-143
schweres Gestell	gelb	2,9 kg	tagesleuchtend	700 mm	19001000-143
schweres Gestell	weiß	2,9 kg	retroreflektierend	700 mm	19002000-143
schweres Gestell	gelb	2,9 kg	retroreflektierend	700 mm	19003000-143
schweres Gestell	weiß	3,4 kg	tagesleuchtend	900 mm	19004000-143
schweres Gestell	gelb	3,4 kg	tagesleuchtend	900 mm	19005000-143
schweres Gestell	weiß	3,4 kg	retroreflektierend	900 mm	19006000-143
schweres Gestell	gelb	3,4 kg	retroreflektierend	900 mm	19007000-143

Dieses Datenblatt wurde am 17.08.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.

St.Nr. 37/235/30259 Ust.IdNr. DE248073545 Registernummer: HRB 135123 B Amtsgericht Charlottenburg

Seite 2 von 2