

Gefahrstoffregal für Kleingebinde mit Standwanne



- Material: Stahlblech (verzinkt, 3mm)
- Farbe: Feuerverzinkt oder Himmelblau (RAL 5015)
- Auffangvolumen: 210 Liter
- Belastung: 200 kg je Gitterrost
- Gitterrostböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
- 100 mm Bodenfreiheit für Transport
- auch mit verschiedenen Breiten beliebig erweiterbar
- Auffangwanne entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR

Bestellhinweis: Die Behälter sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Einsatzort	Auffangvolumen	Belastung
Stahlblech (verzinkt, 3 mm)	Innenbereiche	210 Liter	200 kg

Verfügbare Varianten

Gewicht	Ausführung	Gesamtmaße	Тур	Lagerebenen	Wannenmaße	Artikelnummer
190 kg	Standwanne lackiert nach RAL 5015 (Himmelblau)	2100 x 1060 x 635 mm (H x B x T)	GR1- 4GE	4 Gitterrostböden	340 x 1250 x 820 mm	lacr71-2060-c
190 kg	Standwanne feuerverzinkt	2100 x 1060 x 635 mm (H x B x T)	GR1- 4GE	4 Gitterrostböden	340 x 1250 x 820 mm	lacr71-1060-c

Gewicht	Ausführung	Gesamtmaße	Тур	Lagerebenen	Wannenmaße	Artikelnummer
189 kg	Standwanne lackiert nach RAL 5015 (Himmelblau)	2100 x 1060 x 635 mm (H x B x T)	GR1- 5GE	5 Gitterrostböden	340 x 1250 x 820 mm	lacr71-2061-c
189 kg	Standwanne feuerverzinkt	2100 x 1060 x 635 mm (H x B x T)	GR1- 5GE	5 Gitterrostböden	340 x 1250 x 820 mm	lacr71-1061-c
195 kg	Standwanne lackiert nach RAL 5015 (Himmelblau)	2100 x 2085 x 635 mm (H x B x T)	GR2- 4GE	2x 4 Gitterrostböden	240 x 2420 x 820 mm	lacr71-2080-c
195 kg	Standwanne feuerverzinkt	2100 x 2085 x 635 mm (H x B x T)	GR2- 4GE	2x 4 Gitterrostböden	240 x 2420 x 820 mm	lacr71-1080-c
366 kg	Standwanne lackiert nach RAL 5015 (Himmelblau)	2100 x 2420 x 820 mm	GR2- 5GE	2x 5 Gitterrostböden	240 x 2420 x 820 mm	lacr71-2081-c
366 kg	Standwanne feuerverzinkt	2100 x 2420 x 820 mm	GR2- 5GE	2x 5 Gitterrostböden	240 x 2420 x 820 mm	lacr71-1081-c
220 kg	Standwanne lackiert nach RAL 5015 (Himmelblau)	2100 x 3095 x 635 mm	GR3- 4GE	3x 4 Gitterrostböden	215 x 3200 x 820 mm	lacr71-2090-c
220 kg	Standwanne feuerverzinkt	2100 x 3095 x 635 mm	GR3- 4GE	3x 4 Gitterrostböden	215 x 3200 x 820 mm	lacr71-1090-c
30 kg	Standwanne lackiert nach RAL 5015 (Himmelblau)	2100 x 3095 x 635 mm	GR3- 5GE	3x 5 Gitterrostböden	215 x 3200 x 820 mm	lacr71-2091-c
48 kg	Standwanne feuerverzinkt	2100 x 3095 x 635 mm	GR3- 5GE	3x 5 Gitterrostböden	215 x 3200 x 820 mm	lacr71-1091-c

Dieses Datenblatt wurde am 24.08.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.