



Anbauteil für Überdachung Modell Leipzig, L15 (einseitig) - Baukastensystem



- Material: Stahl (feuerverzinkt), wahlweise farbbeschichtet - Konstruktion, Stützen und Wandträger aus Vierkantrohr
- Farbe: grauweiß, silber
- Dach: Flachdach aus Trapezblech, bandverzinkt, beidseitig pulverbeschichtet in grauweiß (RAL 9002)
- Wände: wahlweise mit oder ohne Seiten- und Rückwände aus Trapezblech in grauweiß (RAL 9002)
- Ausführung: wahlweise mit oder ohne Regenrinne, ohne Regenrinne tropft das Wasser hinten frei ab
- Statik: Schneelast 0,75 kn/qm, Typenstatik Nein
- Gesamtmaße: 4300 x 2350 x 2200 mm (H x B xT)
- Grundfläche: 8,6 qm
- Montage: Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage
- Entladung: Selbstabladung
- einfache und solide Konstruktion
- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- vielfältig einsetzbar

Bestellhinweis: Es handelt sich hierbei um eine Anbaueinheit und kann nur in Verbindung mit dem Grundmodell Leipzig (einseitig) genutzt werden. Bitte stellen Sie für die Entladung der Ware bei Anlieferung entsprechende Maschinen und Personen zur Verfügung. Ist dies nicht möglich können Sie gerne eine werksseitige Abladung bei uns anfragen.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Montage	Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage	Dach	Flachdach (Trapezblech, grauweiß (RAL 9002))
Modell	Leipzig L15	Grundfläche	8,6 qm
Gesamtmaße	4300 x 2350 x 2200 mm (H x B xT)	Statik	Schneelast 0,75 kn/qm, Typenstatik Nein
Entladung	Selbstabladung		

Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Ausführung	Seitenwände	Rückwand	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	grauweiß	ohne Regenrinne	ohne Seitenwände	ohne Rückwand	102000089
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	grauweiß	ohne Regenrinne	mit 1 Seitenwand aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	ohne Rückwand	set-wsm- leipzig151s
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	grauweiß	ohne Regenrinne	ohne Seitenwände	mit Rückwand aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	set-wsm-leipzig15r
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	grauweiß	ohne Regenrinne	mit 1 Seitenwand aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	mit Rückwand aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	set-wsm- leipzig151sr
Stahl (feuerverzinkt)	silber	ohne Regenrinne	ohne Seitenwände	ohne Rückwand	wsm102000133
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	grauweiß	mit Regenrinne	ohne Seitenwände	ohne Rückwand	set-wsm- leipzig150smR
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	grauweiß	mit Regenrinne	mit 1 Seitenwand aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	ohne Rückwand	set-wsm- leipzig151smR
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	grauweiß	mit Regenrinne	mit 1 Seitenwand aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	mit Rückwand aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	set-wsm- leipzig151smrR
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	grauweiß	mit Regenrinne	ohne Seitenwände	mit Rückwand aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	set-wsm- leipzig15rmR
Stahl (feuerverzinkt)	silber	ohne Regenrinne	mit 1 Seitenwand aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	ohne Rückwand	set-wsm- leipzig151svz
Stahl (feuerverzinkt)	silber	ohne Regenrinne	mit 1 Seitenwand aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	mit Rückwand aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	set-wsm- leipzig151srvz

Material	Farbe	Ausführung	Seitenwände	Rückwand	Artikelnummer
Stahl (feuerverzinkt)	silber	ohne Regenrinne	ohne Seitenwände	mit Rückwand aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	set-wsm- leipzigI15rvz
Stahl (feuerverzinkt)	silber	mit Regenrinne	ohne Seitenwände	ohne Rückwand	set-wsm- leipzigI150svzmR
Stahl (feuerverzinkt)	silber	mit Regenrinne	mit 1 Seitenwand aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	ohne Rückwand	set-wsm- leipzigI151svzmR
Stahl (feuerverzinkt)	silber	mit Regenrinne	mit 1 Seitenwand aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	mit Rückwand aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	set-wsm- leipzigI151srvzmR
Stahl (feuerverzinkt)	silber	mit Regenrinne	ohne Seitenwände	mit Rückwand aus Trapezblech (grauweiß, RAL 9002)	set-wsm- leipzigI15rvzmR

Dieses Datenblatt wurde am 09.11.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.