



Kreuzungspfosten ISAN



- Material: Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)
- in 10 Farben erhältlich
- Höhe über Flur: 1000 - 1100 mm
- Durchmesser: 60, 76, 90 oder 114 mm
- Kopfmodell: Kreuzung
- Befestigung: zum Einbetonieren oder herausnehmbar
- Gewicht: ca. 4,0 - 20,0 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Kopfmodell
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	Kreuzung

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Durchmesser	Befestigung	Höhe über Flur	Artikelnummer
purpurrot	4 kg	60 mm ø	zum Einbetonieren	1100 mm	SPL204330.3004
verkehrsrot	4 kg	60 mm ø	zum Einbetonieren	1100 mm	SPL204330.3020
enzianblau	4 kg	60 mm ø	zum Einbetonieren	1100 mm	SPL204330.5010
moosgrün	4 kg	60 mm ø	zum Einbetonieren	1100 mm	SPL204330.6005
seidengrau	4 kg	60 mm ø	zum Einbetonieren	1100 mm	SPL204330.7044

Farbe	Gewicht	Durchmesser	Befestigung	Höhe über Flur	Artikelnummer
schokoladenbraun	4 kg	60 mm ø	zum Einbetonieren	1100 mm	SPL204330.8017
tiefschwarz	4 kg	60 mm ø	zum Einbetonieren	1100 mm	SPL204330.9005
reinweiß	4 kg	60 mm ø	zum Einbetonieren	1100 mm	SPL204330.9010
grau	4 kg	60 mm ø	zum Einbetonieren	1100 mm	SPL204330.Grau
rost	4 kg	60 mm ø	zum Einbetonieren	1100 mm	SPL204330.Rost
purpurrot	7 kg	76 mm ø	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL204364.3004
verkehrsrot	7 kg	76 mm ø	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL204364.3020
enzianblau	7 kg	76 mm ø	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL204364.5010
moosgrün	7 kg	76 mm ø	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL204364.6005
seidengrau	7 kg	76 mm ø	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL204364.7044
schokoladenbraun	7 kg	76 mm ø	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL204364.8017
tiefschwarz	7 kg	76 mm ø	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL204364.9005
reinweiß	7 kg	76 mm ø	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL204364.9010
grau	7 kg	76 mm ø	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL204364.Grau
rost	7 kg	76 mm ø	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL204364.Rost
purpurrot	9 kg	90 mm ø	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL204351.3004
verkehrsrot	9 kg	90 mm ø	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL204351.3020
enzianblau	9 kg	90 mm ø	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL204351.5010
moosgrün	9 kg	90 mm ø	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL204351.6005
seidengrau	9 kg	90 mm ø	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL204351.7044
schokoladenbraun	9 kg	90 mm ø	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL204351.8017
tiefschwarz	9 kg	90 mm ø	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL204351.9005
reinweiß	9 kg	90 mm ø	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL204351.9010
grau	9 kg	90 mm ø	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL204351.Grau

Farbe	Gewicht	Durchmesser	Befestigung	Höhe über Flur	Artikelnummer
rost	9 kg	90 mm ø	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL204351.Rost
purpurrot	13 kg	114 mm ø	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL204395.3004
verkehrsrot	13 kg	114 mm ø	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL204395.3020
enzianblau	13 kg	114 mm ø	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL204395.5010
moosgrün	13 kg	114 mm ø	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL204395.6005
seidengrau	13 kg	114 mm ø	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL204395.7044
schokoladenbraun	13 kg	114 mm ø	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL204395.8017
tiefschwarz	13 kg	114 mm ø	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL204395.9005
reinweiß	13 kg	114 mm ø	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL204395.9010
grau	13 kg	114 mm ø	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL204395.Grau
rost	13 kg	114 mm ø	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL204395.Rost
purpurrot	20 kg	168 mm ø	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL204678.3004
verkehrsrot	20 kg	168 mm ø	zum Einbetonieren	1000 mm	SPL204678.3020
purpurrot	6 kg	60 mm ø	mit Bodenhülse	1100 mm	set-spl-pfo-kre-60h-pr
verkehrsrot	6 kg	60 mm ø	mit Bodenhülse	1100 mm	set-spl-pfo-kre-60h-vr
enzianblau	6 kg	60 mm ø	mit Bodenhülse	1100 mm	set-spl-pfo-kre-60h-eb
moosgrün	6 kg	60 mm ø	mit Bodenhülse	1100 mm	set-spl-pfo-kre-60h-mg
seidengrau	6 kg	60 mm ø	mit Bodenhülse	1100 mm	set-spl-pfo-kre-60h-sg
schokoladenbraun	6 kg	60 mm ø	mit Bodenhülse	1100 mm	set-spl-pfo-kre-60h-sb
tiefschwarz	6 kg	60 mm ø	mit Bodenhülse	1100 mm	set-spl-pfo-kre-60h-ts
reinweiß	6 kg	60 mm ø	mit Bodenhülse	1100 mm	set-spl-pfo-kre-60h-rw
grau	6 kg	60 mm ø	mit Bodenhülse	1100 mm	set-spl-pfo-kre-60h-pg
rost	6 kg	60 mm ø	mit Bodenhülse	1100 mm	set-spl-pfo-kre-60h-rc
purpurrot	8 kg	60 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	1100 mm	set-spl-pfo-kre-60hv-pr

Farbe	Gewicht	Durchmesser	Befestigung	Höhe über Flur	Artikelnummer
verkehrsrot	8 kg	60 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	1100 mm	set-spl-pfo-kre-60hv-vr
enzianblau	8 kg	60 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	1100 mm	set-spl-pfo-kre-60hv-eb
moosgrün	8 kg	60 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	1100 mm	set-spl-pfo-kre-60hv-mg
seidengrau	8 kg	60 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	1100 mm	set-spl-pfo-kre-60hv-sg
schokoladenbraun	8 kg	60 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	1100 mm	set-spl-pfo-kre-60hv-sb
tiefschwarz	8 kg	60 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	1100 mm	set-spl-pfo-kre-60hv-ts
reinweiß	8 kg	60 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	1100 mm	set-spl-pfo-kre-60hv-rw
grau	8 kg	60 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	1100 mm	set-spl-pfo-kre-60hv-pg
rost	8 kg	60 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	1100 mm	set-spl-pfo-kre-60hv-rc
purpurrot	9 kg	76 mm ø	mit Bodenhülse	1000 mm	set-spl-pfo-kre-76h-pr
verkehrsrot	9 kg	76 mm ø	mit Bodenhülse	1000 mm	set-spl-pfo-kre-76h-vr
enzianblau	9 kg	76 mm ø	mit Bodenhülse	1000 mm	set-spl-pfo-kre-76h-eb
moosgrün	9 kg	76 mm ø	mit Bodenhülse	1000 mm	set-spl-pfo-kre-76h-mg
seidengrau	9 kg	76 mm ø	mit Bodenhülse	1000 mm	set-spl-pfo-kre-76h-sg
schokoladenbraun	9 kg	76 mm ø	mit Bodenhülse	1000 mm	set-spl-pfo-kre-76h-sb
tiefschwarz	9 kg	76 mm ø	mit Bodenhülse	1000 mm	set-spl-pfo-kre-76h-ts
reinweiß	9 kg	76 mm ø	mit Bodenhülse	1000 mm	set-spl-pfo-kre-76h-rw
grau	9 kg	76 mm ø	mit Bodenhülse	1000 mm	set-spl-pfo-kre-76h-pg
rost	9 kg	76 mm ø	mit Bodenhülse	1000 mm	set-spl-pfo-kre-76h-rc
purpurrot	11 kg	76 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	1000 mm	set-spl-pfo-kre-76hv-pr

Farbe	Gewicht	Durchmesser	Befestigung	Höhe über Flur	Artikelnummer
verkehrsrot	11 kg	76 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	1000 mm	set-spl-pfo-kre-76hv-vr
enzianblau	11 kg	76 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	1000 mm	set-spl-pfo-kre-76hv-eb
moosgrün	11 kg	76 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	1000 mm	set-spl-pfo-kre-76hv-mg
seidengrau	11 kg	76 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	1000 mm	set-spl-pfo-kre-76hv-sg
schokoladenbraun	11 kg	76 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	1000 mm	set-spl-pfo-kre-76hv-sb
tiefschwarz	11 kg	76 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	1000 mm	set-spl-pfo-kre-76hv-ts
reinweiß	11 kg	76 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	1000 mm	set-spl-pfo-kre-76hv-rw
grau	11 kg	76 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	1000 mm	set-spl-pfo-kre-76hv-pg
rost	11 kg	76 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	1000 mm	set-spl-pfo-kre-76hv-rc
purpurrot	13 kg	90 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	1000 mm	set-spl-pfo-1000-90hv-pr
verkehrsrot	13 kg	90 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	1000 mm	set-spl-pfo-1000-90hv-vr
enzianblau	13 kg	90 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	1000 mm	set-spl-pfo-1000-90hv-eb
moosgrün	13 kg	90 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	1000 mm	set-spl-pfo-1000-90hv-mg
seidengrau	13 kg	90 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	1000 mm	set-spl-pfo-1000-90hv-sg
schokoladenbraun	13 kg	90 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	1000 mm	set-spl-pfo-1000-90hv-sb
tiefschwarz	13 kg	90 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	1000 mm	set-spl-pfo-1000-90hv-ts
reinweiß	13 kg	90 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	1000 mm	set-spl-pfo-1000-90hv-rw

Farbe	Gewicht	Durchmesser	Befestigung	Höhe über Flur	Artikelnummer
grau	13 kg	90 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	1000 mm	set-spl-pfo-1000-90hv- pg
rost	13 kg	90 mm ø	mit verschließbarer Bodenhülse	1000 mm	set-spl-pfo-1000-90hv- rc

Dieses Datenblatt wurde am 30.11.2025 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.