



Überdachung Modell Bamberg



- Material: Stahl (feuerverzinkt), Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)
- Farbe: silber, anthrazitgrau
- Dach: Bogendach (Polycarbonat)
- Seitenwände: wahlweise mit oder ohne Seitenwände aus Polyester
- Grundfläche: 4,1 qm bis 43,2 qm
- Entwässerung: Frei abtropfend
- Statik: Schneelast 0,85 kn/qm, Typenstatik Nein
- Modell: Bamberg B 1/02, Bamberg B 1/08, Bamberg B 1/12, Bamberg B 1/16, Bamberg B 1/20
- Gesamtmaße: 2290 x 2090 x 2100 mm bis 2290 x 20550 x 2100 mm (H x B x T)
- Montage: Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage
- Entladung: Selbstabladung
- optimal geeignet als Fahrradunterstand/Fahrradüberdachung
- solide Konstruktion
- schnell lieferbar

Bestellhinweis: Bitte stellen Sie für die Entladung der Ware bei Anlieferung entsprechende Maschinen und Personen zur Verfügung. Ist dies nicht möglich können Sie gerne eine werksseitige Abladung bei uns anfragen.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Montage	Entladung	Dach	Entwässerung	Statik
Bodenmontage, Bausatz zur Selbstmontage	Selbstabladung	Bogendach (Polycarbonat)	Frei abtropfend	Schneelast 0,85 kn/qm, Typenstatik Nein

Verfügbare Varianten

Material	Farbe	Modell	Gesamtmaße	Seitenwände	Grundfläche	Artikelnummer
----------	-------	--------	------------	-------------	-------------	---------------

Stahl (feuerverzinkt)	silber	Bamberg B 1/02	2290 x 2090 x 2100 mm (H x B x T)	ohne Seitenwände	4,1 qm	wsm102100259
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	anthrazitgrau	Bamberg B 1/02	2290 x 2090 x 2100 mm (H x B x T)	ohne Seitenwände	4,1 qm	wsm102100260
Stahl (feuerverzinkt)	silber	Bamberg B 1/02	2290 x 2090 x 2100 mm (H x B x T)	mit 1 Seitenwand (rechts) aus Polyester	4,1 qm	set-wsm- bamberg161sr
Stahl (feuerverzinkt)	silber	Bamberg B 1/02	2290 x 2090 x 2100 mm (H x B x T)	mit 1 Seitenwand (links) aus Polyester	4,1 qm	set-wsm- bamberg161sl
Stahl (feuerverzinkt)	silber	Bamberg B 1/02	2290 x 2090 x 2100 mm (H x B x T)	mit 2 Seitenwänden aus Polyester	4,1 qm	set-wsm- bamberg162s
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	anthrazitgrau	Bamberg B 1/02	2290 x 2090 x 2100 mm (H x B x T)	mit 1 Seitenwand (rechts) aus Polyester	4,1 qm	set-wsm- bamberg16ral1sr
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	anthrazitgrau	Bamberg B 1/02	2290 x 2090 x 2100 mm (H x B x T)	mit 1 Seitenwand (links) aus Polyester	4,1 qm	set-wsm- bamberg16ral1sl
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	anthrazitgrau	Bamberg B 1/02	2290 x 2090 x 2100 mm (H x B x T)	mit 2 Seitenwänden aus Polyester	4,1 qm	set-wsm- bamberg16ral2s
Stahl (feuerverzinkt)	silber	Bamberg B 1/08	2290 x 8250 x 2100 mm (H x B x T)	ohne Seitenwände	17,3 qm	wsm102100414
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	anthrazitgrau	Bamberg B 1/08	2290 x 8250 x 2100 mm (H x B x T)	ohne Seitenwände	17,3 qm	wsm102100415
Stahl (feuerverzinkt)	silber	Bamberg B 1/12	2290 x 12350 x 2100 mm (H x B x T)	ohne Seitenwände	25,9 qm	wsm102100416
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	anthrazitgrau	Bamberg B 1/12	2290 x 12350 x 2100 mm (H x B x T)	ohne Seitenwände	25,9 qm	wsm102100417

Stahl (feuerverzinkt)	silber	Bamberg B 1/16	2290 x 16450 x 2100 mm (H x B x T)	ohne Seitenwände	34,5 qm	wsm102100418
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	anthrazitgrau	Bamberg B 1/16	2290 x 16450 x 2100 mm (H x B x T)	ohne Seitenwände	34,5 qm	wsm102100419
Stahl (feuerverzinkt)	silber	Bamberg B 1/20	2290 x 20550 x 2100 mm (H x B x T)	ohne Seitenwände	43,2 qm	wsm102100420
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	anthrazitgrau	Bamberg B 1/20	2290 x 20550 x 2100 mm (H x B x T)	ohne Seitenwände	43,2 qm	wsm102100421
Stahl (feuerverzinkt)	silber	Bamberg B 1/08	2290 x 8250 x 2100 mm (H x B x T)	mit 1 Seitenwand (links) aus Polyester	17,3 qm	set-wsm- bamberg1081sl
Stahl (feuerverzinkt)	silber	Bamberg B 1/08	2290 x 8250 x 2100 mm (H x B x T)	mit 1 Seitenwand (rechts) aus Polyester	17,3 qm	set-wsm- bamberg1081sr
Stahl (feuerverzinkt)	silber	Bamberg B 1/08	2290 x 8250 x 2100 mm (H x B x T)	mit 2 Seitenwänden aus Polyester	17,3 qm	set-wsm- bamberg1082s
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	anthrazitgrau	Bamberg B 1/08	2290 x 8250 x 2100 mm (H x B x T)	mit 1 Seitenwand (links) aus Polyester	17,3 qm	set-wsm- bamberg108ral1sl
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	anthrazitgrau	Bamberg B 1/08	2290 x 8250 x 2100 mm (H x B x T)	mit 1 Seitenwand (rechts) aus Polyester	17,3 qm	set-wsm- bamberg108ral1sr
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	anthrazitgrau	Bamberg B 1/08	2290 x 8250 x 2100 mm (H x B x T)	mit 2 Seitenwänden aus Polyester	17,3 qm	set-wsm- bamberg108ral2s
Stahl (feuerverzinkt)	silber	Bamberg B 1/12	2290 x 12350 x 2100 mm (H x B x T)	mit 1 Seitenwand (links) aus Polyester	25,9 qm	set-wsm- bamberg1121sl
Stahl (feuerverzinkt)	silber	Bamberg B 1/12	2290 x 12350 x 2100 mm (H x B x T)	mit 1 Seitenwand (rechts) aus Polyester	25,9 qm	set-wsm- bamberg1121sr

Stahl (feuerverzinkt)	silber	Bamberg B 1/12	2290 x 12350 x 2100 mm (H x B x T)	mit 2 Seitenwänden aus Polyester	25,9 qm	set-wsm- bamberg1122s
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	anthrazitgrau	Bamberg B 1/12	2290 x 12350 x 2100 mm (H x B x T)	mit 1 Seitenwand (links) aus Polyester	25,9 qm	set-wsm- bamberg112ral1sl
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	anthrazitgrau	Bamberg B 1/12	2290 x 12350 x 2100 mm (H x B x T)	mit 1 Seitenwand (rechts) aus Polyester	25,9 qm	set-wsm- bamberg112ral1sr
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	anthrazitgrau	Bamberg B 1/12	2290 x 12350 x 2100 mm (H x B x T)	mit 2 Seitenwänden aus Polyester	25,9 qm	set-wsm- bamberg112ral2s
Stahl (feuerverzinkt)	silber	Bamberg B 1/16	2290 x 16450 x 2100 mm (H x B x T)	mit 1 Seitenwand (links) aus Polyester	34,5 qm	set-wsm- bamberg1161sl
Stahl (feuerverzinkt)	silber	Bamberg B 1/16	2290 x 16450 x 2100 mm (H x B x T)	mit 1 Seitenwand (rechts) aus Polyester	34,5 qm	set-wsm- bamberg1161sr
Stahl (feuerverzinkt)	silber	Bamberg B 1/16	2290 x 16450 x 2100 mm (H x B x T)	mit 2 Seitenwänden aus Polyester	34,5 qm	set-wsm- bamberg1162s
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	anthrazitgrau	Bamberg B 1/16	2290 x 16450 x 2100 mm (H x B x T)	mit 1 Seitenwand (links) aus Polyester	34,5 qm	set-wsm- bamberg116ral1sl
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	anthrazitgrau	Bamberg B 1/16	2290 x 16450 x 2100 mm (H x B x T)	mit 1 Seitenwand (rechts) aus Polyester	34,5 qm	set-wsm- bamberg116ral1sr
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	anthrazitgrau	Bamberg B 1/16	2290 x 16450 x 2100 mm (H x B x T)	mit 2 Seitenwänden aus Polyester	34,5 qm	set-wsm- bamberg116ral2s
Stahl (feuerverzinkt)	silber	Bamberg B 1/20	2290 x 20550 x 2100 mm (H x B x T)	mit 1 Seitenwand (links) aus Polyester	43,2 qm	set-wsm- bamberg1201sl
Stahl (feuerverzinkt)	silber	Bamberg B 1/20	2290 x 20550 x 2100 mm (H x B x T)	mit 1 Seitenwand (rechts) aus Polyester	43,2 qm	set-wsm- bamberg1201sr

Stahl (feuerverzinkt)	silber	Bamberg B 1/20	2290 x 20550 x 2100 mm (H x B x T)	mit 2 Seitenwänden aus Polyester	43,2 qm	set-wsm- bamberg1202s
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	anthrazitgrau	Bamberg B 1/20	2290 x 20550 x 2100 mm (H x B x T)	mit 1 Seitenwand (links) aus Polyester	43,2 qm	set-wsm- bamberg120ral1sl
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	anthrazitgrau	Bamberg B 1/20	2290 x 20550 x 2100 mm (H x B x T)	mit 1 Seitenwand (rechts) aus Polyester	43,2 qm	set-wsm- bamberg120ral1sr
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	anthrazitgrau	Bamberg B 1/20	2290 x 20550 x 2100 mm (H x B x T)	mit 2 Seitenwänden aus Polyester	43,2 qm	set-wsm- bamberg120ral2s
Stahl (feuerverzinkt)	silber	Bamberg B 1/04	2290 x 4130 x 2100 mm (H x B x T)	ohne Seitenwände	8,7 qm	WSM102100263
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	anthrazitgrau	Bamberg B 1/04	2290 x 4130 x 2100 mm (H x B x T)	ohne Seitenwände	8,7 qm	WSM102100264
Stahl (feuerverzinkt)	silber	Bamberg B 1/04	2290 x 4130 x 2100 mm (H x B x T)	mit 1 Seitenwand (links) aus Polyester	8,7 qm	set-wsm- bamberg181sl
Stahl (feuerverzinkt)	silber	Bamberg B 1/04	2290 x 4130 x 2100 mm (H x B x T)	mit 1 Seitenwand (rechts) aus Polyester	8,7 qm	set-wsm- bamberg181sr
Stahl (feuerverzinkt)	silber	Bamberg B 1/04	2290 x 4130 x 2100 mm (H x B x T)	mit 2 Seitenwänden aus Polyester	8,7 qm	set-wsm- bamberg182s
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	anthrazitgrau	Bamberg B 1/04	2290 x 4130 x 2100 mm (H x B x T)	mit 1 Seitenwand (links) aus Polyester	8,7 qm	set-wsm- bamberg18ral1sl
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	anthrazitgrau	Bamberg B 1/04	2290 x 4130 x 2100 mm (H x B x T)	mit 1 Seitenwand (rechts) aus Polyester	8,7 qm	set-wsm- bamberg18ral1sr
Stahl (feuerverzinkt, farbbeschichtet)	anthrazitgrau	Bamberg B 1/04	2290 x 4130 x 2100 mm (H x B x T)	mit 2 Seitenwänden aus Polyester	8,7 qm	set-wsm- bamberg18ral2s

