



Absperrpfosten Saturn mit Flachkopf, quadratisch



- Material Rohr: Edelstahl V2A (geschliffen, Korn 240)
- Form: quadratisch
- Größe: 70 x 70 mm
- Bauart: ortsfest zum Einbetonieren mit Ankerbolzen oder zum Aufdübeln mit Bodenplatte, herausnehmbar aus Bodenhülse (auf Wunsch verriegelbar/abschließbar), kippbar auf Bodenplatte
- Schloss bei verriegelbaren Varianten: abschließbar über Dreikant nach DIN 3223 oder Profilzylinder (verschiedenschließend)
- Kopfmodell: Flachkopf, Edelstahl V2A (geschliffen, Korn 240)
- Höhe über Flur: 900 mm
- Gewicht: 5 kg bis 6 kg, je nach Ausführung

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Höhe über Flur	900 mm	Form Rohr	quadratisch
Kopfmodell	Flachkopf	Farbe Rohr	geschliffen (Korn 240)
Farbe Kopfmodell	silber (geschliffen, Korn 240)	Größe Rohr	70 x 70 mm

Sperrbreite	Pfostenbreite	Material Kopfmodell	Edelstahl V2A (geschliffen)
Material Rohr	Edelstahl V2A (geschliffen)	Höhe Kopfmodell	3 mm

Verfügbare Varianten

Bauart	Gewicht	Schloss	Montage	Modell	Gesamthöhe	Material Halterung	Farbe Halterung	Art Halterung	Artikelnummer
ortsfest, zum Einbetonieren	5,23 kg	ohne Schloss	zum Einbetonieren	ASE 5220/1	1163 mm	Stahl (natur)	schwarz	Ankerbolzen	ur2-11-070-01-0022
herausnehmbar (ohne Verriegelung)	5,23 kg	ohne Schloss	zum Einbetonieren	ASE 5220/2	1163 mm	Stahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt)	Bodenhülse	ur2-11-070-02-0008
mit Bodenplatte zum Aufschrauben	4,58 kg	ohne Schloss	zum Aufdübeln	ASE 5220/3	903 mm	Edelstahl V2A (geschliffen)	silber (geschliffen, Korn 240)	Bodenplatte	ur2-11-070-03-0012
herausnehmbar (mit Verriegelung)	5,8 kg	abschließbar über Dreikant nach DIN 3223	zum Einbetonieren	ASE 5220/4	1163 mm	Stahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt)	Bodenhülse	ur2-11-070-04-0055
herausnehmbar (mit Verriegelung)	5,58 kg	Profilzylinder (verschiedenschließend)	zum Einbetonieren	ASE 5220/4	1163 mm	Stahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt)	Bodenhülse	ur2-11-070-04-0062
kippbar	5,6 kg	Profilzylinder (verschiedenschließend)	zum Aufdübeln	ASE 5220/5	903 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenplatte	ur2-11-070-05-0041

Bauart	Gewicht	Schloss	Montage	Modell	Gesamthöhe	Material Halterung	Farbe Halterung	Art Halterung	Artikelnummer
kippbar	5,54 kg	abschließbar über Dreikant nach DIN 3223	zum Aufdübeln	ASE 5220/5	903 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenplatte	ur2-11-070-05-0039

Dieses Datenblatt wurde am 01.02.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.