



Absperrpfosten Pluto mit Bodenplatte



- Material Rohr: Stahl (feuerverzinkt), wahlweise pulverbeschichtet
- Form: quadratisch
- Größe: 70 x 70 mm
- Farbe: reinweiß, hochglänzend (RAL 9010 HR), silber (verzinkt)
- Kettenösen: wahlweise mit 1, 2 oder ohne Kettenösen
- Bauart: mit Bodenplatte zum Aufschrauben
- Reflexfolie: 3 rote Reflexfolien, 100 mm Höhe
- Höhe über Flur: 900 mm
- Gewicht: 7 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

| | | | |
|---------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| Bauart | mit Bodenplatte zum Aufschrauben | Anzahl Reflexfolie | 3 |
| Montage | zum Aufdübeln | Farbe Reflexfolie | rot |
| Modell | SPU 703 | Sperrbreite | Pfostenbreite |

| | |
|----------------|-----------------|
| Gesamthöhe | 902 mm |
| Höhe über Flur | 900 mm |
| Reflexfolie | ja, 100 mm Höhe |
| Kopfmodell | Flachkopf |

| | |
|-----------------|-------------|
| Form Rohr | quadratisch |
| Größe Rohr | 70 x 70 mm |
| Art Halterung | Bodenplatte |
| Höhe Kopfmodell | 2 mm |

Verfügbare Varianten

| Gewicht | Kettenösen | Farbe Kopfmodell | Material Halterung | Farbe Halterung | Material Rohr | Farbe Rohr | Material Kopfmodell | Artikelnummer |
|---------|--------------|--|---|--|---|--|--|--------------------|
| 7,36 kg | ohne | reinweiß, hochglänzend (RAL 9010 HR) | Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet) | reinweiß, hochglänzend (RAL 9010 HR) | Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet) | reinweiß, hochglänzend (RAL 9010 HR) | Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet) | ur2-14-070-03-0170 |
| 7,32 kg | ohne | silber (verzinkt) | Stahl (feuerverzinkt) | silber (feuerverzinkt) | Stahl (feuerverzinkt) | silber (verzinkt) | Stahl (verzinkt) | ur2-14-070-03-0173 |
| 7,37 kg | 1 Kettenöse | silber (verzinkt) | Stahl (feuerverzinkt) | silber (feuerverzinkt) | Stahl (feuerverzinkt) | silber (verzinkt) | Stahl (verzinkt) | ur2-14-070-03-0174 |
| 7,42 kg | 2 Kettenösen | silber (verzinkt) | Stahl (feuerverzinkt) | silber (feuerverzinkt) | Stahl (feuerverzinkt) | silber (verzinkt) | Stahl (verzinkt) | ur2-14-070-03-0175 |
| 7,41 kg | 1 Kettenöse | reinweiß, hochglänzend (RAL 9010 HR) | Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet) | reinweiß, hochglänzend (RAL 9010 HR) | Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet) | reinweiß, hochglänzend (RAL 9010 HR) | Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet) | ur2-14-070-03-0176 |
| 7,46 kg | 2 Kettenösen | reinweiß, hochglänzend (RAL 9010 HR) | Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet) | reinweiß, hochglänzend (RAL 9010 HR) | Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet) | reinweiß, hochglänzend (RAL 9010 HR) | Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet) | ur2-14-070-03-0177 |

Dieses Datenblatt wurde am 01.02.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.