




10x m2-Antirutschbelag Universal | Einzelstreifen



- Material: Kunststoff (selbstklebend)
- Körnung: Aluminiumoxid mit 60er-Körnung
- finden Sie die passende Farbe aus 9 Möglichkeiten
- in 4 verschiedenen Breiten erhältlich
- Einzelstreifen mit Längen von 140 bis 1.000 mm
- Rutschhemmung: R13
- Lebensdauer: 1 Mio. Begehungen
- Umgebungstemperatur: von -40°C bis +80°C
- VPE: 10 Stk.

- **REACH- & RoHS-konform**
- nach DIN 51130, BGR 181 & ASR A 1.5/1,2

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Kunststoff selbstklebend
VPE	10
Ausführung	Einzelstreifen
Lebensdauer	1 Mio. Begehungen
Rutschhemmung	R13 Rutschhemmung

Umgebungstemperatur	von -40°C bis +80°C
REACH-konform	ja
RoHS-konform	ja
Körnung	Aluminiumoxid mit 60er-Körnung

Verfügbare Varianten

Farbe	Breite	Länge	Artikelnummer
schwarz	25 mm	0,80 m	ME-M1SV100251
schwarz	25 mm	1,00 m	ME-M1SV100252
schwarz	50 mm	0,65 m	ME-M1SV100503
schwarz	50 mm	0,80 m	ME-M1SV100501

Farbe	Breite	Länge	Artikelnummer
schwarz	50 mm	1,00 m	ME-M1SV100502
schwarz	140 mm	0,14 m	ME-M1SV101401
schwarz	150 mm	0,61 m	ME-M1SV101501
gelb	25 mm	0,80 m	ME-M1GV100251
gelb	25 mm	1,00 m	ME-M1GV100252
gelb	50 mm	0,65 m	ME-M1GV100503
gelb	50 mm	0,80 m	ME-M1GV100501
gelb	50 mm	1,00 m	ME-M1GV100502
gelb	140 mm	0,14 m	ME-M1GV101401
gelb	150 mm	0,61 m	ME-M1GV101501
transparent	25 mm	0,80 m	ME-M1TV100251
transparent	25 mm	1,00 m	ME-M1TV100252
transparent	50 mm	0,65 m	ME-M1TV100503
transparent	50 mm	0,80 m	ME-M1TV100501
transparent	50 mm	1,00 m	ME-M1TV100502
transparent	140 mm	0,14 m	ME-M1TV101401
transparent	150 mm	0,61 m	ME-M1TV101501
grau	25 mm	0,80 m	ME-M1AV100251
grau	25 mm	1,00 m	ME-M1AV100252
grau	50 mm	0,65 m	ME-M1AV100503
grau	50 mm	0,80 m	ME-M1AV100501
grau	50 mm	1,00 m	ME-M1AV100502
grau	140 mm	0,14 m	ME-M1AV101401
grau	150 mm	0,61 m	ME-M1AV101501
blau	25 mm	0,80 m	ME-M1BV100251

Farbe	Breite	Länge	Artikelnummer
blau	25 mm	1,00 m	ME-M1BV100252
blau	50 mm	0,65 m	ME-M1BV100503
blau	50 mm	0,80 m	ME-M1BV100501
blau	50 mm	1,00 m	ME-M1BV100502
blau	140 mm	0,14 m	ME-M1BV101401
blau	150 mm	0,61 m	ME-M1BV101501
rot	25 mm	0,80 m	ME-M1RV100251
rot	25 mm	1,00 m	ME-M1RV100252
rot	50 mm	0,65 m	ME-M1RV100503
rot	50 mm	0,80 m	ME-M1RV100501
rot	50 mm	1,00 m	ME-M1RV100502
rot	140 mm	0,14 m	ME-M1RV101401
rot	150 mm	0,61 m	ME-M1RV101501
grün	25 mm	0,80 m	ME-M1UV100251
grün	25 mm	1,00 m	ME-M1UV100252
grün	50 mm	0,65 m	ME-M1UV100503
grün	50 mm	0,80 m	ME-M1UV100501
grün	50 mm	1,00 m	ME-M1UV100502
grün	140 mm	0,14 m	ME-M1UV101401
grün	150 mm	0,61 m	ME-M1UV101501
braun	25 mm	0,80 m	ME-M1OV100251
braun	25 mm	1,00 m	ME-M1OV100252
braun	50 mm	0,65 m	ME-M1OV100503
braun	50 mm	0,80 m	ME-M1OV100501
braun	50 mm	1,00 m	ME-M1OV100502

Farbe	Breite	Länge	Artikelnummer
braun	140 mm	0,14 m	ME-M1OV101401
braun	150 mm	0,61 m	ME-M1OV101501
weiß	25 mm	0,80 m	ME-M1EV100251
weiß	25 mm	1,00 m	ME-M1EV100252
weiß	50 mm	0,65 m	ME-M1EV100503
weiß	50 mm	0,80 m	ME-M1EV100501
weiß	50 mm	1,00 m	ME-M1EV100502
weiß	140 mm	0,14 m	ME-M1EV101401
weiß	150 mm	0,61 m	ME-M1EV101501

Dieses Datenblatt wurde am 08.02.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.