



Absperrpoller DASSEN



- Material: Aluminium (farbbeschichtet)
- Farbe: anthrazit-grau
- Höhe: 570 oder 870 mm
- Schloss: Zylinderschloss oder Dreikantschloss (nur für herausnehmbaren Poller)
- Bauart: starr oder herausnehmbar, wahlweise mit oder ohne Ösen

Bestellhinweis: Zum Einbetonieren in sandigem Boden ist eine Ankerverlängerung (Bestell-Nr. P-DA10Z) notwendig. Herausnehmbar wird der Poller mit der Bodenhülse (Bestell-Nr. P-DA30Z oder P-DA31Z). Bitte bestellen Sie das entsprechende Befestigung separat dazu!

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Farbe	Bestellhinweis
Aluminium	anthrazitgrau	Produktionsware (Umtausch/Rückgabe nicht möglich)

Verfügbare Varianten

Bauart	Ausführung	Schloss	Höhe über Flur	Artikelnummer
zum Einbetonieren (mit Erdanker)	ohne Ösen	ohne Schloss	870 mm	p-da101
zum Einbetonieren (mit Erdanker)	ohne Ösen	ohne Schloss	570 mm	p-da102
zum Einbetonieren (mit Erdanker)	ohne Ösen	ohne Schloss	870 mm	p-da103
zum Einbetonieren (mit Erdanker)	ohne Ösen	ohne Schloss	570 mm	p-da104

Bauart	Ausführung	Schloss	Höhe über Flur	Artikelnummer
zum Herausnehmen	ohne Ösen	Dreikantschloss	870 mm	p-da201
zum Herausnehmen	ohne Ösen	Dreikantschloss	570 mm	p-da202
zum Herausnehmen	ohne Ösen	Dreikantschloss	870 mm	p-da203
zum Herausnehmen	ohne Ösen	Dreikantschloss	570 mm	p-da204
zum Herausnehmen	ohne Ösen	Zylinderschloss	870 mm	p-da301
zum Herausnehmen	ohne Ösen	Zylinderschloss	570 mm	p-da302
zum Herausnehmen	ohne Ösen	Zylinderschloss	870 mm	p-da303
zum Herausnehmen	ohne Ösen	Zylinderschloss	570 mm	p-da304
zum Einbetonieren (mit Erdanker)	eine Öse, für 10 mm Kette	ohne Schloss	870 mm	set-bth-870-l-e10-os
zum Herausnehmen	eine Öse, für 10 mm Kette	Dreikantschloss	870 mm	set-bth-870-l-e10-ds
zum Herausnehmen	eine Öse, für 10 mm Kette	Zylinderschloss	870 mm	set-bth-870-l-e10-zs
zum Einbetonieren (mit Erdanker)	eine Öse, für 6/8 mm Kette	ohne Schloss	870 mm	set-bth-870-l-e6/8-os
zum Herausnehmen	eine Öse, für 6/8 mm Kette	Dreikantschloss	870 mm	set-bth-870-l-e6/8-ds
zum Herausnehmen	eine Öse, für 6/8 mm Kette	Zylinderschloss	870 mm	set-bth-870-l-e6/8-zs
zum Einbetonieren (mit Erdanker)	zwei Ösen, für 10 mm Kette	ohne Schloss	870 mm	set-bth-870-l-z10-os
zum Herausnehmen	zwei Ösen, für 10 mm Kette	Dreikantschloss	870 mm	set-bth-870-l-z10-ds
zum Herausnehmen	zwei Ösen, für 10 mm Kette	Zylinderschloss	870 mm	set-bth-870-l-z10-zs
zum Einbetonieren (mit Erdanker)	zwei Ösen, für 6/8 mm Kette	ohne Schloss	870 mm	set-bth-870-l-z6/8-os
zum Herausnehmen	zwei Ösen, für 6/8 mm Kette	Dreikantschloss	870 mm	set-bth-870-l-z6/8-ds

Bauart	Ausführung	Schloss	Höhe über Flur	Artikelnummer
zum Herausnehmen	zwei Ösen, für 6/8 mm Kette	Zylinderschloss	870 mm	set-bth-870-I-z6/8-zs
zum Einbetonieren (mit Erdanker)	eine Öse, für 10 mm Kette	ohne Schloss	570 mm	set-bth-570-II-e10-os
zum Herausnehmen	eine Öse, für 10 mm Kette	Dreikantschloss	570 mm	set-bth-570-II-e10-ds
zum Herausnehmen	eine Öse, für 10 mm Kette	Zylinderschloss	570 mm	set-bth-570-II-e10-zs
zum Einbetonieren (mit Erdanker)	eine Öse, für 6/8 mm Kette	ohne Schloss	570 mm	set-bth-570-II-e6/8-os
zum Herausnehmen	eine Öse, für 6/8 mm Kette	Dreikantschloss	570 mm	set-bth-570-II-e6/8-ds
zum Herausnehmen	eine Öse, für 6/8 mm Kette	Zylinderschloss	570 mm	set-bth-570-II-e6/8-zs
zum Einbetonieren (mit Erdanker)	zwei Ösen, für 10 mm Kette	ohne Schloss	570 mm	set-bth-570-II-z10-os
zum Herausnehmen	zwei Ösen, für 10 mm Kette	Dreikantschloss	570 mm	set-bth-570-II-z10-ds
zum Herausnehmen	zwei Ösen, für 10 mm Kette	Zylinderschloss	570 mm	set-bth-570-II-z10-zs
zum Einbetonieren (mit Erdanker)	zwei Ösen, für 6/8 mm Kette	ohne Schloss	570 mm	set-bth-570-II-z6/8-os
zum Herausnehmen	zwei Ösen, für 6/8 mm Kette	Dreikantschloss	570 mm	set-bth-570-II-z6/8-ds
zum Herausnehmen	zwei Ösen, für 6/8 mm Kette	Zylinderschloss	570 mm	set-bth-570-II-z6/8-zs
zum Einbetonieren (mit Erdanker)	eine Öse, für 10 mm Kette	ohne Schloss	870 mm	set-bth-870-III-e10-os
zum Herausnehmen	eine Öse, für 10 mm Kette	Dreikantschloss	870 mm	set-bth-870-III-e10-ds
zum Herausnehmen	eine Öse, für 10 mm Kette	Zylinderschloss	870 mm	set-bth-870-III-e10-zs
zum Einbetonieren (mit Erdanker)	eine Öse, für 6/8 mm Kette	ohne Schloss	870 mm	set-bth-870-III-e6/8-os

Bauart	Ausführung	Schloss	Höhe über Flur	Artikelnummer
zum Herausnehmen	eine Öse, für 6/8 mm Kette	Dreikantschloss	870 mm	set-bth-870-III-e6/8-ds
zum Herausnehmen	eine Öse, für 6/8 mm Kette	Zylinderschloss	870 mm	set-bth-870-III-e6/8-zs
zum Einbetonieren (mit Erdanker)	zwei Ösen, für 10 mm Kette	ohne Schloss	870 mm	set-bth-870-III-z10-os
zum Herausnehmen	zwei Ösen, für 10 mm Kette	Dreikantschloss	870 mm	set-bth-870-III-z10-ds
zum Herausnehmen	zwei Ösen, für 10 mm Kette	Zylinderschloss	870 mm	set-bth-870-III-z10-zs
zum Einbetonieren (mit Erdanker)	zwei Ösen, für 6/8 mm Kette	ohne Schloss	870 mm	set-bth-870-III-z6/8-os
zum Herausnehmen	zwei Ösen, für 6/8 mm Kette	Dreikantschloss	870 mm	set-bth-870-III-z6/8-ds
zum Herausnehmen	zwei Ösen, für 6/8 mm Kette	Zylinderschloss	870 mm	set-bth-870-III-z6/8-zs
zum Einbetonieren (mit Erdanker)	eine Öse, für 10 mm Kette	ohne Schloss	570 mm	set-bth-570-IV-e10-os
zum Herausnehmen	eine Öse, für 10 mm Kette	Dreikantschloss	570 mm	set-bth-570-IV-e10-ds
zum Herausnehmen	eine Öse, für 10 mm Kette	Zylinderschloss	570 mm	set-bth-570-IV-e10-zs
zum Einbetonieren (mit Erdanker)	eine Öse, für 6/8 mm Kette	ohne Schloss	570 mm	set-bth-570-IV-e6/8-os
zum Herausnehmen	eine Öse, für 6/8 mm Kette	Dreikantschloss	570 mm	set-bth-570-IV-e6/8-ds
zum Herausnehmen	eine Öse, für 6/8 mm Kette	Zylinderschloss	570 mm	set-bth-570-IV-e6/8-zs
zum Einbetonieren (mit Erdanker)	zwei Ösen, für 10 mm Kette	ohne Schloss	570 mm	set-bth-570-IV-z10-os
zum Herausnehmen	zwei Ösen, für 10 mm Kette	Dreikantschloss	570 mm	set-bth-570-IV-z10-ds
zum Herausnehmen	zwei Ösen, für 10 mm Kette	Zylinderschloss	570 mm	set-bth-570-IV-z10-zs

Bauart	Ausführung	Schloss	Höhe über Flur	Artikelnummer
zum Einbetonieren (mit Erdanker)	zwei Ösen, für 6/8 mm Kette	ohne Schloss	570 mm	set-bth-570-IV-z6/8-os
zum Herausnehmen	zwei Ösen, für 6/8 mm Kette	Dreikantschloss	570 mm	set-bth-570-IV-z6/8-ds
zum Herausnehmen	zwei Ösen, für 6/8 mm Kette	Zylinderschloss	570 mm	set-bth-570-IV-z6/8-zs

Dieses Datenblatt wurde am 15.02.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.