



Absperrpfosten Saturn mit Flachkopf, quadratisch



- Material Rohr: Edelstahl V2A (geschliffen, Korn 240)
- Form: quadratisch
- Größe: 70 x 70 mm
- Bauart: ortsfest zum Einbetonieren mit Ankerbolzen oder zum Aufdübeln mit Bodenplatte, herausnehmbar aus Bodenhülse (auf Wunsch verriegelbar/abschließbar), kippbar auf Bodenplatte
- Schloss bei verriegelbaren Varianten: abschließbar über Dreikant nach DIN 3223 oder Profilzylinder (verschiedenschließend)
- Kopfmodell: Flachkopf, Edelstahl V2A (geschliffen, Korn 240)
- Höhe über Flur: 900 mm
- Gewicht: 5 kg bis 6 kg, je nach Ausführung

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Höhe über Flur	900 mm	Form Rohr	quadratisch
Kopfmodell	Flachkopf	Farbe Rohr	geschliffen (Korn 240)
Farbe Kopfmodell	silber (geschliffen, Korn 240)	Größe Rohr	70 x 70 mm

Sperrbreite	Pfostenbreite	Material Kopfmodell	Edelstahl V2A (geschliffen)
Material Rohr	Edelstahl V2A (geschliffen)	Höhe Kopfmodell	3 mm

Verfügbare Varianten

Bauart	Gewicht	Schloss	Montage	Modell	Gesamthöhe	Material Halterung	Farbe Halterung	Art Halterung	Artikelnummer
ortsfest, zum Einbetonieren mit Ankerbolzen	5,23 kg	ohne Schloss	zum Einbetonieren	ASE 5220/1	1163 mm	Stahl (natur)	schwarz	Ankerbolzen	ur2-11-070-01-0022
herausnehmbar (ohne Verriegelung)	5,23 kg	ohne Schloss	zum Einbetonieren	ASE 5220/2	1163 mm	Stahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt)	Bodenhülse	ur2-11-070-02-0008
mit Bodenplatte zum Aufschrauben	4,58 kg	ohne Schloss	zum Aufdübeln	ASE 5220/3	903 mm	Edelstahl V2A (geschliffen)	silber (geschliffen, Korn 240)	Bodenplatte	ur2-11-070-03-0012
herausnehmbar (mit Verriegelung)	5,8 kg	abschließbar über Dreikant nach DIN 3223	zum Einbetonieren	ASE 5220/4	1163 mm	Stahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt)	Bodenhülse	ur2-11-070-04-0055
herausnehmbar (mit Verriegelung)	5,58 kg	Profilzylinder (verschiedenschließend)	zum Einbetonieren	ASE 5220/4	1163 mm	Stahl (feuerverzinkt)	silber (feuerverzinkt)	Bodenhülse	ur2-11-070-04-0062
kippbar, zum Aufdübeln auf Bodenplatte	5,6 kg	Profilzylinder (verschiedenschließend)	zum Aufdübeln	ASE 5220/5	903 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenplatte	ur2-11-070-05-0041

Bauart	Gewicht	Schloss	Montage	Modell	Gesamthöhe	Material Halterung	Farbe Halterung	Art Halterung	Artikelnummer
kippter, zum Aufdübeln auf Bodenplatte	5,54 kg	abschließbar über Dreikant nach DIN 3223	zum Aufdübeln	ASE 5220/5	903 mm	Aluminium (pressblank)	silber (Aluminium, pressblank)	Bodenplatte	ur2-11-070-05-0039

Dieses Datenblatt wurde am 15.02.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.