



## Robustes Bodenmarkierungsband für anspruchsvolle Untergründe | WT-5846



- Einsatzort: Innenbereiche
- Material: Polyurethan (gewebeverstärkt)
- Kleber: Synthetikautschuk
- Farbe: blau, gelb, grün, rot, weiß
- Breite: 50 mm, 75 mm, 100 mm
- Länge: 12,5 m, 25 m
- Materialstärke: 1,1 mm
- Befestigung: selbstklebend
- Belastung: überfahrbar
- Bodentyp: schwierige Untergründe (Beton, Asphalt)
- Verklebetemperatur:  $\geq 12^{\circ}\text{C}$
- Temperaturbereich:  $-20^{\circ}\text{C}$  bis  $+70^{\circ}\text{C}$

### Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Einsatzort     | Innenbereiche                    |
| Material       | Polyurethan<br>(gewebeverstärkt) |
| Kleber         | Synthetikautschuk                |
| Materialstärke | 1,1 mm                           |
| Befestigung    | selbstklebend                    |

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Belastung          | überfahrbar                                     |
| Bodentyp           | schwierige Untergründe (Beton,<br>Asphalt)      |
| Verklebetemperatur | $\geq 12^{\circ}\text{C}$                       |
| Temperaturbereich  | $-20^{\circ}\text{C}$ bis $+70^{\circ}\text{C}$ |

### Verfügbare Varianten

| Farbe         | Breite | Länge  | Artikelnummer    |
|---------------|--------|--------|------------------|
| rot (WT-5846) | 50 mm  | 25 m   | ea5846.01.050    |
| rot (WT-5846) | 50 mm  | 12,5 m | ea5846.01.050-12 |

| Farbe          | Breite | Länge  | Artikelnummer    |
|----------------|--------|--------|------------------|
| rot (WT-5846)  | 75 mm  | 25 m   | ea5846.01.075    |
| rot (WT-5846)  | 75 mm  | 12,5 m | ea5846.01.075-12 |
| rot (WT-5846)  | 100 mm | 25 m   | ea5846.01.100    |
| rot (WT-5846)  | 100 mm | 12,5 m | ea5846.01.100-12 |
| grün (WT-5846) | 50 mm  | 25 m   | ea5846.02.050    |
| grün (WT-5846) | 50 mm  | 12,5 m | ea5846.02.050-12 |
| grün (WT-5846) | 75 mm  | 25 m   | ea5846.02.075    |
| grün (WT-5846) | 75 mm  | 12,5 m | ea5846.02.075-12 |
| grün (WT-5846) | 100 mm | 25 m   | ea5846.02.100    |
| grün (WT-5846) | 100 mm | 12,5 m | ea5846.02.100-12 |
| gelb (WT-5846) | 50 mm  | 25 m   | ea5846.04.050    |
| gelb (WT-5846) | 50 mm  | 12,5 m | ea5846.04.050-12 |
| gelb (WT-5846) | 75 mm  | 25 m   | ea5846.04.075    |
| gelb (WT-5846) | 75 mm  | 12,5 m | ea5846.04.075-12 |
| gelb (WT-5846) | 100 mm | 25 m   | ea5846.04.100    |
| gelb (WT-5846) | 100 mm | 12,5 m | ea5846.04.100-12 |
| weiß (WT-5846) | 50 mm  | 25 m   | ea5846.08.050    |
| weiß (WT-5846) | 50 mm  | 12,5 m | ea5846.08.050-12 |
| weiß (WT-5846) | 75 mm  | 25 m   | ea5846.08.075    |
| weiß (WT-5846) | 75 mm  | 12,5 m | ea5846.08.075-12 |
| weiß (WT-5846) | 100 mm | 25 m   | ea5846.08.100    |
| weiß (WT-5846) | 100 mm | 12,5 m | ea5846.08.100-12 |
| blau (WT-5846) | 50 mm  | 25 m   | ea5846.10.050    |
| blau (WT-5846) | 50 mm  | 12,5 m | ea5846.10.050-12 |
| blau (WT-5846) | 75 mm  | 25 m   | ea5846.10.075    |

| Farbe          | Breite | Länge  | Artikelnummer    |
|----------------|--------|--------|------------------|
| blau (WT-5846) | 75 mm  | 12,5 m | ea5846.10.075-12 |
| blau (WT-5846) | 100 mm | 25 m   | ea5846.10.100    |
| blau (WT-5846) | 100 mm | 12,5 m | ea5846.10.100-12 |

Dieses Datenblatt wurde am 24.02.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.