



Antirutschmarkierungsband Industrie | R13 | WT-5411



- Einsatzort: Innenbereiche, Außenbereiche
- Material: PVC mit in Kunstharz eingebetteter Mineralkörnung
- Kleber: Acrylat
- in 14 verschiedenen Farben
- Breite: 25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm
- Länge: 6 m, 18 m
- Materialstärke: 0,9 mm
- Befestigung: selbstklebend
- Belastung: überfahrbar
- Bodentyp: glatte Böde
- Rutschhemmung: R13 Rutschhemmung
- Verklebetemperatur: $\geq 12^{\circ}\text{C}$
- Temperaturbereich: -15°C bis $+70^{\circ}\text{C}$

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Einsatzort	Innenbereiche, Außenbereiche
Material	PVC mit in Kunstharz eingebetteter Mineralkörnung
Kleber	Acrylat
Materialstärke	0,9 mm
Befestigung	selbstklebend

Belastung	überfahrbar
Bodentyp	glatte Böde
Rutschhemmung	R13 Rutschhemmung
Verklebetemperatur	$\geq 12^{\circ}\text{C}$
Temperaturbereich	-15°C bis $+70^{\circ}\text{C}$

Verfügbare Varianten

Farbe	Breite	Länge	Artikelnummer
9 rot (WT-5411)	25 mm	18 m	ea5411.01.0025
9 rot (WT-5411)	50 mm	18 m	ea5411.01.0050
9 rot (WT-5411)	75 mm	18 m	ea5411.01.0075

Farbe	Breite	Länge	Artikelnummer
9 rot (WT-5411)	100 mm	18 m	ea5411.01.0100
9 rot (WT-5411)	25 mm	6000 mm	ea5411.01.1025
9 rot (WT-5411)	50 mm	6000 mm	ea5411.01.1050
9 rot (WT-5411)	75 mm	6000 mm	ea5411.01.1075
9 rot (WT-5411)	100 mm	6000 mm	ea5411.01.1100
6 grün (WT-5411)	25 mm	18 m	ea5411.02.0025
6 grün (WT-5411)	50 mm	18 m	ea5411.02.0050
6 grün (WT-5411)	75 mm	18 m	ea5411.02.0075
6 grün (WT-5411)	100 mm	18 m	ea5411.02.0100
6 grün (WT-5411)	25 mm	6000 mm	ea5411.02.1025
6 grün (WT-5411)	50 mm	6000 mm	ea5411.02.1050
6 grün (WT-5411)	75 mm	6000 mm	ea5411.02.1075
6 grün (WT-5411)	100 mm	6000 mm	ea5411.02.1100
7 hellblau (WT-5411)	25 mm	18 m	ea5411.03.0025
7 hellblau (WT-5411)	50 mm	18 m	ea5411.03.0050
7 hellblau (WT-5411)	75 mm	18 m	ea5411.03.0075
7 hellblau (WT-5411)	100 mm	18 m	ea5411.03.0100
7 hellblau (WT-5411)	25 mm	6000 mm	ea5411.03.1025
7 hellblau (WT-5411)	50 mm	6000 mm	ea5411.03.1050
7 hellblau (WT-5411)	75 mm	6000 mm	ea5411.03.1075
7 hellblau (WT-5411)	100 mm	6000 mm	ea5411.03.1100
3 gelb (WT-5411)	25 mm	18 m	ea5411.04.0025
3 gelb (WT-5411)	75 mm	18 m	ea5411.04.0050
3 gelb (WT-5411)	100 mm	18 m	ea5411.04.0075
3 gelb (WT-5411)	100 mm	18 m	ea5411.04.0100

Farbe	Breite	Länge	Artikelnummer
3 gelb (WT-5411)	25 mm	6000 mm	ea5411.04.1025
3 gelb (WT-5411)	50 mm	6000 mm	ea5411.04.1050
3 gelb (WT-5411)	75 mm	6000 mm	ea5411.04.1075
3 gelb (WT-5411)	100 mm	6000 mm	ea5411.04.1100
2 braun (WT-5411)	25 mm	18 m	ea5411.05.0025
2 braun (WT-5411)	50 mm	18 m	ea5411.05.0050
2 braun (WT-5411)	75 mm	18 m	ea5411.05.0075
2 braun (WT-5411)	100 mm	18 m	ea5411.05.0100
2 braun (WT-5411)	25 mm	6000 mm	ea5411.05.1025
2 braun (WT-5411)	50 mm	6000 mm	ea5411.05.1050
2 braun (WT-5411)	75 mm	6000 mm	ea5411.05.1075
2 braun (WT-5411)	100 mm	6000 mm	ea5411.05.1100
5 grau (WT-5411)	25 mm	18 m	ea5411.06.0025
5 grau (WT-5411)	50 mm	18 m	ea5411.06.0050
5 grau (WT-5411)	75 mm	18 m	ea5411.06.0075
5 grau (WT-5411)	100 mm	18 m	ea5411.06.0100
5 grau (WT-5411)	25 mm	6000 mm	ea5411.06.1025
5 grau (WT-5411)	50 mm	6000 mm	ea5411.06.1050
5 grau (WT-5411)	75 mm	6000 mm	ea5411.06.1075
5 grau (WT-5411)	100 mm	6000 mm	ea5411.06.1100
10 schwarz (WT-5411)	25 mm	18 m	ea5411.07.0025
10 schwarz (WT-5411)	50 mm	18 m	ea5411.07.0050
10 schwarz (WT-5411)	75 mm	18 m	ea5411.07.0075
10 schwarz (WT-5411)	100 mm	18 m	ea5411.07.0100
10 schwarz (WT-5411)	25 mm	6000 mm	ea5411.07.1025

Farbe	Breite	Länge	Artikelnummer
10 schwarz (WT-5411)	50 mm	6000 mm	ea5411.07.1050
10 schwarz (WT-5411)	75 mm	6000 mm	ea5411.07.1075
10 schwarz (WT-5411)	100 mm	6000 mm	ea5411.07.1100
12 weiß (WT-5411)	25 mm	18 m	ea5411.08.0025
12 weiß (WT-5411)	50 mm	18 m	ea5411.08.0050
12 weiß (WT-5411)	75 mm	18 m	ea5411.08.0075
12 weiß (WT-5411)	100 mm	18 m	ea5411.08.0100
12 weiß (WT-5411)	25 mm	6000 mm	ea5411.08.1025
12 weiß (WT-5411)	50 mm	6000 mm	ea5411.08.1050
12 weiß (WT-5411)	75 mm	6000 mm	ea5411.08.1075
12 weiß (WT-5411)	100 mm	6000 mm	ea5411.08.1100
11 transparent (WT-5411)	25 mm	18 m	ea5411.09.0025
11 transparent (WT-5411)	50 mm	18 m	ea5411.09.0050
11 transparent (WT-5411)	75 mm	18 m	ea5411.09.0075
11 transparent (WT-5411)	100 mm	18 m	ea5411.09.0100
11 transparent (WT-5411)	25 mm	6000 mm	ea5411.09.1025
11 transparent (WT-5411)	50 mm	6000 mm	ea5411.09.1050
11 transparent (WT-5411)	75 mm	6000 mm	ea5411.09.1075
11 transparent (WT-5411)	100 mm	6000 mm	ea5411.09.1100
1 blau (WT-5411)	25 mm	18 m	ea5411.10.0025
1 blau (WT-5411)	50 mm	18 m	ea5411.10.0050
1 blau (WT-5411)	75 mm	18 m	ea5411.10.0075
1 blau (WT-5411)	100 mm	18 m	ea5411.10.0100
1 blau (WT-5411)	25 mm	6000 mm	ea5411.10.1025
1 blau (WT-5411)	50 mm	6000 mm	ea5411.10.1050

Farbe	Breite	Länge	Artikelnummer
1 blau (WT-5411)	75 mm	6000 mm	ea5411.10.1075
1 blau (WT-5411)	100 mm	6000 mm	ea5411.10.1100
8 orange (WT-5411)	25 mm	18 m	ea5411.12.0025
8 orange (WT-5411)	50 mm	18 m	ea5411.12.0050
8 orange (WT-5411)	75 mm	18 m	ea5411.12.0075
8 orange (WT-5411)	100 mm	18 m	ea5411.12.0100
8 orange (WT-5411)	25 mm	6000 mm	ea5411.12.1025
8 orange (WT-5411)	50 mm	6000 mm	ea5411.12.1050
8 orange (WT-5411)	75 mm	6000 mm	ea5411.12.1075
8 orange (WT-5411)	100 mm	6000 mm	ea5411.12.1100
13 gelb/schwarz (WT-5411)	25 mm	18 m	ea5411.17.0025-L
13 gelb/schwarz (WT-5411)	50 mm	18 m	ea5411.17.0050-L
13 gelb/schwarz (WT-5411)	75 mm	18 m	ea5411.17.0075-L
13 gelb/schwarz (WT-5411)	100 mm	18 m	ea5411.17.0100-L
13 gelb/schwarz (WT-5411)	25 mm	6000 mm	ea5411.17.1025-L
13 gelb/schwarz (WT-5411)	50 mm	6000 mm	ea5411.17.1050-L
13 gelb/schwarz (WT-5411)	75 mm	6000 mm	ea5411.17.1075-L
13 gelb/schwarz (WT-5411)	100 mm	6000 mm	ea5411.17.1100-L
14 rot/weiß (WT-5411)	50 mm	18 m	ea5411.18.0050
14 rot/weiß (WT-5411)	100 mm	18 m	ea5411.18.0100L
14 rot/weiß (WT-5411)	50 mm	6000 mm	ea5411.18.1050
14 rot/weiß (WT-5411)	75 mm	6000 mm	ea5411.18.1075
14 rot/weiß (WT-5411)	100 mm	6000 mm	ea5411.18.1100
4 gelb public (WT-5411)	25 mm	18 m	ea5411.47.0025
4 gelb public (WT-5411)	50 mm	18 m	ea5411.47.0050

Farbe	Breite	Länge	Artikelnummer
4 gelb public (WT-5411)	75 mm	18 m	ea5411.47.0075
4 gelb public (WT-5411)	100 mm	18 m	ea5411.47.0100
4 gelb public (WT-5411)	25 mm	6000 mm	ea5411.47.1025
4 gelb public (WT-5411)	50 mm	6000 mm	ea5411.47.1050
4 gelb public (WT-5411)	75 mm	6000 mm	ea5411.47.1075
4 gelb public (WT-5411)	100 mm	6000 mm	ea5411.47.1100

Dieses Datenblatt wurde am 24.02.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.