




Fahrbahnschwelle TOPSTOP aus Kautschuk - SET oder einzeln - Tragkraft 40 t



- Material: Kautschuk
- Farbe: gelb oder schwarz
- Überfahrlänge in Fahrtrichtung: 405 mm (10 km/h) oder 340 mm (20 km/h)
- Höhe: 70 mm (10 km/h) oder 50 mm (20 km/h)
- Breite Endstücke: 210 mm (10 km/h) oder 175 mm (20 km/h)
- Breite Normelement (Mittelstück): 250 mm
- mit Katzenaugen

Bestellhinweis: Bitte bestellen Sie die Richtstange zur Ausrichtung (Bestell-Nr. 280.10.230/955) und passende Spezialdübel mit Schraube (Bestell-Nr. 109.17.393) bei den **Einzelstücken separat** dazu! Montagematerial (außer Richtstange) bei **Set-Bestellungen inklusive!**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Tragkraft
Kautschuk	40 t

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Ausführung	Breite	Länge	Lieferumfang	Höhe	Gesamtmaße	Artikelnummer
gelb	3,25 kg	Endstück, einzeln, 5 bis 10 km/h	210 mm	405 mm	Endstück gelb	70 mm	405 x 210 x 70 mm (L x B x H)	280.10.127
gelb	6 kg	Mittelstück, einzeln, 5 bis 10 km/h	250 mm	405 mm	Mittelstück gelb	70 mm	405 x 250 x 70 mm (L x B x H)	280.12.597
schwarz	6 kg	Mittelstück, einzeln, 5 bis 10 km/h	250 mm	405 mm	Mittelstück schwarz	70 mm	405 x 250 x 70 mm (L x B x H)	280.10.797
schwarz	4,4 kg	Mittelstück, einzeln, bis 20 km/h	250 mm	340 mm	Mittelstück schwarz	50 mm	340 x 250 x 50 mm (L x B x H)	280.11.430
gelb	4,4 kg	Mittelstück, einzeln, bis 20 km/h	250 mm	340 mm	Mittelstück gelb	50 mm	340 x 250 x 50 mm (L x B x H)	280.12.126
gelb	2,2 kg	Endstück, einzeln, bis 20 km/h	175 mm	340 mm	Endstück, gelb	50 mm	340 x 175 x 50 mm (L x B x H)	280.12.308
gelb	74 kg	Komplett-Set, 5 bis 10 km/h	2,67 m	405 mm	9 Mittelstücke gelb, 2 Endstücke gelb, 22 Spezialdübel WX mit Schraube 8/100	70 mm	405 x 2670 x 70 mm (L x B x H)	280set-10.267g
gelb/schwarz	74 kg	Komplett-Set, 5 bis 10 km/h	2,67 m	405 mm	4 Mittelstücke gelb, 5 Mittelstücke schwarz, 2 Endstücke gelb, 22 Spezialdübel WX mit Schraube 8/100	70 mm	405 x 2670 x 70 mm (L x B x H)	280set-10.267gs
gelb	102 kg	Komplett-Set, 5 bis 10 km/h	3,67 m	405 mm	13 Mittelstücke gelb, 2 Endstücke gelb, 30 Spezialdübel WX mit Schraube 8/100	70 mm	405 x 3670 x 70 mm (L x B x H)	280set-10.367g
gelb/schwarz	102 kg	Komplett-Set, 5 bis 10 km/h	3,67 m	405 mm	6 Mittelstücke gelb, 7 Mittelstücke schwarz, 2 Endstücke gelb, 22 Spezialdübel WX mit Schraube 8/100	70 mm	405 x 3670 x 70 mm (L x B x H)	280set-10.367gs

Farbe	Gewicht	Ausführung	Breite	Länge	Lieferumfang	Höhe	Gesamtmaße	Artikelnummer
gelb	129 kg	Komplett-Set, 5 bis 10 km/h	4,67 m	405 mm	17 Mittelstücke gelb, 2 Endstücke gelb, 30 Spezialdübel WX mit Schraube 8/100	70 mm	405 x 4670 x 70 mm (L x B x H)	280set-10.467g
gelb/schwarz	129 kg	Komplett-Set, 5 bis 10 km/h	4,67 m	405 mm	8 Mittelstücke gelb, 9 Mittelstücke schwarz, 2 Endstücke gelb, 22 Spezialdübel WX mit Schraube 8/100	70 mm	405 x 4670 x 70 mm (L x B x H)	280set-10.467gs
gelb	157 kg	Komplett-Set, 5 bis 10 km/h	5,67 m	405 mm	21 Mittelstücke gelb, 2 Endstücke gelb, 30 Spezialdübel WX mit Schraube 8/100	70 mm	405 x 5670 x 70 mm (L x B x H)	280set-10.567g
gelb/schwarz	157 kg	Komplett-Set, 5 bis 10 km/h	5,67 m	405 mm	10 Mittelstücke gelb, 11 Mittelstücke schwarz, 2 Endstücke gelb, 22 Spezialdübel WX mit Schraube 8/100	70 mm	405 x 5670 x 70 mm (L x B x H)	280set-10.567gs
gelb	184 kg	Komplett-Set, 5 bis 10 km/h	6,67 m	405 mm	25 Mittelstücke gelb, 2 Endstücke gelb, 30 Spezialdübel WX mit Schraube 8/100	70 mm	405 x 6670 x 70 mm (L x B x H)	280set-10.667g
gelb/schwarz	184 kg	Komplett-Set, 5 bis 10 km/h	6,67 m	405 mm	12 Mittelstücke gelb, 13 Mittelstücke schwarz, 2 Endstücke gelb, 22 Spezialdübel WX mit Schraube 8/100	70 mm	405 x 6670 x 70 mm (L x B x H)	280set-10.667gs
gelb	212 kg	Komplett-Set, 5 bis 10 km/h	7,67 m	405 mm	29 Mittelstücke gelb, 2 Endstücke gelb, 30 Spezialdübel WX mit Schraube 8/100	70 mm	405 x 7670 x 70 mm (L x B x H)	280set-10.767g
gelb/schwarz	212 kg	Komplett-Set, 5 bis 10 km/h	7,67 m	405 mm	14 Mittelstücke gelb, 15 Mittelstücke schwarz, 2 Endstücke gelb, 22 Spezialdübel WX mit Schraube 8/100	70 mm	405 x 7670 x 70 mm (L x B x H)	280set-10.767gs
gelb	55 kg	Komplett-Set, bis 20 km/h	2,60 m	340 mm	9 Mittelstücke gelb, 2 Endstücke gelb, 22 Spezialdübel WX mit Schraube 8/100	50 mm	340 x 2600 x 50 mm (L x B x H)	280set-20.260g

Farbe	Gewicht	Ausführung	Breite	Länge	Lieferumfang	Höhe	Gesamtmaße	Artikelnummer
gelb/schwarz	55 kg	Komplett-Set, bis 20 km/h	2,60 m	340 mm	4 Mittelstücke gelb, 5 Mittelstücke schwarz, 2 Endstücke gelb, 22 Spezialdübel WX mit Schraube 8/100	50 mm	340 x 2600 x 50 mm (L x B x H)	280set-20.260gs
gelb	77 kg	Komplett-Set, bis 20 km/h	3,60 m	340 mm	13 Mittelstücke gelb, 2 Endstücke gelb, 30 Spezialdübel WX mit Schraube 8/100	50 mm	340 x 3600 x 50 mm (L x B x H)	280set-20.360g
gelb/schwarz	77 kg	Komplett-Set, bis 20 km/h	3,60 m	340 mm	6 Mittelstücke gelb, 7 Mittelstücke schwarz, 2 Endstücke gelb, 22 Spezialdübel WX mit Schraube 8/100	50 mm	340 x 3600 x 50 mm (L x B x H)	280set-20.360gs
gelb	99 kg	Komplett-Set, bis 20 km/h	4,60 m	340 mm	17 Mittelstücke gelb, 2 Endstücke gelb, 30 Spezialdübel WX mit Schraube 8/100	50 mm	340 x 4600 x 50 mm (L x B x H)	280set-20.460g
gelb/schwarz	99 kg	Komplett-Set, bis 20 km/h	4,60 m	340 mm	8 Mittelstücke gelb, 9 Mittelstücke schwarz, 2 Endstücke gelb, 22 Spezialdübel WX mit Schraube 8/100	50 mm	340 x 4600 x 50 mm (L x B x H)	280set-20.460gs
gelb	120 kg	Komplett-Set, bis 20 km/h	5,60 m	340 mm	21 Mittelstücke gelb, 2 Endstücke gelb, 30 Spezialdübel WX mit Schraube 8/100	50 mm	340 x 5600 x 50 mm (L x B x H)	280set-20.560g
gelb/schwarz	120 kg	Komplett-Set, bis 20 km/h	5,60 m	340 mm	10 Mittelstücke gelb, 11 Mittelstücke schwarz, 2 Endstücke gelb, 22 Spezialdübel WX mit Schraube 8/100	50 mm	340 x 5600 x 50 mm (L x B x H)	280set-20.560gs
gelb	142 kg	Komplett-Set, bis 20 km/h	6,60 m	340 mm	25 Mittelstücke gelb, 2 Endstücke gelb, 30 Spezialdübel WX mit Schraube 8/100	50 mm	340 x 6600 x 50 mm (L x B x H)	280set-20.660g
gelb/schwarz	142 kg	Komplett-Set, bis 20 km/h	6,60 m	340 mm	12 Mittelstücke gelb, 13 Mittelstücke schwarz, 2 Endstücke gelb, 22 Spezialdübel WX mit Schraube 8/100	50 mm	340 x 6600 x 50 mm (L x B x H)	280set-20.660gs

Farbe	Gewicht	Ausführung	Breite	Länge	Lieferumfang	Höhe	Gesamtmaße	Artikelnummer
gelb	163 kg	Komplett-Set, bis 20 km/h	7,60 m	340 mm	29 Mittelstücke gelb, 2 Endstücke gelb, 30 Spezialdübel WX mit Schraube 8/100	50 mm	340 x 7600 x 50 mm (L x B x H)	280set-20.760g
gelb/schwarz	163 kg	Komplett-Set, bis 20 km/h	7,60 m	340 mm	14 Mittelstücke gelb, 15 Mittelstücke schwarz, 2 Endstücke gelb, 22 Spezialdübel WX mit Schraube 8/100	50 mm	340 x 7600 x 50 mm (L x B x H)	280set-20.760gs

Dieses Datenblatt wurde am 01.03.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.