




Höhenbegrenzer WACHTWERK X® für die Durchfahrtshöhe



- Material: Aluminium-Hohlkastenprofil (seitliche Schutzkappen)
- Reflexionsklasse: RA 1
- Montage: Kettenaufhängung (inkl. 2x 2 Meter Kette, verzinkt)
- Ausführung: einseitig oder doppelseitig
- Farbe: rot/weiß oder gelb/schwarz
- Länge: 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 4000 mm, 5000 mm, 6000 mm
- Höhe: 150 mm

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Reflexionsklasse	Montage
Aluminium-Hohlkastenprofil (seitliche Schutzkappen)	RA 1	Kettenaufhängung (inkl. 2x 2 Meter Kette, verzinkt)

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Ausführung	Länge	Höhe	Artikelnummer
rot/weiß	6 kg	einseitig	2000 mm	150 mm	md-HBES.20RW
gelb/schwarz	6 kg	einseitig	2000 mm	150 mm	md-HBES.20GS
rot/weiß	7 kg	einseitig	2500 mm	150 mm	md-HBES.25RW
gelb/schwarz	7 kg	einseitig	2500 mm	150 mm	md-HBES.25GS
rot/weiß	11 kg	einseitig	3000 mm	150 mm	md-HBES.30RW

Farbe	Gewicht	Ausführung	Länge	Höhe	Artikelnummer
gelb/schwarz	11 kg	einseitig	3000 mm	150 mm	md-HBES.30GS
rot/weiß	13 kg	einseitig	4000 mm	150 mm	md-HBES.40RW
gelb/schwarz	13 kg	einseitig	4000 mm	150 mm	md-HBES.40GS
rot/weiß	15 kg	einseitig	5000 mm	150 mm	md-HBES.50RW
gelb/schwarz	15 kg	einseitig	5000 mm	150 mm	md-HBES.50GS
rot/weiß	18 kg	einseitig	6000 mm	150 mm	md-HBES.60RW
gelb/schwarz	18 kg	einseitig	6000 mm	150 mm	md-HBES.60GS
rot/weiß	6 kg	doppelseitig	2000 mm	150 mm	md-HBDS.20RW
gelb/schwarz	6 kg	doppelseitig	2000 mm	150 mm	md-HBDS.20GS
rot/weiß	7 kg	doppelseitig	2500 mm	150 mm	md-HBDS.25RW
gelb/schwarz	7 kg	doppelseitig	2500 mm	150 mm	md-HBDS.25GS
rot/weiß	11 kg	doppelseitig	3000 mm	150 mm	md-HBDS.30RW
gelb/schwarz	11 kg	doppelseitig	3000 mm	150 mm	md-HBDS.30GS
rot/weiß	13 kg	doppelseitig	4000 mm	150 mm	md-HBDS.40RW
gelb/schwarz	13 kg	doppelseitig	4000 mm	150 mm	md-HBDS.40GS
rot/weiß	15 kg	doppelseitig	5000 mm	150 mm	md-HBDS.50RW
gelb/schwarz	15 kg	doppelseitig	5000 mm	150 mm	md-HBDS.50GS
rot/weiß	18 kg	doppelseitig	6000 mm	150 mm	md-HBDS.60RW
gelb/schwarz	18 kg	doppelseitig	6000 mm	150 mm	md-HBDS.60GS
rot/weiß	5 kg	einseitig	2000 mm	100 mm	md-HBES.1020RW
gelb/schwarz	5 kg	einseitig	2000 mm	100 mm	md-HBES.1020GS
rot/weiß	6 kg	einseitig	2500 mm	100 mm	md-HBES.1025RW
gelb/schwarz	6 kg	einseitig	2500 mm	100 mm	md-HBES.1025GS
rot/weiß	10 kg	einseitig	3000 mm	100 mm	md-HBES.1030RW
gelb/schwarz	10 kg	einseitig	3000 mm	100 mm	md-HBES.1030GS

Farbe	Gewicht	Ausführung	Länge	Höhe	Artikelnummer
rot/weiß	12 kg	einseitig	4000 mm	100 mm	md-HBES.1040RW
gelb/schwarz	12 kg	einseitig	4000 mm	100 mm	md-HBES.1040GS
rot/weiß	14 kg	einseitig	5000 mm	100 mm	md-HBES.1050RW
gelb/schwarz	14 kg	einseitig	5000 mm	100 mm	md-HBES.1050GS
rot/weiß	17 kg	einseitig	6000 mm	100 mm	md-HBES.1060RW
gelb/schwarz	17 kg	einseitig	6000 mm	100 mm	md-HBES.1060GS
rot/weiß	5 kg	doppelseitig	2000 mm	100 mm	md-HBDS.1020RW
gelb/schwarz	5 kg	doppelseitig	2000 mm	100 mm	md-HBDS.1020GS
rot/weiß	6 kg	doppelseitig	2500 mm	100 mm	md-HBDS.1025RW
gelb/schwarz	6 kg	doppelseitig	2500 mm	100 mm	md-HBDS.1025GS
rot/weiß	10 kg	doppelseitig	3000 mm	100 mm	md-HBDS.1030RW
gelb/schwarz	10 kg	doppelseitig	3000 mm	100 mm	md-HBDS.1030GS
rot/weiß	12 kg	doppelseitig	4000 mm	100 mm	md-HBDS.1040RW
gelb/schwarz	12 kg	doppelseitig	4000 mm	100 mm	md-HBDS.1040GS
rot/weiß	14 kg	doppelseitig	5000 mm	100 mm	md-HBDS.1050RW
gelb/schwarz	14 kg	doppelseitig	5000 mm	100 mm	md-HBDS.1050GS
rot/weiß	17 kg	doppelseitig	6000 mm	100 mm	md-HBDS.1060RW
gelb/schwarz	17 kg	doppelseitig	6000 mm	100 mm	md-HBDS.1060GS

Dieses Datenblatt wurde am 01.03.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.