



Robustes Bodenmarkierungsband für anspruchsvolle Untergründe | WT-5846



- Einsatzort: Innenbereiche
- Material: Polyurethan (gewebeverstärkt)
- Kleber: Synthetikgummi
- Farbe: blau, gelb, grün, rot, weiß
- Breite: 50 mm, 75 mm, 100 mm
- Länge: 12,5 m, 25 m
- Materialstärke: 1,1 mm
- Befestigung: selbstklebend
- Belastung: überfahrbar
- Bodentyp: schwierige Untergründe (Beton, Asphalt)
- Verklebetemperatur: $\geq 12^{\circ}\text{C}$
- Temperaturbereich: -20°C bis $+70^{\circ}\text{C}$

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Polyurethan (gewebeverstärkt)
Einsatzort	Innenbereiche
Befestigung	selbstklebend
Materialstärke	1,1 mm
Belastung	überfahrbar

Temperaturbereich	-20°C bis $+70^{\circ}\text{C}$
Bodentyp	schwierige Untergründe (Beton, Asphalt)
Kleber	Synthetikgummi
Verklebetemperatur	$\geq 12^{\circ}\text{C}$

Verfügbare Varianten

Farbe	Breite	Länge	Artikelnummer
rot	50 mm	25 m	ea5846.01.050
rot	50 mm	12,5 m	ea5846.01.050-12

Farbe	Breite	Länge	Artikelnummer
rot	75 mm	25 m	ea5846.01.075
rot	75 mm	12,5 m	ea5846.01.075-12
rot	100 mm	25 m	ea5846.01.100
rot	100 mm	12,5 m	ea5846.01.100-12
grün	50 mm	25 m	ea5846.02.050
grün	50 mm	12,5 m	ea5846.02.050-12
grün	75 mm	25 m	ea5846.02.075
grün	75 mm	12,5 m	ea5846.02.075-12
grün	100 mm	25 m	ea5846.02.100
grün	100 mm	12,5 m	ea5846.02.100-12
gelb	50 mm	25 m	ea5846.04.050
gelb	50 mm	12,5 m	ea5846.04.050-12
gelb	75 mm	25 m	ea5846.04.075
gelb	75 mm	12,5 m	ea5846.04.075-12
gelb	100 mm	25 m	ea5846.04.100
gelb	100 mm	12,5 m	ea5846.04.100-12
weiß	50 mm	25 m	ea5846.08.050
weiß	50 mm	12,5 m	ea5846.08.050-12
weiß	75 mm	25 m	ea5846.08.075
weiß	75 mm	12,5 m	ea5846.08.075-12
weiß	100 mm	25 m	ea5846.08.100
weiß	100 mm	12,5 m	ea5846.08.100-12
blau	50 mm	25 m	ea5846.10.050
blau	50 mm	12,5 m	ea5846.10.050-12
blau	75 mm	25 m	ea5846.10.075

Farbe	Breite	Länge	Artikelnummer
blau	75 mm	12,5 m	ea5846.10.075-12
blau	100 mm	25 m	ea5846.10.100
blau	100 mm	12,5 m	ea5846.10.100-12

Dieses Datenblatt wurde am 01.03.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.