




Komplettset Werbetafel/Bautafel | mit Strahler



- für Werbetafel: 2000 x 2000 mm, 3000 x 2000 mm, 4000 x 3000 mm, 5000 x 3000 mm
- Beleuchtung: mit einem Strahler, mit zwei Strahler
- Aufstellrahmen: 1 Aufstellrahmen für Beton-Aufstellvorrichtung inkl. neigbarer Fuß, 2 Aufstellrahmen für Beton-Aufstellvorrichtung inkl. neigbarer Fuß
- Material Aufstellrahmen: Stahl (verzinkt)
- Beschuerung: 2x Beton-Aufstellvorrichtung 600kg, 4x Beton-Aufstellvorrichtung 600kg, 4x Beton-Aufstellvorrichtung 1t
- Material: Beton
- Rohrmast: 1x Gitterrohrmast, 2x Gitterrohrmast
- Rohrmast Material: Stahl (verzinkt)
- Rohrmast Standrohre: ø 48 mm
- Rohrmast Querrohre: ø 26 mm
- Rohrmast Höhe: 6150 mm
- Befestigung: 2x Werbetafelhalterung inkl. Rohrverbinder, 4x Werbetafelhalterung inkl. Rohrverbinder
- Strahler: LED-Strahler
- Gehäuse: Aluminium
- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Schutzklasse: 1
- Schutzart: IP67
- Kabellänge: 10 m
- Gewicht: 1529,71 kg, 3042,35 kg, 4687,55 kg, 4695,07 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material Aufstellrahmen	Stahl (verzinkt)	Strahler	LED-Strahler
Material	Beton	Gehäuse	Aluminium
Rohrmast Material	Stahl (verzinkt)	Stromversorgung	230 V/50 Hz
Rohrmast Standrohre	ø 48 mm	Schutzklasse	1
Rohrmast Querrohre	ø 26 mm	Schutzart	IP67
Rohrmast Höhe	6150 mm	Kabellänge	10 m

Verfügbare Varianten

für Werbetafel	Beleuchtung	Aufstellrahmen	Beschwerung	Rohrmast	Befestigung	Gewicht	Artikelnummer
2000 x 2000 mm	mit einem Strahler	1 Aufstellrahmen für Beton-Aufstellvorrichtung inkl. neigbarer Fuß	2x Beton-Aufstellvorrichtung 600kg	1x Gitterrohrmast	2x Werbetafelhalterung inkl. Rohrverbinder	1529,71 kg	shk353320S1-SET
3000 x 2000 mm	mit zwei Strahler	2 Aufstellrahmen für Beton-Aufstellvorrichtung inkl. neigbarer Fuß	4x Beton-Aufstellvorrichtung 600kg	2x Gitterrohrmast	2x Werbetafelhalterung inkl. Rohrverbinder	3042,35 kg	shk353330S1-SET
4000 x 3000 mm	mit zwei Strahler	2 Aufstellrahmen für Beton-Aufstellvorrichtung inkl. neigbarer Fuß	4x Beton-Aufstellvorrichtung 1t	2x Gitterrohrmast	4x Werbetafelhalterung inkl. Rohrverbinder	4687,55 kg	shk353340S1-SET

für Werbetafel	Beleuchtung	Aufstellrahmen	Beschwerung	Rohrmast	Befestigung	Gewicht	Artikelnummer
5000 x 3000 mm	mit zwei Strahler	2 Aufstellrahmen für Beton- Aufstellvorrichtung inkl. neigbarer Fuß	4x Beton- Aufstellvorrichtung 1t	2x Gitterrohrmast	4x Werbetafelhalterung inkl. Rohrverbinder	4695,07 kg	shk353350S1- SET

Dieses Datenblatt wurde am 23.03.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.