



Kreuzungspfosten ENA



- Material: Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)
- in 10 Farben erhältlich
- Höhe über Flur: 900 mm
- Durchmesser: 76 oder 102 mm
- Kopfmodell: Agglo
- Befestigung: zum Einbetonieren oder herausnehmbar
- Gewicht: ca. 7,0 - 11,0 kg

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Höhe über Flur	Kopfmodell
Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)	900 mm	Agglo

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Durchmesser	Befestigung	Artikelnummer
purpurrot (RAL 3004)	7 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	SPL206731.3004
verkehrsrot (RAL 3020)	7 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	SPL206731.3020
enzianblau (RAL 5010)	7 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	SPL206731.5010
moosgrün (RAL 6005)	7 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	SPL206731.6005
seidengrau (RAL 7044)	7 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	SPL206731.7044

Farbe	Gewicht	Durchmesser	Befestigung	Artikelnummer
schokoladenbraun (RAL 8017)	7 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	SPL206731.8017
tiefschwarz (RAL 9005)	7 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	SPL206731.9005
reinweiß (RAL 9010)	7 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	SPL206731.9010
grau	7 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	SPL206731.Grau
rost	7 kg	ø 76 mm	zum Einbetonieren	SPL206731.Rost
purpurrot (RAL 3004)	11 kg	ø 102 mm	zum Einbetonieren	SPL206734.3004
verkehrsrot (RAL 3020)	11 kg	ø 102 mm	zum Einbetonieren	SPL206734.3020
enzianblau (RAL 5010)	11 kg	ø 102 mm	zum Einbetonieren	SPL206734.5010
moosgrün (RAL 6005)	11 kg	ø 102 mm	zum Einbetonieren	SPL206734.6005
seidengrau (RAL 7044)	11 kg	ø 102 mm	zum Einbetonieren	SPL206734.7044
schokoladenbraun (RAL 8017)	11 kg	ø 102 mm	zum Einbetonieren	SPL206734.8017
tiefschwarz (RAL 9005)	11 kg	ø 102 mm	zum Einbetonieren	SPL206734.9005
reinweiß (RAL 9010)	11 kg	ø 102 mm	zum Einbetonieren	SPL206734.9010
grau	11 kg	ø 102 mm	zum Einbetonieren	SPL206734.Grau
rost	11 kg	ø 102 mm	zum Einbetonieren	SPL206734.Rost
purpurrot (RAL 3004)	9 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	set-spl-pfo-agg-76h-pr
verkehrsrot (RAL 3020)	9 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	set-spl-pfo-agg-76h-vr
enzianblau (RAL 5010)	9 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	set-spl-pfo-agg-76h-eb
moosgrün (RAL 6005)	9 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	set-spl-pfo-agg-76h-mg
seidengrau (RAL 7044)	9 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	set-spl-pfo-agg-76h-sg
schokoladenbraun (RAL 8017)	9 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	set-spl-pfo-agg-76h-sb
tiefschwarz (RAL 9005)	9 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	set-spl-pfo-agg-76h-ts
reinweiß (RAL 9010)	9 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	set-spl-pfo-agg-76h-rw

Farbe	Gewicht	Durchmesser	Befestigung	Artikelnummer
grau	9 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	set-spl-pfo-agg-76h-pg
rost	9 kg	ø 76 mm	mit Bodenhülse	set-spl-pfo-agg-76h-rc
purpurrot (RAL 3004)	11 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	set-spl-pfo-agg-76hv-pr
verkehrsrot (RAL 3020)	11 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	set-spl-pfo-agg-76hv-vr
enzianblau (RAL 5010)	11 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	set-spl-pfo-agg-76hv-eb
moosgrün (RAL 6005)	11 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	set-spl-pfo-agg-76hv-mg
seidengrau (RAL 7044)	11 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	set-spl-pfo-agg-76hv-sg
schokoladenbraun (RAL 8017)	11 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	set-spl-pfo-agg-76hv-sb
tiefschwarz (RAL 9005)	11 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	set-spl-pfo-agg-76hv-ts
reinweiß (RAL 9010)	11 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	set-spl-pfo-agg-76hv-rw
grau	11 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	set-spl-pfo-agg-76hv-pg
rost	11 kg	ø 76 mm	mit verschließbarer Bodenhülse	set-spl-pfo-agg-76hv-rc

Dieses Datenblatt wurde am 19.04.2026 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.